

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 01296/2018

DATA: 09/11/2018

PROCESSO Nº 9030232/2018

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **GRENDENE S/A, estabelecida à Av. Pimentel Gomes, 214 - Expectativa - Sobral - CE, CEP 62040-125, inscrita no CNPJ sob o nº 89.850.341/0001-60 e C.G.F. 06.916.113-5**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo Viproc **9030232/2018**.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MERCADORIAS
4016.99.90	Guia de borracha vulcanizada não endurecida, para proteção do barramento da máquina, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas modelo T2120.
7318.29.00	Bucha em aço médio carbono, de processo de fabricação e acabamento superficial sem tratamento, utilizada como ferramenta auxiliar para manter a barra de aço estável, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas modelo T2120.
7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 39mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas em aço modelo T2120.
7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 62mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas em aço modelo T2120.
7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 80mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas em aço modelo T2120.
7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 47mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas em aço modelo T2120.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada em:

<http://www2.sefaz.ce.gov.br/vipro/commons/componentes/autenticacoes/autenticacaoDocumentos/autenticacaoDocumentos.jsp>

Utilize o código: D389A18F499B041FCCF57BD160E69A6B

7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 56mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas modelo T2120.
7326.90.90	Barra de aço, de diâmetro de 68mm, a ser utilizada na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas modelo T2120.
7415.29.00	Porca de araste da cabeça da broca, não roscada, em cobre, para furação de barras de aço, para uso exclusivo na máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas modelo T2120.
8459.29.00	Máquina de perfuração profunda de unidades cilíndricas em aço, semiautomática, com diâmetro máximo de perfuração de 200mm e profundidade máxima de 3.000mm, gama de velocidade do fuso de 61 a 1.000rpm, com intervalo de velocidade de alimentação de 5 a 1.000mm/min, e velocidade de movimento rápido do carro de 2m/min, dotadas de motor principal de potência de 30kW, com controlador lógico programável (PLC), desmontada, com partes e peças para sua montagem e funcionamento. Marca (brand): GUANLU. Modelo (model): T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 44mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 69mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 79mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 99mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 54mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 64mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.
8466.93.40	Cabeça de perfuração em aço, com diâmetro de 74mm, parte da máquina de perfuração profunda modelo T2120.

Luiz Fernando Pinheiro

Auditor Fiscal da Receita Estadual

A autenticidade deste documento poderá ser verificada em:

<http://www2.sefaz.ce.gov.br/vipro/commons/componentes/autenticacoes/autenticacaoDocumentos/autenticacaoDocumentos.jsp>

Utilize o código: D389A18F499B041FCCF57BD160E69A6B

A autenticidade deste documento poderá ser verificada em:

<http://www2.sefaz.ce.gov.br/vipro/commons/componentes/autenticacoes/autenticacaoDocumentos/autenticacaoDocumentos.jsp>

Utilize o código: D389A18F499B041FCCF57BD160E69A6B