

**ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

CONSULTA PÚBLICA Nº 00126/2019

DATA: 04/02/2019

PROCESSO Nº 00247221/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na **AV. DO CONTORNO, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, 61939-160, PAJUÇARA**, nesta cidade de **MARACANAU**, no Estado do **CEARA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **08.386.287/0001-41**, inscrição Estadual nº **062709232**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo Viproc **00247221/2019**.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MERCADORIAS
4107.12.10	P.FINITE SPLIT SARAH 07000510 - RASPA DE COURO BOVINA ACABADA, SENDO: INTEIRO, DIVIDIDOS COM LADO FLOR, PREPARADOS APÓS CURTIMENTO E SECAGEM
4107.12.10	P.FINITE SPLIT SARAH 07000510 - RASPA DE COURO BOVINA ACABADA, SENDO: INTEIRO, DIVIDIDOS COM LADO FLOR, PREPARADOS APÓS CURTIMENTO E SECAGEM
3204.12.10	BRUNO TEKNODERM 24/A CONC - CORANTES ACIDOS SINTETICOS, ANIONICOS, UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES NO ACABAMENTO.
3809.93.90	BRITEK BLACK - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3909.50.12	RODA PUR 8103 - DISPERSÃO AQUOSA DE POLIURETANO UTILIZADA NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE FORMAR FILME OPACO E CEROSO, DANDO AOS COUROS UM ASPECTO NATURAL E LISO.

3809.93.90	EX-XR-5585 - PREPARAÇÃO AQUOSA DE AGENTE RETICULANTE POLIMÉRICO, DILUÍVEL EM AGUA, SENDO USADO NO ACABAMENTO DO COURO, TENDO COMO FINALIDADE MELHORAR A FLEXIBILIDADE, MELHORANDO TAMBEM RESISTENCIA AO ENVELHECIMENTO ACELERADO.
3403.11.20	CORIPOL SLG - PREPARAÇÃO A BASE DE UM COMPOSTO DE ÓLEO SINTÉTICO E NATURAL SULFOTADO, ANIÔNICO, UTILIZADO COMO ENGRAXANTE DE COUROS, PROPORCIONANDO EXCELENTE MACIEZ. NÃO CONTEM OLEO DE PETROLEO OU MINERAIS BETUMINOSOS.
3202.10.00	SELLASOL NG GRAN - PREPARAÇÃO TANANTE AGENTE NEUTRALIZANTE E RECURTENTE BASEADO EM COMPLEXOS AMINOACAIS, UTILIZADA NO RECURTIMENTO DE COUROS
3809.93.90	OPTI- MATT UD-4 - POLIURETANO ALIFATICO EM DISPERSAO AQUOSA. FIXATIVO UTILIZADO PARA DAR RESISTENCIA E INTENSIDADE NA COR DE COUROS, CRIANDO UMA PELICULA TRANSPARENTE, DANDO UM ASPECTO BRILHOSO AO ACABAMENTO
3202.10.00	SELLATAN PT - PRODUTO SUBSTITUTO SINTÉTICO E DISPERSANTE A BASE DE UM CONDENSADO ORGANICO QUE CONTÉM METOXINAFTALEN-SULFONICO, USADO NO RECURTIMENTO DO COURO
3906.90.39	MAGNOPAL LM - AGENTE POLIMÉRICO UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS, BASEADO NUMA COPOLIMERIZAÇÃO DE ÁCIDO ACRILICO, UTILIZADO COMO TENSOATIVO ANIÔNICO
3202.10.00	SELLATAN EV GRAN - TANINO NATURAL VEGETAL UTILIZADO COMO AGENTE HIDROLISÁVEL E ADSTRINGENTE, PROPORCIONANDO AO COURO MACIO UMA BOA PIGMENTAÇÃO COM CORANTES.
3808.92.99	ACTICIDE WB 920 - PRODUTO FUNGICIDA PARA DE USO EM TODOS OS COUROS DE RECURTIMENTO EVITANDO PELES MOFADAS
2833.30.00	NOALTAN AL - SULFATO DUPLO DE ALUMÍNIO E DE POTÁSSIO, EXCELENTE ESTABILIDADE, PRODUTO UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS
3824.99.89	BARRON M - MISTURA DE AGENTES ORGANICOS, ANIONICOS, EMULSIONANTE ESPECIAL, USADO COMO AGENTE DESENGRAXANTE, PRODUTO ESPECIAL PARA A REMOÇÃO DE SABÕES DO CROMO, PROPORCIONANDO MACIEZ, NO RECURTIMENTO DE COUROS.
	EUDERM X-GRADE SF EXP 2049 - PREPARAÇÃO AQUOSA UTILIZADA NO

3809.93.90	ACABAMENTO DE COURO A BASE DE AGENTES OPACIZANTES, PROPORCIONANDO AOS COUROS ACABADOS UM ASPECTO NATURAL E UNIFORME.
3909.50.12	PRIMEX W 9300 - POLIURETANO EM DISPERSÃO AQUOSA, COMPOSTO ACRÍLICO USADO NO ACABAMENTO DE COUROS, OBTENDO COM SEU USO, COUROS COM EFEITO POLIDO E TOQUE CEROSO E AGRADÁVEL.
3909.50.12	PRIMEX W 9300 - POLIURETANO EM DISPERSÃO AQUOSA, COMPOSTO ACRÍLICO USADO NO ACABAMENTO DE COUROS, OBTENDO COM SEU USO, COUROS COM EFEITO POLIDO E TOQUE CEROSO E AGRADÁVEL.
3809.93.90	MELIO WF 5238 - PREPARAÇÃO DE EMULSÃO AQUOSA A BASE DE CERA SINTÉTICA UTILIZADA COMO AGENTE DE TOQUE, NO ACABAMENTO DE COUROS
3202.10.00	SOLVERTAN F1 - RECURTENTE TANANTE ORGANICO SINTETICO. PRODUTO DE CONDENSACAO DE ACIDOS SULFONICOS FENOLICOS PROPORCIONA UM EFEITO DE ENCHIMENTO UNIFORME COM UM TOQUE MACIO E REDONDO NO PROCESSO DE RECURTIMENTO.
3204.12.10	BRUNO TEKNODERM 34/A CONC - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS, UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO
3204.12.10	FUNDO TEKNODERM 165 - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS, UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO
3204.12.10	TEKNODERM NERO 66 R - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS, UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO
3202.90.19	CORILENE LVI - PRODUTO TANANTE SINTÉTICO A BASE DE SAIS ARISULFÔNICOS UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS. ELEVADA HABILIDADE DE PENETRAÇÃO DAS TINTAS
3824.99.89	MELIO 09-R-179 - AGENTE DE CURA EM DISPERSÃO LEITOSA DERIVADO DE ETILENO UREIA. AUMENTA A RESISTÊNCIA FÍSICA PARA ACABAMENTO DE COUROS. NUMERO CAS: 7417-99-4. DE PLASTICO
3204.12.10	REPANIL BRUNO ROSSO CLR - CORANTES ACIDOS SINTETICOS, ANIONICOS, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO. NUMERO CAS: 700-953-9.

	ACONDICIONADO EM CAIXAS EM PALLETS
3204.12.10	REPANIL TABACCO G - CORANTES ACIDOS SINTETICOS, ANIONICOS, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO. ACONDICIONAMENTO: CAIXAS EM PALLETS. FORMA FISICA: PÓ. COR: VERMELHO. NUMERO CAS: 85223-29-6. GRAU DE PUREZA: NAO SE APLICA.
3403.91.20	SINCAL MS - PRODUTO TANANTE SINTETICO A BASE DE SAIS ARISULFONICOS UTILIZADO NO RECURTIMENTO DO COURO. ELEVADA HABILIDADE DE PENETRAÇÃO DAS TINTAS.
3202.10.00	LUB S50 - OLEOS SULFONADOS DE BASE SINTETICA, ANIONICO, ENGRAXANTES PARA TODOS OS TIPOS DE COURO EXTREMAMENTE MACIOS E LEVES. NAO CONTEM OLEO D E PETROLEO OU MINERAIS BETUMINOSOS.
3403.91.20	LUB SK - PREPARAÇÃO(EMULSÃO) AQUOSA, ANIONICA BASEADA NUMA COMBINAÇÃO DE SUBSTANCIAS GRAXAS SULFITADAS NATURAIS E SINTÉTICAS. BOA RESISTÊNCIA A LUZ E AO CALOR, SENDO UTILIZADO COMO AGENTE ENGRAXANTE DE COUROS, RESULTANDO UM TOQUE MUITO MACIO E FOFO. NÃO CONTÉM OLEO DE PETROLEO OU MINERAIS BETUMINOSOS.
3403.91.20	LUB V 46 - PREPARAÇÃO A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS E SINTÉTICOS SULFITADOS, MISCÍVEL COM ÁGUA, ANIÔNICO, UTILIZADA NO ENGRAXE DE COUROS, PROPORCIONANDO AOS COUROS UM EFEITO LUSTROSO UNIFORME, NOTÁVEL MACIEZ E BOA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA A LUS E CALOR.
3403.91.20	LUB CHI - PREPARAÇÃO A BASE DE ÓLEOS NATURAIS, UTILIZADO NO ENGRAXE DE COUROS, PROPORCIONANDO AOS MESMOS UM BOM ENCHIMENTO E REDONDEZA, UMA SUPERFÍCIE CEROSA E BEM LUBRIFICADA E LUSTRADA. NÃO CONTÉM ÓLEO DE PETRÓLE O OU MINERAIS BETUMINOSO
3906.90.19	REFIL SOF - COMPACTO AQUOSO DE RESINAS ACRÍLICAS, A BASE DE COPOLÍMEROS MODIFICADOS, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS, PROPORCIONANDO UM BOM ENCHIMENTO E UNIFORMIDADE A SUPERFÍCIE DO COURO
3202.10.00	TANMAX PVU - PRODUTO CURTIENTE SINTÉTICO AUXILIAR DE FORTE EFEITO NEUTRALIZANTE E DISPERSANTE A BASE DE UM CONDENSADO ORGANICO QUE CONTÉM METOXINAFTALEN SULFONICO, USADO NO RECURTIMENTO DO COURO

3809.93.90	BRITEX RED - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3809.93.90	BRITEX LEMON ICE - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3202.10.00	TEKNOSIN CDC - PRODUTO CURTIENTE ORGANICO SINTETICO. A BASE DE MELAMINA, AGENTE TANANTE, FACILITA A PENETRAÇÃO NO TINGIMENTO DO COURO, DANDO UNIFORMIDADE. UTILIZADO NO RECURTIMENTO, PRINCIPALMENTE DOS COUROS AUTOMOTIVOS. APARENCIA FISICA: PÓ. NUMERO CAS: 90387-93-2/ 7757-82-6/ 1332-58-7/ 497-19-8/. ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO EM PALLETS
3906.90.19	OLDACRYL - Dispersao resina acrílca em agua, fluido branco, muito duro, desenvolvido para efeito crach che (craqueamento ), criando efeito envelhecido no couro.
3809.93.90	FYL WAX CERA ST - Cera utilizado na mistura do acabamento para trazer macies e toque ceroso, mantendo a naturalidade das peles, Liquido amarelado
3906.90.19	REFLEX 88H - Resina acrílica aquosa, utilizada nas peles para trazer efeito CRAQUELE, OLD EFFECT ou CRISTALL
3909.50.12	PRIMEX 5002 - Resina poliuretano, forma um filme muito macio e elástico, trazendo um toque macio e aspecto natural.
3210.00.30	INK FOR LEATHER SPRAY WHITE 5401 - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3210.00.30	INK FOR LEATHER SPRAY GOLDEN YELLOW 5414 - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3210.00.30	INK FOR LEATHER SPRAY BROWN 5420 - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
3210.00.30	INK FOR LEATHER SPRAY RED VIOLET 5442 - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO

3210.00.30	INK FOR LEATHER SPRAY BLACK 5450 - PIGMENTO A BASE DE AGUA USADO PARA SUBSTITUIR O COLORANTE EM ANILINA NO ACABAMENTO DO COURO
2905.39.90	INK FOR LEATHER SPRAY THINNER - PRODUTO A BASE AQUOSA ESPECIALMENTE CRIADO PARA A PENETRAÇÃO DOS COLORANTES NO ACABAMENTO DE COUROS
3909.50.12	INK FOR LEATHER SPRAY CROSSLINKER - RESINA POLIURETANICA EM DISPERSAO AQUOSA UTILIZADA NO ACABAMENTO DE COUROS, DANDO AO COURO ASPECTO MUITO MACIO E BOA ADESAO
3208.90.31	EX-HM-22-132 - OLUÇÃO SOLVENTE DE SILICONES, UTILIZADO COMO MODIFICADOR DE TOQUE SUPERFICIAL NO ACABAMENTO DE COUROS
3204.12.10	BEIGE TEKNONODERM 601 - CORANTE ACIDO SINTETICO, ANIONICO, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COURO COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO.
3809.93.90	ILVECRIL 108 - PREPARAÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EXTREMAMENTE MACIA E PENETRANTE PARA DAR FIRMEZA A SUPERFÍCIE DO COURO.
3809.93.90	PLUS RS 900 M - PRODUTO COMPOSTO DE POLIMEROS EM EMULSÃO AQUOSA COM ENCHIMENTO PARA ESTUCAR A PELE. É UM STUCCO E STUDADO PARA APLICAR COM CILINDRO PARA RENDER A SUPERFÍCIE PERFEITAMENTE LISA. ACONDICIONADO EM TAMBORES PLASTICOS.
3403.91.20	LUB ECSM/T - ENGRAXANTE E AMACIANTE SINTÉTICO A BASE DE ESTERES SULFITADOS DE BASE SINTÉTICA MESCLADO COM ÓLEOS E AUXILIARES, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS, OBTENDO-SE UMA BOA PENETRAÇÃO, DISPERSÃO E REGULARIDADE, BOA MACIEZ E TATO SUPERFICIAL
3403.91.20	LUB SK/F - ENGRAXANTE E AMACIANTE SINTÉTICO A BASE DE ESTERES SULFITADOS DE BASE SINTÉTICA MESCLADO COM ÓLEOS E AUXILIARES, UTILIZADO NO RECURTIMENTO DE COUROS, OBTENDO-SE UMA BOA PENETRAÇÃO, DISPERSÃO E REGULARIDADE, BOA MACIEZ E TATO SUPERFICIAL.
3202.10.00	TANMAX GLU - PRODUTO TANANTE ORGANICO SINTETICO, SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO , COM GRANDE AFINIDADE COM PROTEINAS NATURAIS , PARA SE OBTER COUROS MACIOS, UTILIZADO NO CURTIMENTO E RECURTIMENTO DE COUROS

3202.10.00	TANMAX SL - PRODUTO TANANTE ORGANICO SINTETICO, SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO , COM GRANDE AFINIDADE COM PROTEINAS NATURAIS , PARA SE OBTER COUROS MACIOS , UTILIZADO NO CURTIMENTO E RECURTIMENTO DE COUROS
3204.12.10	BRUNO ACIDO B/M - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO.
3204.12.10	GRIGIO CHIMILUX W-190 - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO.
3204.12.10	BRUNO CHIMILUX CG 140 - CORANTES ACIDOS SINTÉTICOS, ANIÔNICOS UTILIZADO NO ACABAMENTO DE COUROS, COM A FINALIDADE DE DAR COR A FILMES DE ACABAMENTO.

Luiz Fernando Pinheiro

Auditor Fiscal da Receita Estadual