

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 00321/2019

DATA: 09/04/2019

PROCESSO Nº 02406920/2019

Em cumprimento às disposições da **Instrução Normativa nº 14/2016** que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na **AV. DO CONTORNO, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, 61939-160, PAJUÇARA, nesta cidade de MARACANAU, no Estado do CEARA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.386.287/0001-41, Inscrição Estadual nº 062709232**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo **VIPROC nº 02406920/2019**.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO MERCADORIA	DETALHADA	DA
39172300	* ROLL BOX 2,4BK DISPENSER BLACK SHEATH TO LOW THICKNESS/CAIXA DE ROLO BAIXA NEGRA DO DISPENSADOR DE 2,4 BK A BAIXA ESPESSURA (ELETRODUTO EMPLASTICO PVC UTILIZADO PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS)		
3926.90.90	* CABLE GLAND PA6.6 IP68/PRENSA CABO PA 6.6 IP68 (PRENSA EM PLASTICO PVC UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS NO QUADRO DE COMANDO)		
3926.90.90	* AGAINST NUT WITH GRAY COLL/CONTRA PORCA P/ PRENSA CABO PA 6.6 (PROCA DE FIXAÇÃO DO PRENSA CABO ELETRICO UTILIZADO PARA FIXAR O PRENSA TERMINAL NO QUADRO EETRICO. EM PLASTICO PVC)		
	* UNIPOLAR TERMINAL/ TERMINAL		

3926.90.90	UNIPOLAR PARA FILTRO PRENSA (TERMINAL EM PLASTICO E FERRO PARA LIGAÇÃO E JUNÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
3926.90.90	* ELECTRIC CABLE FIXING CLAM/ ABRAÇADEIRA EM NYLON PARA FIXAÇÃO DE CABOS FILTRO PRENSA (ABRAÇADEIRA DE PLASTICO PVC UTILIZADO PARA ORGANIZAR E FIXAR OS CABOS NA CANALETAS)
3926.90.90	* CABLE IDENTIFICATION PLATE/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS ELETRICOS (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS EM PLASTICO. SERVE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CABO NO CIRCUITO DO QUADRO ELETRICO.)
5906.10.00	*TEMFLEX 1500 GREY / FITA ISOLANTE CINZA (FITA ISOLANTE, UTILIZADA PARA ISOLA FIOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS)
5906.10.00	* TEMFLEX 1500 BROWN/ FITA ISOLANTE MARROM (FITA ISOLANTE, UTILIZADA PARA ISOLA FIOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS)
5906.10.00	* TEMFLEX 1500 BLACK/FITA ISOLANTE PRETA (FITA ISOLANTE, UTILIZADA PARA ISOLA FIOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS)
5906.10.00	* TEMFLEX 1500 GREY YELLOW/FITA ISOLANTE AMARELA (FITA ISOLANTE, UTILIZADA PARA ISOLA FIOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS)
7309.00.90	* Lifting system for denitrification tank/SISTEMA DE ELEVAÇÃO PARA TANQUE DE DESNITRIFICAÇÃO (Reservatorio em aço inox, serve para armazenar influente na entrada do tanque de desnitrificação)
	* NYLON TASSEL/ BUCHA DE FIXAÇÃO

7318.15.00	FILTRO PRENSA (PARAFUSO CABEÇA PHILIPS E BUCHA DE PÇASTICO, SERVE PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS)
7318.19.00	* FIXING ANCHOR/PARABOLT FILTRO PRENSA (PARABOLT EM AÇO INOX, SERVE PARA CHUMBAR)
7326.90.90	* SUPPORT CABLE LENGHT 300 CM MADE IN GALVANIZED NETWORK/SUPORTE CABO COMPRIMENTO DE 300 CM FEITO EM REDE GALVANIZADA (CANALETAS EM FERRO BAIXO CARBONO GALVANIZADO PARA PASSAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CABOS ELETRICOS NAREDE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO EFLUENTES)
7326.90.90	* JOINTS FOR CABLE SUPPORT/JUNTA PARA SUPORTE DE CABOS (EMENDA EM FERRO BAIXO CAOBONO COM TRATAMENTO GALVANIZADO UTILIZADO PARA UNIR CABOS ELETRICOS)
7326.90.90	* SHELF FOR CABLE SUPPORT/ SUPORTE PARA O APOIO DO CABO (SUPORTE EM FERRO BAIXO CARBONO GALVANIZADA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA CANALETAS DE PASSAGEM DE CABOSELETRICOS)
8413.60.19	* Skid with two recicling sludge pumps brand Rotomec for denitrification system/ BOMBA DUPLO PISTON FILTRO PRENSA (BOMBA DUPLO PISTON DE PRESSÃO MAXIMA DE TRABALHO DE 15bar COM VAZÃO DE 8500L/H COM POTENCIA DE 4.0KW, UTILIZADO PARA ALIMENTAR COM LODO A FILTROPRENSA)
8413.70.80	* Skid with two saturation pumps brand Travaini for flotation FAD 5000.20/BOMBA CENTRIFUGA ROTATIVA PARA FLOTAÇÃO DE EFLUENTES (BOMBA CENTRIFUGA ROTATIVA VOLUMETRICA COMPOTENCIA DE 11KW COM VAZÃODE 12M3/H UTILIZADOA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO DE EFLUENTES

8413.70.80	* Skid with two feeding cleaned water pumps brand grundfos for flotation FAD 5000.20/ BOMBA CENTRIFUGA ROTATIVA PARA FLOTAÇÃO DE EFLUENTES (BOMBA CENTRIFUGA ROTATIVA VOLUMETRICA COMPOTENCIA DE 11KW COM VAZÃO DE 12M3/H UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO DE EFLUENTES)
8414.80.90	* KAESER rotary lobe blower Model: EB 421 C/SOPRADOR ROTATIVO KAESER EB421C (SOPRADOR ROTATIVO COM DE 1800 mc/h, COM CABINE DE ISOLAMENTO TERMICO, COM POTENCIA DE 45KW / 380 VOLTS modelo eb412c. UTILIZADO PARA OXIGEMAÇÃO DO TANQUE DE TRATAMENTO BIOLOGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. Potencia 45kw)
8536.50.90	* BREAKER SWITCH/ INTERRUPTOR TRIFASICO DE 32A COM DISJUNTOR (CAIXA COM INTARRUPTOR EM PLASTICO PVC TRIFASICO DE 32 A UTILIZADO PARA DESLIGAMENTOS DA MAQUINA DE FLOTAÇÃO DE EFLUENTES)
8536.50.90	* EMERGENCY BUTTON/ BOTÃO DE EMERGENCIA FILTRO PRENSA (BOTÃO DE EMERGENCIA DE PLASTICO, SERVE PARA PARAR A MAQUINA EM UM CASO DE EMERGENCIA)
8536.69.10	* matix - schuko socket/ TOMADA MONOFÁSICA PADRÃO EUROPEU (TOMADA MONOFASICA CORPO EM PLASTICO PVC COM TENSÃO DE TRABALHO DE 220 / 10A)
8536.90.90	* FORK ROPE/ TERMINAL TIPO GARFO FILTRO PRENSA (TERMINAL EM PLASTICO E FERRO PARA LIGAÇÃO E JUNÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8536.90.90	* HEAD ROPE TO EYELET/ TERMINAL OLHAL FILTRO PRENSA (TERMINAL EM PLASTICO E FERRO PARA LIGAÇÃO E JUNÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)

8536.90.90	* DIN INSULATED TUBE/ TERMINAL TUBULAR FILTRO PRENSA (TERMINAL EM PLASTICO E FERRO PARA LIGAÇÃO E JUNÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8536.90.90	* HEAD ROPE ISOLATED DIN/ TERMINAL OLHAL COM ISOLAMENTO FILTRO PRENSA (TERMINAL EM PLASTICO E FERRO PARA LIGAÇÃO E JUNÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8537.10.90	* Flotation unit Automation electric panel- SERIAL NUMBER 18/00316 FABR.2018/QUADRO ELETRICO DE AUTOMAÇÃO DA ETE (QUANDRO ELETRICO EM AÇO INOX COMPOSTO POR DISJUNTORES, CONTADORES, 01 CLP,01 IHM PARA TODO O CONTROLE E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. 380V/60HZ
8537.10.90	* Main Automation electric panel, complete with Siemens PLC software programming and Asem Touch Panel- SERIAL NUMBER 18/00315 FABR. 2018/ QUADRO ELETRICO DE AUTOMAÇÃO DA ETE (QUANDRO ELETRICO EM AÇO INOX COMPOSTO POR DISJUNTORES , CONTADORES , 01 CLP,01 IHM PARA TODO O CONTROLE E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. 380V/60HZ)
8538.10.00	* IP56 JUNCTION BOX 120X80X50 GEWIS/CAIXA DE JUNÇÃO IP56 120X80X50 (CAIXA PLASTICO EM PVC UTILIZADO UTILIZADO PARA FECHAMENTO E LIGAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8538.10.00	* IP56 JUNCTION BOX 100X100X50 GEWIS/CAIXA DE JUNÇÃO IP56 100X100X50 (CAIXA PLASTICO EM PVC UTILIZADO UTILIZADO PARA FECHAMENTO E LIGAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8538.10.00	* IP56 JUNCTION BOX 150X110X70 GEWIS/CAIXA DE JUNÇÃO IP56 150X110X70 (CAIXA PLASTICO EM PVC UTILIZADO UTILIZADO PARA FECHAMENTO E LIGAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)

8538.10.00	* IP56 JUNCTION BOX 190X140X70 GEWIS/CAIXA DE JUNÇÃO IP56 190X140X70 (CAIXA PLASTICO EM PVC UTILIZADO UTILIZADO PARA FECHAMENTO E LIGAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8538.10.00	* idrobox magic/tekne / CAIXA DE PASSAGEM PARA FILTRO PRENSA (CAIXA PLASTICO EM PVC UTILIZADO UTILIZADO PARA FECHAMENTO E LIGAÇÃO DOS CABOS ELETRICOS)
8544.49.00	* CABLE FG16 SHIELDED 3.5 G 50/CABO BLINDADO 3,5 G50 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO BLINDADO 5X2,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 SHIELDED 4G2,5/CABO BLINDADO 4 G2,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO BLINDADO 4X2,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 SHIELDED 10G1,5/CABO BLINDADO 10 G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO BLINDADO 10X1,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 SHIELDED 4G4/CABO BLINDADO 4G4 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO BLINDADO 4X4MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 SHIELDED 3G1,5/ CABO BLINDADO 3 G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO BLINDADO 3X1,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16OR16 3X70 + 1G35 GREY 7035/CABO ELETRICO 3X70 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 35MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 3G1,5/ CABO ELETRICO 3G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 3X1,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 5G1,5 /CABO ELETRICO 5G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 5X1,5MM)

8544.49.00	* CABLE FG16 5G1,5 /CABO ELETRICO 5G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 5X1,5MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 4G1,5/ CABO ELETRICO 4G1,5 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 4X1,5MM)
8544.49.00	* CABLE FS17 1 X 16 GV/ CABO ELETRICO 1X16 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 16MM)
8544.49.00	* CABLE FS17 1 X 6 GV/ CABO ELETRICO 1X6 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 6MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 4G4/CABO ELETRICO 4 G4 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 4X4MM)
8544.49.00	* CABLE FG16 4G10/ CABO ELETRICO 4 G10 FILTRO PRENSA (CABO ELETRICO PP PARA LIGAÇÃO DA MAQUINA 4X10MM)

Carlos Alberto Alves de Almeida.

Adins - Assessoria de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento Institucional.