

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 00817/2019

DATA: 12/08/2019

PROCESSO Nº 04694001/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A**, empresa industrial, beneficiário do FDI, estabelecida na ROD. CE-085, S/N, KM 37,5 CXPST, 39, CEP: **62.670-000** nesta cidade de SÃO GONSALO DO AMARANTE-CE, inscrita no CNPJ sob o nº **10.471.487/0002-25**, Inscrição Estadual nº **06.382994-0**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo VIPROC Nº 04694001/2019.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MERCADORIAS
3506.10.90	ADESIVO LOCTITE 242 50ML-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW53320UC01T-FABR:SIEMENS
3506.91.90	ADESIVO SELANTE DE CANAL; COMPOSICAO: FLUOROSILICONE; ESTADO: PASTOSO; COR: BRANCO; ODOR: SUAVE; DENSIDADE 1,36; FORNECIMENTO: TUBO 212 GRAMAS REFERENCIA: Q4-2805; FABRICANTE: DOWCORNING REFERENCIA: PW53351FE00K; FORNECEDOR: SIEMENS
3917.39.00	TUBO PLASTICO CORRUGADO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0036487_D ITEM 70-REF: PSK033M652-FABR:SIEMENS
3917.39.00	TUBO ISOLAMENTO MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK022P204 SIEMENS
3917.39.00	TUBO ISOLAMENTO MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW27D7805008 SIEMENS
3917.39.00	TUBO ISOLAMENTO MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW27D7805011 SIEMENS

3917.39.00	TUBO ISOLAMENTO MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW27D7805016 SIEMENS
3917.39.00	TUBO ISOLACAO MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW27D7805017 SIEMENS
3926.90.61	CORDAO VITON PERFIL O 0,210X73POL-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0032998_B ITEM 12-REF:P0011071200-FABR: SIEMENS
3926.90.69	ANEL O-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW270A522113-FABR: SIEMENS
3926.90.69	ANEL O-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 23-REF: PW4629A65001-FABR: SIEMENS
4008.29.00	TIRA MATERIAL NEOPRENE APLICACAO GERADOR SINCRONO
4016.93.00	ANEL O MATERIAL COMPOSTO BORRACHA APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK029L479 SIEMENS
4016.93.00	ANEL O MATERIAL COMPOSTO BORRACHA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW270A522109 SIEMENS
4016.93.00	ANEL BORRACHA APLICACAO GERADOR SINCRONO PWMW00029403 SIEMENS
6814.10.00	JUNTA MATERIAL PAPELAO HIDRAULICO APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK025T206 SIEMENS
6814.10.00	JUNTA VEDACAO MATERIAL PAPELAO HIDRAULICO APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK033L181 SIEMENS
6814.10.00	JUNTA MATERIAL PAPELAO HIDRAULICO USO CAIXA SELAGEM APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK023N961 SIEMENS
7019.19.00	CABO FIBRA VIDRO APLICACAO GERADOR SINCRONO PW41375AA4A8 SIEMENS
7019.90.90	PINO MATERIAL: FIBRA VIDRO APLICACAO: DA TURBINA VAPOR MODELO: SIEMENS SIEMENS / PW4236C02G04

7019.90.90	PORCA-MATERIAL: FIBRA VIDRO-APLICACAO: DA TURBINA VAPOR-MODELO: SIEMENS-SIEMENS / PW70250DB4AX
7019.90.90	TUBO-TIPO: ISOLAMENTO-MATERIAL: FIBRA VIDRO-APLICACAO: DO GERADOR-MODELO:SIEMENS---CABOS.-SIEMENS / PSK024Q956-
7019.90.90	SAPATA DE ISOLAMENTO-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 16-REF: PW800J087001-FABR:SIEMENS
7019.90.90	SAPATA DE ISOLAMENTO-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 17-REF: PW800J087002-FABR:SIEMENS
7019.90.90	SAPATA DE TESTE DE ATERRAMENTO-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 18-REF: PW800J087003-FABR: SIEMENS
7019.90.90	JUNTA DE ISOLAMENTO-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 22-REF: PW800J087010-FABR:SIEMENS
7304.41.90	TUBO SCH 80-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK027U486-FABR: SIEMENS
7304.41.90	TUBO SCH 80-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N609-FABR: SIEMENS
7304.41.90	TUBO SCH 80-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N622-FABR: SIEMENS
7304.41.90	TUBO ARTICULADO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N626-FABR: SIEMENS
7304.41.90	TUBO ARTICULADO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N628-FABR: SIEMENS
7304.41.90	TUBO SCH 80-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N667-FABR: SIEMENS
7307.91.00	FLANGE-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW4334C19001-FABR: SIEMENS
	FLANGE-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022M496-FABR:

7307.91.00	SIEMENS
7307.93.00	COTOVELO 90GR 1/4POL-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW71310JSA03-FABR:SIEMENS
7307.93.00	TAMPA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022M497-FABR: SIEMENS
7307.93.00	COTOVELO 1/4POL-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW270A376002-FABR: SIEMENS
7307.99.00	PLUGUE 1/4POL-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 705-REF: PW270A363002-FABR: SIEMENS
7307.99.00	TE 0,25X0,25X0,375POL 3000LB-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW71310JSR04-FABR:SIEMENS
7307.99.00	PLUGUE 1/4POL-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW71310DMK03-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M10X80-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 707-REF:PM0A57K07B49-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M10X55-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 706-REF:PM0A61B22B72-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO MATERIAL ACO LIGA USO ACOPLAMENTO APLICACAO EXCITATRIZ PW9D14037005 SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X65-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 12-REF:PM0A57J43G66-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X60-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 25-REF:PM0A57J54F72-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X50-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 23-REF:PWMW00012212-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X35-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 26-REF: PM0A68D20E23-FABR: SIEMENS

7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA-APLIC: GERADOR-DES: ITEM -REF: PB0000034161-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO SEXTAVADO S/CABECA MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A00A27E33SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO SEXTAVADA MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A55H24J43 SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO MATERIAL ACO CARBONO APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK021L750 SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M10X30-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0103602_A ITEM 6-REF:PM0A00A08J39-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A67D48H63 SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK020P399 SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M8X25-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF:PM0A00A08H89-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X45-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF:A00A08K04-FABR: SIEMENS
7318.15.00	PARAFUSO MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW3498B90001 SIEMENS
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA M20-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 16-REF: PM0A57F91C08-FABR: SIEMENS
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA M12-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 14-REF: A00A29B16-FABR: SIEMENS
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 15-REF: PM0A68D11B09/PB0000000119-FABR: SIEMENS

7318.16.00	PORCA MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A00A39J75 SIEMENS
7318.21.00	ARRUELA TRAVA MATERIAL ACO CARBONO DIAMETRO INTERNO 30,00 MM APLICACAO GERADOR SINCRONO PW1831B53009 SIEMENS
7318.21.00	ARRUELA TRAVA MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW4255C97029 SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA MATERIAL ACO CARBONO APLICACAO GERADOR SINCRONO PW70550BA10N SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA MATERIAL POLIAMIDA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW05D1833016 SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA DE TRAVA M12-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW1831B53025-FABR:SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW05C9191008 SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA MATERIAL ACO CARBONO APLICACAO GERADOR SINCRONO PW70510FN90P SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA DE TRAVA DE ACO INOX 0,375-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0024498_E ITEM 702-REF: PW70520BM10Q-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA M16 140HV-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 18-REF: PSK021M045-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA M12 140HV-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 17-REF: PSK021M044-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA M20 140HV-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 19-REF: PSK021Q226-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA BELLEVILLE MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A00A39D88 SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA BELLEVILLE MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PM0A00A44E79 SIEMENS

7318.22.00	ARRUELA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0103602_A ITEM 7-REF: PW659B633001-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA DE TRAVA M8-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW1831B53023-FABR: SIEMENS
7318.22.00	ARRUELA DE TRAVA M12-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW1831B53025-FABR: SIEMENS
7318.29.00	ESPACADOR-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PW2D14140002-FABR: SIEMENS
7326.90.90	CHAPA DE TRAVA PCT C/25-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0023281_A ITEM 18-REF: PW0184967L18-FABR: SIEMENS
7326.90.90	ESPACADOR MATERIAL ACO LIGA USO ACOPLAMENTO APLICACAO EXCITATRIZ PW9D14037001 SIEMENS
7326.90.90	LUVA MATERIAL ACO LIGA USO ACOPLAMENTO APLICACAO EXCITATRIZ PW9D14037002 SIMENS
7326.90.90	ABRACADEIRA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0036487_D ITEM 71-REF: PSK025K584-FABR: SIEMENS
7326.90.90	CHAPA DE TRAVA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0023281_A ITEM 16-REF: PW0184967L20-FABR: SIEMENS
7326.90.90	RETENTOR; MATERIAL: AÇO LIGA; APLICAÇÃO: GERADOR SINCRONO; PART NUMBER: PSK025R827, FORNECEDOR: SIEMENS; TIPO: COM MOLLA; COMPRIMENTO: 38IN; LARGURA: 33IN; ALTURA: 14IN
7409.19.00	PLACA TRAVAMENTO; MATERIAL COBRE; APLICACAO GERADOR SINCRONO; PART. NUMBER PSK021R502; FABRICANTE SIEMENS.
7616.99.00	SELAGEM MATERIAL ALUMINIO USO ACOPLAMENTO APLICACAO EXCITATRIZ PSK023N110 SIMENS
8205.59.00	KIT DE INSTALACAO DE ANEL O-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0032998_B ITEM 13-REF: P0011071100-FABR: SIEMENS

8205.59.00	FERRAMENTA REMOCAO MATERIAL ACO LIGA USO PORCA APLICACAO EXCITATRIZ SIEMENS
8307.10.90	MANGUEIRA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N631-FABR: SIEMENS
8307.10.90	MANGUEIRA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N640-FABR: SIEMENS
8481.30.00	VALVULA RETENCAO APLICACAO GERADOR SINCRONO PW2D14140005 SIEMENS
8481.30.00	VALVULA RETENCAO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: PSK022N661-FABR: SIEMENS
8483.20.00	MANCAL MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK022R009 SIEMENS
8483.20.00	MANCAL MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK022R010 SIEMENS
8484.20.00	JUNTA PARA FLANGE 100PN25X2-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 9-REF: P0022056400-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA PARA FLANGE 25PN25X2-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 7-REF: P0022056500-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 54-REF: P0019605600-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA DA CAIXA DE SELAGEM LADO TURBINA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 25-REF: PSK054P307-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA DA CAIXA DE SELAGEM LADO EXCITATRIZ-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 9-REF: P0019588700-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 56-REF: P0019605300-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 57-REF: P0009334800-FABR: SIEMENS

8484.20.00	JUNTA PARA FLANGE 15PN25X2-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 6-REF: P0022056600-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0112758_A ITEM 10-REF: P0022056800-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0109083_B ITEM 11-REF: P0017894200-FABR: SIEMENS
8484.20.00	JUNTA-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0094465_A ITEM 55-REF: P0021553400-FABR: SIEMENS
8503.00.90	FIXADOR MATERIAL ACO LIGA APLICACAO GERADOR SINCRONO PW46321Y2E09 SIEMENS
8545.20.00	ESCOVA DE ATERRAMENTO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0110838_C ITEM 16-REF: PSK041R229-FABR: SIEMENS
9026.10.29	DETECTOR NIVEL MATERIAL ACO LIGA FLUIDO LIQUIDO APLICACAO GERADOR SINCRONO PSK029K053 SIEMENS
9026.20.10	INDICADOR DE PRESSAO DIFERENCIAL-APLIC: EXCITATRIZ-DES: DSPPG-0088334_A ITEM 2-REF: PSK035M926-FABR: SIEMENS
9031.90.90	DETECTOR DE ATERRAMENTO-APLIC: GERADOR-DES: DSPPG-0034414 ITEM 1-REF: PSK024P217-FABR: SIEMENS
9032.89.82	TERMOPAR-TIPO: K-SUBAPLICACAO: P/ MANCAL-APLICACAO: DO GERADOR-MODELO: SIEMENS----SIEMENS / PW4521C27008-

KLEBER JUNIO SILVEIRA

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL