

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 00052/2020

DATA: 14/01/2020

PROCESSO Nº 11512444/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ESMALTEC S A , estabelecida na AV PARQUE OESTE, 02130, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.948.030/0002-30 e CGF nº 06.305.053-6, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	7219.35.00	LAMINADOS PLANO DE ACO INOXIDAVEL FERRITICOS TIPO 430 , LAMINADO A FRIO, LARGURA SUPERIOR A 600 MM E ESPESSURA INFERIOR A 0,5 MM, SENDO: ESPESSURA: 0,4 MM LARGURA: 635 MM COMPRIMENTO: 620 MM. BLANK MESA 4Q, ACO INOXIDAVEL BRILHANTE FNG NORMA AISI 430 COM FILME PROTETIVO
2	7220.20.90	CHAPA DE ACO INOX, LAMINADO A FRIO, COM GRAU DE ACO ASTM-A240M-430, COM ACABAMENTO LIXAMENTO FINAL EM 1 FACE - RUGOSIDADE: 0,15 A 0,40 UMRA. REVESTIDO COM POLIETILENO, COM ESPESSURAS DE: 0,40MM - 550MMX577MM. BLANK MESA 4Q, ACO INOXIDAVEL BRILHANTE NFL NORMA AISI 430 COM FILME PROTETIVO.
3	7007.19.00	VIDRO MESA LINHA GLASS 5Q COOKTOP FL TRADUCAO COOKTOP GLASS TABLE 5Q FL FUNCAO BASE/SUORTE DAS TREMPES E VISUAL UTILIZAÇÃO FOGÃO COMPOSIÇÃO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,0 0,2; 766 551,6 6MM. ÁREA SUPERFICIAL 0,74602 M>
4	7321.90.00	BASE DO INJETOR DE ALUMINIO PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NO QUEIMADOR DE FOGÃO DE COZINHA TRIPLA-CHAMA
5	7007.19.00	DESCRICAÇÃO VIDRO MESA LINHA GLASS 4Q COOKTOP FL TRADUCAO COOKTOP GLASS TABLE 4Q FL FUNCAO BASE/SUORTE DAS TREMPES E VISUAL UTILIZACAO FOGAO COMPOSICAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,0 0, 2; 507,9 551,6 6MM. ÁREA SUPERFICIAL 0,51105 M>
6	7219.35.00	LAMINADOS PLANO DE ACO INOXIDAVEL FERRITICOS TIPO 430 , LAMINADO A FRIO, LARGURA SUPERIOR A 600 MM E ESPESSURA INFERIOR A 0,5 MM - SENDO: ESPESSURA: 0,4 MM LARGURA: 635 MM COMPRIMENTO: 870 MM. BLANK MESA 5/6Q, ACO INOXIDAVEL BRILHANTE FNG NORMA AISI 430 COM FILME PROTETIVO
		BOBINA DE AÇO LAMINADO PLANO, NÃO LIGADO, REVESTIDO DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, COM CONTEUDO DE SILÍCIO DE 2% A 4%, COM PESO DE 120G/M2, PARA UTILIZAÇÃO NO QUEIMADOR DO FORNO DE

7	7210.69.19	FOGÕES DOMÉSTICOS. DIMENSÕES 1200MM (LARGURA) X 1.50 MM (ESPESSURA) NOME COMERCIAL: HOT DIP ALUMINUM COATED STEEL IN COILS ACCORDING TO ASTM A463 DQ(DX53) T1-40 (120GR/SQ M).
8	7321.90.00	TREMPE CENTRAL FERRO FUNDIDO EG 4/5Q (PARTE DE FOGAO DE COZINHA)
9	9032.10.90	TERMOSTATO 077B0 , 8-40 AMP PARA UTILIZAÇÃO EM FREEZERS E REFRIGERADORES , MATERIAL : 077B1665
10	7220.20.90	CHAPA DE AÇO INOX, LAMINADO A FRIO, COM GRAU DE AÇO ASTM-A240M-430,COM ACABAMENTO LIXAMENTO FINAL EM 1 FACE - RUGOSIDADE: 0,15 A 0,40 UMRA. REVESTIDO COM POLIETILENO, COM ESPESSURAS DE: 0,40MM - 550MMX832MM. BLANK MESA 5/6Q ACO INOXIDAVEL BRILHANTE NFL, NORMA AISI 430 COM FILME PROTETIVO.
11	7210.69.19	BOBINA ACO ALUMINIZADO DX 53D - AS 120 LAMINADA A FRIO 0,80X1000MM
12	7321.90.00	TREMPE CENTRAL FERRO FUNDIDO EG 4/5Q UTILIZACAO NOS FOGOES DE COZINHA
13	9032.10.90	TERMOSTATO 077B0 , 6-36 AMP PARA UTILIZAÇÃO EM FREEZERS E REFRIGERADORES , MATERIAL : 077B1729
14	3207.40.10	ACABAMENTO AUTOLIMPANTE 2C/1F E1MA 17509/BSAC 42090 (FRITAS DE VIDRO, EM PÓ ELETROSTÁTICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESMALTAÇÃO DAS PEÇAS DE FOGÕES DOMÉSTICOS
15	7007.19.00	VIDRO MESA COOKTOP 5Q SC FL DESCRIÇÃO: VIDRO MESA COOKTOP 5Q SC FL TRADUÇÃO: COOKTOP GLASS TABLE 5Q SC FL FUNÇÃO: BASE/SUPORTE DAS TREMPES E VISUAL UTILIZAÇÃO: FOGÃO COMPOSIÇÃO: VIDRO INCOLOR TEMPERADO, CONFORME NORMA NBR 13866; DIMENSÕES: 685 X 460 X 6 MM ÁREA SUPERFICIAL: 0,57995421 M>
16	7007.19.00	VIDRO MESA COOKTOP 5Q TC FL DESCRIÇÃO: VIDRO MESA COOKTOP 5Q SC FL TRADUÇÃO: COOKTOP GLASS TABLE 5Q SC FL FUNÇÃO: BASE/SUPORTE DAS TREMPES E VISUAL. UTILIZAÇÃO: FOGÃO COMPOSIÇÃO: VIDRO INCOLOR TEMPERADO, CONFORME NORMA NBR 13866; DIMENSÕES: 685 X 460 X 6 MM ÁREA SUPERFICIAL: 0,545643,70 M>
17	7007.19.00	VIDRO MESA COOKTOP 4Q FL DESCRIÇÃO: VIDRO MESA COOKTOP 4Q FL TRADUÇÃO: COOKTOP GLASS TABLE 4Q FL FUNÇÃO: BASE/SUPORTE DAS TREMPES E VISUAL UTILIZAÇÃO: FOGÃO COMPOSIÇÃO: VIDRO INCOLOR TEMPERADO, CONFORME NORMA NBR 13866; DIMENSÕES: 580 X 460 X (6±0,2)MM ÁREA SUPERFICIAL: 0,49535527 M>
18	8516.80.90	RESISTENCIA ELETRICA FNO INF 5Q 220V PARA UTILIZACAO EM FOGOES
19	9032.10.90	TERMOSTATO 077B0 , 8-40 AMP PARA UTILIZAÇÃO EM FREEZERS E REFRIGERADORES , MATERIAL : 077B1732
20	8514.90.00	TAMPA QUEIMADOR FORNO CAST FNG UTILIZACAO NA MONTAGEM DO QUEIMADOR DO FORNO DE FOGOES
21	9032.90.91	TERMOSTATO 077B6, 6-36 AMP , PARA UTILIZAÇÃO EM REFRIGERADORES E FREEZERS , MATERIAL: 077B3645
22	7007.19.00	VIDRO MESA SEM TIMER 5Q FMV TRADUCAO GLASS TABLE FOR STOVE 5Q FMV FUNCAO BASE/SUPORTE DAS TREMPES E VISUAL UTILIZACAO FOGAO COMPOSICAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,+ -02; 766*560*6MM. ÁREA SUPERFICIAL 0,74602 M2
		VIDRO MESA SEM TIMER 4Q FMV TRADUCAO GLASS TABLE FOR STOVE 4Q FMV FUNCAO BASE/SUPORTE DAS TREMPES E VISUAL

23	7007.19.00	UTILIZACAO FOGAO COMPOSICAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,0 +-0,2; 507,9*551,6*6MM. ÁREA SUPERFICIAL 0,51069 M2
24	7007.19.00	VIDRO MESA 5Q FMV TRADUCAO GLASS TABLE FOR STOVE 5Q FMV FUNCAO BASE/SUPORTE DAS TREPES E VISUAL UTILIZACAO FOGAO COMPOSICAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,0+-0,2; 766*560*6MM. ÁREA SUPERFICIAL 0,74602 M2
25	7007.19.00	VIDRO MESA 4Q FMV TRADUCAO GLASS TABLE FOR STOVE 4Q FMV FUNCAO BASE/SUPORTE DAS TREPES E VISUAL UTILIZACAO FOGAO COMPOSICAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 6,0 0,2; 507,9 551,6 6MM ÁREA SUPERFICIAL 0,51069 M2

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Núcleo de Controle do Comércio Exterior NUCOE
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.