

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 00395/2020

DATA: 20/02/2020

PROCESSO Nº 07489212/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **ANIGER, CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, estabelecida na RUA GERALDO BIZZARIA DE CARVALHO, Nº 22A, QUIXERAMOBIM, CEARÁ, BRASIL, CEP 63.800-000, inscrita no **CNPJ sob o nº 94.316.999/0009-83 e CGF 06.695.441-0**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo VIPROC Nº07489212/2019.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	Descrição Detalhada das Mercadorias
39219019	APA (R-231) BLACK - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 00A (BLACK) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	NAPA (R-231) GYM RED - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 6DL (GYM RED), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
39219019	NAPA (R-231) MIDNIGHT NAVY - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 44B (MIDNIGHT NAVY), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	NAPA (R-231) WHITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 10A (WHITE) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	NAPA (R-231) SANDED PURPLE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 5AU (SANDED PURPLE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.

39219019	NAPA (R-231) ANTHRACITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (R-231), COR: 06F (ANTHRACITE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
39219019	JUSTON NAPA (DE-125) MOUNTAIN BLUE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70+-0,10MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (DE-125), COR: MET/40T (MOUNTAIN BLUE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	JUSTON NAPA (DE-125) ANTHRACITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70+-0,10MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (DE-125), COR: MET/06F (ANTHRACITE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	JUSTON NAPA (DE-125) METALLIC COPPER - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70+-0,10MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (DE-125), COR: MET/83I/(METALLIC COPPER) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	NAPA (DE-125) ANTHRACITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (DE-125), COR: MET/06F (ANTHRACITE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
39219019	NAPA (DE-125) METALLIC COPPER - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (DE-125), COR: MET/83I/(METALLIC COPPER) UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
39219019	NAPA (DE-125) MOUNTAIN BIKE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,36MM, GRAMATURA DE 350 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: NAPA (DE-125), COR: MET/40T/(MOUNTAIN BLUE) UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
39219019	JUSTON NAPA (R-231) DARK GREY - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70MM, GRAMATURA DE 360 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (R-231), COR: 00C(DARK GREY) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
39219019	JUSTON NAPA (R-231) ANTHRACITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70MM, GRAMATURA DE 360 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (R-231), COR: MET/06F (ANTHRACITE) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.

39219019	JUSTON NAPA (R-231) WHITE - LAMINADO DE PLASTICO POLIURETANO NAO ALVEOLAR, COM REFORCO DE FALSO TECIDO EM UMA DAS FACES, ESPESSURA DE 0,70MM, GRAMATURA DE 360 G/M2, LARGURA 137CM, SENDO A COMPOSICAO DO FALSO TECIDO DE 100% POLIESTER, REF.: JUSTON (R-231), COR: 10A (WHITE) , UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
----------	--

KLEBER JUNIO SILVEIRA

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL