

**NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR**

CONSULTA PÚBLICA Nº 01150/2020

DATA: 18/04/2020

PROCESSO Nº 03399342/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa NOVA FIACAO INDUSTRIA TEXTIL LTDA , estabelecida na R DR ANTONIO ROCHA DE FREITAS, 01690 Bairro: CENTRO CEP: 62823000, bairro CENTRO, JAGUARUANA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.067.083/0001-00 e CGF nº 06.512.989-0, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	3917.39.00	PEÇA PARA MAQUINA TEXTIL/FIAÇÃO: PEÇA DE FORMATO ANGULAR DO ROBO DE EMENDA QUE COLOCA O FIO DENTRO DO GUARDA FIO ELETRONICO NO PROCESSODE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA, TAMBÉM É RESPONSÁVEL EM SUGAR O EXCESSO DE FIO MOMENTO DA EMENDA.
2	3926.90.90	PEÇA PARA MAQUINA TEXTIL/FIAÇÃO: TAMPA SUPERIOR DO BOX QUE PROTEGE O TUBINHO DE SAIDA, EVITANDO CAIR RESIDUOS NO MESMO, RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO DE TUBINHODE SAIDA NO BOX DE FIAÇÃO.
3	3926.90.90	PEÇA PARA MAQUINA TEXTIL/FIAÇÃO: ANEL CILINDRICO EXISTENTE NO BRAÇO DE SUPORTE DO ROBO DE EMENDA, O MESMO APOIA O ROBO POR CIMA DO BOX DE FIAÇÃO N PROCESSO DE EMENDA E DESLOCAMENTO PARA ESQUERDA E DIREITA.
4	3926.90.90	PEÇA PARA MAQUINA TEXTIL/FIAÇÃO: ANEL DE ROLAMENTO EXISTENTE NO CONJUNTO DE TRANSLAÇÃO DO ROBO DE EMENDA QUE TRABALHA FIXANDO O MESMO EM CIMA DO TRILHO NO MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA ESQUERDA E DIREITA.
5	4010.39.00	PEÇA PARA MAQUINA TEXTIL/FIAÇÃO: CORREIA TANGENCIAL RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DOS ROTORESEM UMA DETERMINADA ROTAÇÃO ESTABELECIDADA PELA MAQUINA. TRABALHA TANGENCIAL AOS ROTORES RESPONSÁVEL PELA ROTAÇÃO DOS MESMOS PRÉ-ESTABELECIDADA PELA MAQUINA, VARIANDO DE 35000 ATÉ 140000 RPM.
6	4016.93.00	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - ANEL O 10X6,5 . ANEL DE BORRACHA QUE SE LOCALIZA NO BRAÇO DE LIMPEZA DO ROTOR DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO, A MESMA GIRA O ROTOR EM UM SENTIDO DURANTE A LIMPEZA DO FUSO NO PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA.
		PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA

7	8412.31.10	DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.
8	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.1
9	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.2
10	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.3
11	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.4
12	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.5
13	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.6
14	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.7
15	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.8
16	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.9
17	8412.31.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CILINDRO PNEUMATICO, PEÇA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA A SUSPENSÃO DA CHAPELETA DURANTE O PROCESSO DE EMENDA. ACIONADO POR AR COMPRIMIDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO ROBO.10

18	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - BARRA, EIXO CILÍNDRICO EXISTENTE NA CAIXA DOS GUIA-FIOS AUXILIAR NA CABECEIRA OPOSTA, TRANSMITE O MOVIMENTO DE VAI E VEM PARA O EIXO DOS GUIA-FIOS.
19	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - CARCAÇA DO ROTOR, QUE FAZ A COBERTURA DOS TWINDISC E SERVE DE APOIO PARA O BOX DE FIAÇÃO NA MÁQUINA.
20	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - ESCOVA, SE LOCALIZA NO BRAÇO DE LIMPEZA DO ROTOR DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO, A MESMA LIMPA O ROTOR DURANTE A LIMPEZA DO FUSO NO PROCESSO DE EMENDA DO FIO DO ROBÔ APÓS A RUPTURA.
21	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - EXTRATOR, PEÇA COM UM RASPADOR QUE TRABALHA EM CIMA DA ESTEIRA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS QUE ATUA NA LIMPEZA DE RESÍDUOS QUE SE ACUMULA POR BAIXO DO BOX DE FIAÇÃO.
22	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - TESOURA, DE CORTE DO FIO DO ROBÔ DE EMENDA, A MESMA TRABALHA FAZENDO O CORTE DO FIO NO PROCESSO DE EMENDA DO ROBÔ APÓS A RUPTURA.
23	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - PUXADOR, BRAÇO ACIONADO POR UMA ALAVANCA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE PUXA O MESMO PARA A TESOURA DE CORTE DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA.
24	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - BLOCO DE LAMINAS, COM UM CILINDRO PNEUMÁTICO QUE TRABALHA NO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE FAZ A SUCCÃO DO EXCESSO DE FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA.
25	8448.39.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - BLOCO DE LAMINAS, COM UM CILINDRO PNEUMÁTICO QUE TRABALHA NO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE FAZ A SUCCÃO DO EXCESSO DE FIO DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA.2
26	8481.20.90	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - SISTEMA PNEUMATICO, DIREITA, CONJUNTO DE VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS EXISTENTES NO LADO DIREITO DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA O ACIONAMENTO DE VÁRIOS CILINDROS PNEUMÁTICOS DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA. COM VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS 24VDC.
27	8481.20.90	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - SISTEMA PNEUMATICO, ESQUERDA, CONJUNTO DE VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS EXISTENTES NO LADO ESQUERDO DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO QUE EXECUTA O ACIONAMENTO DE VÁRIOS CILINDROS PNEUMÁTICOS DURANTE O PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS A RUPTURA. COM VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS 24VDC.
28	8501.10.19	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - MOTOR DE ALIMENTAÇÃO, ACIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS FIBRAS DE ALGODÃO OU SINTÉTICOS ATÉ O ROTOR. MOTOR 24V DC EM METAL RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DAS FIBRAS, PASSANDO PELO CILINDRO ABRIDOR DO FUSO ATÉ O ROTOR.
29	8538.90.10	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - POSICOMM CORIOMAT B239, SENSOR ELETRÔNICO QUE POSICIONA E CENTRALIZA O ROBÔ DE EMENDA EM RELAÇÃO AO FUSO DE BOBINAGEM DURANTE O PROCESSO DE EMENDA APÓS A RUPTURA DO FIO. 24VDC.
		PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - FITA TRANSPORTADORA, ESTEIRA DE TRANSPORTE DE BOBINAS, TRANSPORTA AS BOBINAS DA

30	5910.00.00	PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA ATÉ O ARREADOR DE BOBINAS NA CABECEIRA OPOSTA. ESTEIRA COM 130MM DE LARGURA EM POLIAMIDA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE BOBINAS NA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA.
31	8482.10.90	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - ROLO RRK6201-2Z, ROLO QUE TRABALHA NA LATERAL DO CONJUNTO DE TRANSLAÇÃO DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO, O MESMO EVITA QUE O CONJUNTO SE CHOQUE COM O TRILHO DE TRANSLAÇÃO DA MÁQUINA QUANDO O ROBÔ ESTÁ EM MOVIMENTO.
32	8482.10.90	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - ROLO, RESPONSÁVEL POR MANTER O ROBÔ DE EMENDA SUSPENSO NA ESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS.
33	8482.10.90	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/FIAÇÃO - ROLO DE ACIONAMENTO, PEÇA CILÍNDRICA QUE TRABALHA NA EXTREMIDADE DO BRAÇO DE ACIONAMENTO DA BOBINA DO ROBÔ DE EMENDA DO FIO, A MESMA GIRA A BOBINA EM AMBOS OS SENTIDOS NO PROCESSO DE EMENDA DO FIO APÓS RUPTURA.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Núcleo de Controle do Comércio Exterior NUCOE  
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.