

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01420/2020

DATA: 13/05/2020

PROCESSO Nº 00843365/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. , estabelecida na RUA DA UNIVERSIDADE 00406, bairro MADALENA, ITAPIPOCA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.287.588/0002-50 e CGF nº 06.280.596-7, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, ESPESSURA 0,7MM, LARGURA DE 137 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 384,42 G/M>, COR 01F7 (FTWR WHITE)PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIA CALÇADISTA NA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU DANIELA 0,7MM. DESTAQUE 999, EXCETO BASE COAGULADA.
2	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, ESPESSURA 0,7MM, LARGURA DE 137 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 390,51 G/M>, COR AAFU (ASH GREY S18)PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIA CALÇADISTA NA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU DANIELA 0,7MM. DESTAQUE 999, EXCETO BASE COAGULADA.
		TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE

3	5903.20.00	POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, ESPESSURA 0,7MM, LARGURA DE 137 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 374,70 G/M>, COR 01F7 (FTWR WHITE), PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA NA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU DANIELA 0,7MM. DESTAQUE 999, EXCETO BASE COAGULADA.
4	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA APROXIMADA DE 275,1G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL:SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
5	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA APROXIMADA DE 290,79 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL:SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
6	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA APROXIMADA DE 291,09 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
7	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E

		GRAMATURA&NBSP;APROXIMADA DE 285,26 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
8	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA APROXIMADA DE 269,27 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
9	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR, PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, EXCETO BASE COAGULADA, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA&NBSP;APROXIMADA DE 287,16 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
10	5903.20.00	TECIDO DE MALHA POR TRAMA, RECOBERTO EM UMA DAS FACES COM PLÁSTICO DE POLIURETANO, NÃO ALVEOLAR,PERCEPTÍVEL À VISTA DESARMADA, CONTENDO EM SUA PARTE TÊXTIL 100%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS, LIGAMENTO INTERLOCK, COM FIOS DE TÍTULO 157 DTEX, EXCETO BASE COAGULADA, SENDO ACOMPOSIÇÃO TOTAL DE 74,51%, EM PESO, DE FILAMENTOS QUÍMICOS SINTÉTICO CONTÍNUOS DE POLIÉSTER DE 25,49%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO. LARGURA DE 137 CM , ESPESSURA DE 0,7MM E GRAMATURA APROXIMADA DE 284,18 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU LIVESKIN 0,7MM
11	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA,ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 571,09 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
12	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 571,50 G/M>,

		UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
13	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 699,36 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
14	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 682,89 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
15	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 556,19 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
16	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 563,25 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
17	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 539,73 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
18	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 706,41 G/M>,

		UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
19	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 715,58 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
20	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 550,70 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
21	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.2MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 559,48 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,2MM
22	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 544,83 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
23	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 535,63 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
24	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 533,39 G/M>,

		UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
25	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 530,04 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
26	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 538,42 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
27	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.0MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 540,71 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,0MM
28	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 702,65 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
29	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 682,89 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
30	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 713,08 G/M>,

		UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
31	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 693,87 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
32	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 704,84 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM
33	3921.13.90	CHAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO ALVEOLAR, COM REFORÇO DE FALSO TECIDO, SENDO A COMPOSIÇÃO TOTAL DE 54,74%, EM PESO, DE FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER E 45,26%, EM PESO, DE PLÁSTICO DE POLIURETANO, EXCETO BASE COAGULADA, ESPESSURA DE 1.4MM ACONDICIONADAS EM ROLOS DE LARGURA DE 140 CM E GRAMATURA APROXIMADA DE 707,59 G/M>, UTILIZADO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESPORTIVOS, NOME COMERCIAL: SINTÉTICO PU UPSKIN 1,4MM

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Núcleo de Controle do Comércio Exterior NUCOE
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.