

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01968/2020

DATA: 28/07/2020

PROCESSO Nº 05530330/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa DELFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA, estabelecida na RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.037.585/0001-09 e CGF nº 06.687.030-5, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, FIO DE NATUREZA QUIMICA SINTETICA, 100% POLIESTER, FIO 75DEN/36F, MULTIFILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO, SEM TORCAO, BENEFICIAMENTO: CRU, SEMI-OPACO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELAO, NAO PERFURADOS, TITULO 75 DENIER (82.5DTEX)/36 FILAMENTOS SIMPLES, NAO ENTRELACADO, TENACIDADE DE 35-38 CN/TEX, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRADE AA, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA O VESTUARIO
2	5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, FIO DE NATUREZA QUIMICA SINTETICA, 100% POLIESTER, FIO 75DEN/36F, MULTIFILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO, SEM TORCAO, BENEFICIAMENTO: CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELAO, NAO PERFURADOS, TITULO 75 DENIER (82.5DTEX)/36 FILAMENTOS SIMPLES, LEVEMENTE ENTRELACADO, TENACIDADE DE 32-35 CN/TEX, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRADE AA, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA O VESTUARIO
3	5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, 100% POLIESTER, MULTIFILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO, SIMPLES, CRU, ACONDICIONADO EM BOBINAS IGUAIS, EM TUBOS DE PAPELAO NAO PERFURADOS, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TITULO DE 75 DENIER (82.5 DTEX), COM 36 FILAMENTOS, NAO ENTRELACADO, TENACIDADE DE 30-37 CN/TEX, SEM TORCAO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA O VESTUARIO
4	5407.51.00	TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIESTER CRU
5	5407.52.10	TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TINGIDO
		TDI - DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNCAO NITROGENADA (AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: MISTURA DE

6	2929.10.21	ISOMEROS DE DIISOCIANATO DE 4-METIL-M-FENILENO E DIISOCIANATO DE 2-METIL-M-FENILENO, CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: LUPRANATE T80 TYPE 1 ISOCYANATE, ESTADO FISICO: LIQUIDO, CLASSE: NAO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENCAO: NAO SE APLICA, DENOMINACAO COMUM BRASILEIRA(DCB): NAO SE APLICA, FORMULA QUIMICA: CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂ , GRAU DE PUREZA: 99,5%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: INCOLOR, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
7	2929.10.21	TDI- DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNCAO NITROGENADA (AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: MISTURA DE ISOMEROS DE DIISOCIANATO DE 4-METIL-M-FENILENO E DIISOCIANATO DE 2-METIL-M-FENILENO, CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: ONGRONAT 1080, ESTADO FISICO: LIQUIDO, CLASSE: NAO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENCAO: NAO SE APLICA, DENOMINACAO COMUM BRASILEIRA (DCB): NAO SE APLICA, FORMULA QUIMICA: CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂ , GRAU DE PUREZA: 99,5%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: INCOLOR, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
8	2929.10.21	TDI - DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNCAO NITROGENADA(AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: DIISOCIANATO DE TOLUENO, MISTURA DE ISOMEROS, COMPOSICAO 80% TOLUENO-2,4-DIISOCIANATO + 20% TOLUENO-2,6-DIISOCIANATO , CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: COSMONATE T-80, ESTADO FISICO: LIQUIDO, CLASSE: NAO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENCAO: NAO SE APLICA, DENOMINACAO COMUM BRASILEIRA(DCB): NAO SE APLICA, FORMULA QUIMICA: CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂ , GRAU DE PUREZA: 99,94%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: SEM COR OU LEVEMENTE AMARELADO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
9	2929.10.21	TDI - DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNCAO NITROGENADA(AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: DIISOCIANATO DE TOLUENO, MISTURA DE ISOMEROS, COMPOSICAO 80% TOLUENO-2,4-DIISOCIANATO + 20% TOLUENO-2,6-DIISOCIANATO , CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: TDI 80/20, ESTADO FISICO: LIQUIDO, CLASSE: NAO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENCAO: NAO SE APLICA, DENOMINACAO COMUM BRASILEIRA(DCB): NAO SE APLICA, FORMULA QUIMICA: CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂ , GRAU DE PUREZA: 99,94%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: SEM COR OU LEVEMENTE AMARELADO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
10	3907.20.39	POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, COMPOSICAO: POLIPROPILENO GLICOL (PPG), CAS NR. 9082-00-2, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: YUKOL 5613, REFERENCIA: PPG Y5613, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
11	3907.20.39	POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ARCOL POLYOL F-3040, CAS: NAO SE APLICA, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
12	3907.20.39	POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, COMPOSICAO: POLIOXIALQUILENO TRIOL, CAS NR. 9082-00-2, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: POLYOL SC56-16S, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
		COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO:

13	3907.20.39	POLIOIOL POLIETER POLIMERICO - POLIOIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO - ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL F-3011, CAS NR: 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
14	3907.20.39	COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO: POLIOIOL POLIETER POLIMERICO - POLIOIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO - ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL P-3041, CAS# 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
15	3907.20.39	COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO: POLIOIOL POLIETER POLIMERICO - POLIOIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO - ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL F-5511, CAS# 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO
16	5402.31.19	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIAMIDA (NAILON. 6.6), TEXTURIZADO, CRU COMPLETAMENTE OPACO, ENTRELAÇADO COM +/- 110-130 PONTOS DE ENTRELAÇAMENTO POR METRO, FIOS SIMPLES, ZERO TORÇÃO, TENACIDADE NÃO APLICÁVEL, EM BOBINAS DE 1.6KG, PESO SUPERIOR A 55 ATÉ 110, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO
17	5509.61.00	FIO DE FIBRA DESCONTÍNUA QUÍMICA SINTÉTICA 65% POLIESTER E DE FIBRA DESCONTÍNUA QUÍMICA ARTIFICIAL 35% VISCOSE, NE 30/1 (200DETEX), CARDADO CONVENCIONAL, RING SPUN PARAFINADO PARA MALHARIA CIRCULAR, FIO SIMPLES, 647 TPM, TENACIDADE 25,28 CNTEX, REFERÊNCIA: NE 30/1 POL/VIS 65/35 HOS YARN UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO
18	6004.10.32	TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: BK6-T (BLACK), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO
19	6004.10.32	TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: WH-T (BLUSH WHITE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO
20	6004.10.32	TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: 2BT-D (BEIGE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO
		MONOFILAMENTO SINTETICO, SENDO A COMPOSICAO 100%, EM PESO,

21	5404.19.90	DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER, FIO 62DEN/1F, MONOFILAMENTO CONTINUO LISO, CRU SEMI-OPACO, SIMPLES, SEM TORCAO, ACONDICIONADO EM CONE DE PLASTICO (1KG/CONE), TITULO 62 DENIER (68 DTEX)/1 FILAMENTO SIMPLES, TENACIDADE DE 40 CN/TEX, DIMENSAO DA SECAO TRANSVERSAL DE 0,08MM, LARGURA APARENTE DE 0,08MM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, REFERENCIA: POLYESTER MONOFILAMENT S/D R/W, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA O VESTUARIO
22	3907.99.99	OUTROS POLIESTERES, EM FORMA PRIMARIA, SATURADO, COMPOSICAO: POLIOL POLIESTER, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: POLYESTER POLYOL PE-B175, CAS NR: NAO SE APLICA, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS NA INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA VESTUARIO

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Núcleo de Controle do Comércio Exterior NUCOE
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.