



CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 04604/2021

DATA: 24/11/2021

PROCESSO Nº 07334131/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECSHOES LATINOAMERICA INDUSTRIA D E CALCADOS LTDA , estabelecida na TOMAS CATUNDA, 00277, bairro CENTRO, CARIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 39.253.979/0001-45 e CGF nº 06.224.158-3 , está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84122900	MOTOR DE REBOLO PARA ACABAMENTO E LIXA PARA SOLA. OPERADO EM LIXADEIRAS ELETRICAS E PNEUMATICAS OU ESMERILHADEIRAS PARA FABRICACAO DE CALCADOS
2	84148019	COMPRESOR, MARCA SCHULZ, MOD SRP-3015, POTENCIA 15 HP 11 KW, COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO PARA PRODUCAO DE CALCA DO
3	84148019	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 22+125, POTENCIA DO MOTOR 380V/60HZ , UTILIZADO NA PRODUCAO DE CALCADOS
4	84148019	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 37FF125 COM UMA POTENCIA DO MOTOR INSTALADO 37 KW, 37 HP UTILIZADO NA PRODUCAO DE CALCADOS
5	84148019	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MARCA INGERSOLL RAND, MODELO GA SSP-EP75A/C, CAPACIDADE M3/MIN (CFM) 7.7 (272) , UTILIZADO NA PRODUCAO DE CALCADOS

6	84148019	COMPRESSOR DE AR, COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DA MARCA ATLAS C OPOCO, MODELO GA 37FF125 COM UMA POTENCIA DO MOTOR INSTALADO 45 K W, 60 HP, UTILIZADO NA PRODUCAO DE CALCADOS
7	84148019	COMPRESSOR DE AR, UTILIZADO PARA TIRAR UMIDADE DO APARELHO DE A R COMPRIMIDO, MARCA INGERSOLL RAND, MODELO DRX425, COMPRESSOR: 2 HP / 36LRA / 3.9RLA, CLASSIFICACAO DO VENTILADOR: 1 / 4HP, 1.0RLA, VOLTS: 460
8	84148012	COMPRESSOR ROTATIVO PARAFUSO DE AR COMPRIMIDO PARA PRODUCAO D E CALCADOS, MARCA SCHULZ, MODELO CSL 15 BR, POTENCIA 7,5 HP, 5,5KW.
9	84186999	RESFRIADOR, MARCA PIOVAN , MOD MCH 150 S, MAQUINA REFRIGERADORA DE AGUA, PARA ESTABILIZAR MATERIAIS DE BORRACHA EM PRODUCAO DE CALCADOS.
10	84186999	RESFRIADOR, MARCA PIOVAN , MOD MTR15S, MAQUINA REFRIGERADORA DE AGUA, PARA ESTABILIZAR MATERIAIS DE BORRACHA EM PRODUCAO DE CAL CADOS.
11	84186999	RESFRIADOR, MARCA SHINI , MOD SIC-5W-GB, MAQUINA REFRIGERADORA DE AGUA, PARA ESTABILIZAR MATERIAIS DE BORRACHA EM PRODUCAO DE CAL CADOS.
12	84193900	SECADOR INDUSTRIAL PARA REFRIGERACAO DE MAQUINAS UTILIZADA NA F ABRICACAO DE CALCADOS
13	84198920	ESTUFA PARA ATIVAR ADESIVO PARA COLAGEM DE SOLA, MARCA TUNGSHE NG, MOD. AI-709DH, 2.5 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
14	84198920	ESTUFA, MARCA QUIMIS, MOD. 317.B242, FUNCAO ESPECIFICA PARA REATIVA R A COLA, DANDO UM ACABAMENTO VULCANIZADO AOS TRABALHOS DE DI FICIL DESCOLAMENTO EM FABRICACAO DE CALCADOS.
15	84198999	(VULCANIZADORA) AUTOCLAVE,MAQUINA MODELO AVT 3500, 380V, MOTOR PRINCIPAL 1 C.V 1.700 RPM, CAPACIDADE DE 3.500 LITROS,FUNCAO VULCANIZ AR FACHETES E SOLADOS DE BORRACHA,EQUIPAMENTOS QUE VULCANIZAM POR MEIO DE AR QUENTE E PRESSAO.

16	84502090	LAVADORA , MARCA WHIRLPOOL MOD. (MAQUINA DE LAVAR AUTOMATICA DE CARREGAMENTO FRONTAL), CAPACIDADE 18 KG, CONSUMO ATUAL 9 - 10 A
17	84522910	MAQUINA DE COSTURAR SOLA COM O CABEDAL, MODELO SM 7555 COSTURA LATERAL DE FIO DUPLO,COM REGULACAO DE VELOCIDADE CONTINUA, COM PRIMENTO DO PONTO 3-13MM,MOTOR750 W / 380 V TRIFASICO OU 750 W / 220 V MONOFASICO, ILUMINACAO7W/220V MONOFASICO UTILIZADA NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
18	84522990	COSTURA OVERLOCK, MARCA GOLDEN WHEEL, MOD CS-4060 VELOCIDADE MAXIMA DE ROTACAO 3200 S.P.M, TRACO DA BARRA DA AGULHA 28 MM, COMPRIMENTO DO PONTO DA AGULHA 6 MM,PONTO MAXIMO PESADO 5 MM, USADO PARA COSTURA DA SOLA NA FABRICACAO DE CALCADOS
19	84522990	COSTURA OVERLOCK, MARCA MILLION SPECIAL, MOD MS-460, MAX VELOCIDADE DE COSTURA 3100SPM, MAX. COMPRIMENTO DO PONTO 8 MM, SISTEMA DE AGULHAS DP X 5. MAQUINA DE COSTURA DE LINHA UNICA PARA INSOLACAO. USADO PARA COSTURA DA SOLA NA FABRICACAO DE CALCADOS.
20	84529020	MESA INOXIDAVEL, MEDIDAS 210 X110 CM, MESA DE ACO INOXIDAVEL USADA NA AREA DE COSTURA
21	84529020	MESA INOXIDAVEL, MEDIDAS 501X190 CM, MESA DE ACO INOXIDAVEL USADA NA AREA DE ALMOXARIFADO
22	84529020	MESA MADEIRA, MEDIDAS 120X53 CM, SUPERFICIE PLANA PARA MAQUINAS DE COSTURA.
23	84529020	MESA MADEIRA, MEDIDAS 244X122 CM, SUPERFICIE PLANA PARA MAQUINAS DE COSTURA.
24	84529020	MESA MADEIRA, MEDIDAS 50X101 CM, SUPERFICIE PLANA PARA MAQUINAS DE COSTURA.
25	84529020	MESA MADEIRA, MEDIDAS 91X51 CM, SUPERFICIE PLANA PARA MAQUINAS DE COSTURA.
26	84532000	CABINE DE LUZ, MARCA SAGEC, MOD CAB LUZ SG, PARA PODER FAZER COMP

		ARACOES DE DESBOTAMENTO DE CORES, (COM 4 LUZES: FLU, U.V, J.D, HA).
27	84532000	COLAR REBITES E ILHOSES, MARCA LIFENG , MOD. LF-95 , MODELO LF-95, VELOCIDADE TEMPO DE 220/MIN, ESPACAMENTO DE AJUSTE 12-35MM, PODER DO MOTOR 0.55KW, A MAQUINA ADOTA A REBITAGEM DE ILHOS METALICOS DE DUPLA FACE EM SAPATOS, COURO, SACOLA DE PAPEL E ROUPAS
28	84532000	FAZER ATACADOR/CADARCO, MARCA IMECO, MOD MCA-3100, 6 GROSAS POR HORA, FECHAMENTO PNEUMATICO, MAQUINA SEMI-AUTOMATICA PARA ALIMENTAR, APLICAR E CORTAR PONTAS DE CORDAO DE CALCADOS.
29	84532000	LIXAS BONECA. MAQUINA COM POTENCIA 9 HP. PODE SER UTILIZADA PARA LIXACAO DA SOLA, COM UMA GRANDE DISTANCIA DE DISTORCAO UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
30	84532000	LIXAS BONECA. RONGSHENG MODELO RS-513, POTENCIA 9 HP. PODE SER UTILIZADA PARA LIXACAO DA SOLA, COM UMA GRANDE DISTANCIA DE DISTORCAO, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
31	84532000	MAQUINA DE DESENFORMAR, MARCA CIMAC, MOD. MC-72, MAQUINA PARA DESENFORMAR BOTA E CALCADOS DE SEGURANCA COM ARTICULACAO.
32	84532000	MAQUINA DE DIVIDIR.MAQUINA BANDKNIFE SPLITTING MACHINE MODELO: BD-L 4 20W,LARGURA MAXIMA DE DIVISAO 420 MM,ESPESSURA MAXIMA DE DIVISAO 8MM,ESPESSURA MINIMA DE DIVISAO 0,15 MM COM BARRA SUPERIOR 0,5 MM COM ROLO DE ALIMENTACAO SUPERIOR,ESPECIFICACAO DA FACA DE BANDA 3570 × 50 × 0,6 MM. ESTA MAQUINA SE ADAPTA PARA DIVIDIR O COURO DURO OU MOLE DE FORMA SIMETRICA, CUJA LARGURA SEJA MENOR QUE 420MM E A ESPESSURA SEJA MENOR QUE 8MM, DE ACORDO COM A ESPESSURA EXIGIDA NA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CALCADOS
33	84532000	MAQUINA DE ESTIRAMENTO DE CABEDAL COM A QUAL E POSSIVEL CONFORMAR A PONTA DO CALCADO.
34	84532000	MAQUINA DE ESTIRAMENTO DE CABEDAL, MARCA CONCORDIA, MOD. CM 501 , MAQUINA DE ESTIRAMENTO DE CABEDAL COM A QUAL E POSSIVEL REBATER A PONTA DO CALCADO
35	84532000	MAQUINA DE ESTIRAR. MAQUINA DE ESTIRAMENTO DE CABEDAL COM A QUAL

		AL E POSSIVEL REBATER A PONTA DO CALCADO E UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
36	84532000	MAQUINA DE FAZER PONTA NA PRODUCAO DE CALCADOS
37	84532000	MAQUINA DE RISCAR CABEDAL. MAQUINA RONGSHENG MODELO: RS-7055 TAMBEM E CONHECIDO O CORTE POR RASPAGEM, OU SEJA, ESTA MAQUINA SERVE PARA RASPAR O CORTE MONTADO PARA SERVIR DE REFERENCIA PARA POSTERIOR COLOCACAO DO ADESIVO E UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
38	84532000	MAQUINA DE VAPOR PARA AMOLECER CABEDAL PARA MODELAGEM, MARCA RONGSHENG, MODELO RS-226, ESTA MAQUINA E ADEQUADA PARA ENRUGAMENTO, SUAVIZANDO VARIAS GASPEAS DE COURO GENUINO, MELHORANDO A QUALIDADE DA FABRICACAO DE SAPATOS E REDUZINDO O USO DE GASPEAS.
39	84532000	MAQUINA PARA DIVIDIR A ESPESSURA DO COURO, MARCA BANDKNIFE SPLITTING MACHINE, MODELO: BD-L 4 20W, LARGURA MAXIMA DE DIVISAO : 4 20 MM, ESPESSURA MAXIMA DE DIVISAO : 8 MM, ESPESSURA MINIMA DE DIVISAO : 0,15 MM COM BARRA SUPERIOR ,0,5 MM COM ROLO DE ALIMENTACAO SUPERIOR
40	84532000	MAQUINA PARA PRENDER CADARCO. MECANISMO DE SUPORTE PARA PRENDER OS CADARCOS AO CALCADO DESPORTIVO, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS.
41	84532000	MAQUINAS DE CHANFRAR. MAQUINA KLEIN MODELO: CH 70S USADO PARA TODOS OS TIPOS DE COURO, COURO ARTIFICIAL, SAPATOS DE PLASTICO, TIRAS, BOLSAS, LUVAS, ETC. VELOCIDADE DO MOTOR VIRANDO 1000-1200 S.P.M, MOTOR: 1/3 HP = 250W, E UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
42	84532000	MAQUINAS DE VAPOR. MAQUINA MECSUL, MODELOS TR 335 C, MAQUINA COMPACTA DESTINADA A VAPORIZAR O CABEDAL, LUBRIFICANDO AS FIBRAS DO MATERIAL E REATIVANDO A COURACA TERMOPLASTICA, PROPORCIONANDO A MONTAGEM DO CABEDAL SOBRE A FORMA.
43	84532000	MAQUINAS DE VAPOR. MAQUINA RONGSHENG, MODELO RS-226, MOTOR 380 V ,9 KW, 1200 PARES/8H. ESTA MAQUINA E ADEQUADA PARA ENRUGAMENTO, SUAVIZANDO VARIAS GASPEAS DE COURO GENUINO, MELHORANDO A QUALI

		DADE DA FABRICACAO DE SAPATOS E REDUZINDO O USO DE GASPEAS.
44	84532000	MAQUINAS DE VAPOR. MAQUINA RONGSHENG, MODELO RS-239, MOTOR 380 V ,9 KW,1200 PARES/8H. ESTA MAQUINA E ADEQUADA PARA ENRUGAMENTO, S UAVIZANDO VARIAS GASPEAS DE COURO GENUINO, MELHORANDO A QUALI DADE DA FABRICACAO DE SAPATOS E REDUZINDO O USO DE GASPEAS.
45	84532000	MARTELETE ITALIANO. TEM FUNCOES DE MARTELAR E PASSAR A FERRO CO M AQUECIMENTO ELECTRICO PARA NIVELAR AS COSTURAS IRREGULARES D O SALTO E BAINHA UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
46	84532000	PRENSA SORVETEIRA, MARCA MAXUMU´S, E UMA MAQUINA PARA EXECUTA R A COLAGEM DE CALCADOS COM SOLA E/OU COM VIRA EM FABRICACAO DE CALCADOS.
47	84532000	PRENSA SORVETEIRA, MARCA MORBACH, VOLTAGEM 220V,POTENCIA INSTA LADA 150W, ENERGIA CONSUMIDA 0,10KW/H, PRODUCAO PARES DIA 1000, MO D. M-102, E UMA MAQUINA PARA EXECUTAR A COLAGEM DE CALCADOS COM SOLA E/OU COM VIRA EM FABRICACAO DE CALCADOS.
48	84532000	PRENSA SORVETEIRA, MARCA RONSHENG, VOLTAGEM 220V,POTENCIA INSTA LADA 150W, ENERGIA CONSUMIDA 0,10KW/H, PRODUCAO PARES DIA 1000, MO D. M-102, E UMA MAQUINA PARA EXECUTAR A COLAGEM DE CALCADOS COM SOLA E/OU COM VIRA EM FABRICACAO DE CALCADOS.
49	84532000	REBOLO PARA LIXAR SOLA, E USADO NA INDUSTRIA DE CALCADOS. ESTE E U M MOTOR ASSINCRONO QUE FUNCIONA COM CORRENTE ALTERNADA TRIFAS ICA AS BOBINAS INDUTORAS.
50	84532000	REBOLO PARA LIXAR. TEM FUNCOES DE MARTELAR E PASSAR A FERRO COM AQUECIMENTO ELECTRICO PARA NIVELAR AS COSTURAS IRREGULARES DO S ALTO E A BAINHA GROSSA PARA TORNAR A LINHA SUPERIOR, A BAINHA E AS JUNTAS LISAS E LIMPAS.
51	84532000	TORNO : CONJUNTO DE MAQUINAS-FERRAMENTA QUE PERMITE A USINAGEM DE PECAS EM FORMATO GEOMETRICO, UTILIZADO PARA USINAGEM DE MAT RIZES NA INDUSTRIA CALCADISTA
52	84532000	TORNO DE MONTAGEM, SUPORTE PARA FIXACAO DE FORMA E MONTAGEM D

		E CALCADO COM BASE PNEUMATICA
53	84532000	TORNOS DE MONTAGEM, SUPORTE PARA FIXACAO DE FORMA E MONTAGEM DE CALCADOS
54	84538000	MAQUINA PARA REPARAR FORMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DE CALCADOS
55	84672999	ESMERIL, MAQUINA PARA LIXAR E DAR ACABAMENTO EM METAIS E FERRAMENTAS, POTENCIA NOMINAL 1/3 HP (250 W), MARCAR TRUPER, MODELO EBA=635.
56	84798911	PRENSA CAIXA, MAQUINA MANUAL UTILIZADA PARA DOBRAR E UNIR AS ABAS DOS FUNDOS E TAMPAS DE CAIXAS DE PAPELAO CORRUGADAS.
57	84798911	PRENSA PNEUMATICA TIPO SORVETEIRA PARA CALCADOS E TENIS COM VACUO , MARCA BECKER MODELO MB-302.
58	84798911	PRENSA PNEUMATICA TIPO SORVETEIRA PARA CALCADOS E TENIS COM VACUO , MARCA MORBACH MODELO M-02.
59	84798911	PRENSAS PARA COLAR COURACA, MAQUINA DE PRENSAGEM DE BIQUEIRA E TRASEIRO PARA CALCADOS DE FORMA PNEUMATICA.
60	85042100	TRANSFORMADOR SECO 45 KVA, PROJETADOS PARA USO EM REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANAS, MARCA EMTECCA.
61	85042100	TRANSFORMADOR IMERSO EM LIQUIDO DIELETRICO ADEQUADO PARA A UTILIZACAO EM INSTALACOES INTERIORES E EXTERIORES, POTENCIA 125 KVA, MARCA CEMEC.
62	85042100	TRANSFORMADOR SECO 100 KVA, PROJETADOS PARA USO EM REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANAS.
63	85042200	TRANSFORMADOR IMERSO EM LIQUIDO DIELETRICO ADEQUADO PARA A UTILIZACAO EM INSTALACOES INTERIORES E EXTERIORES, POTENCIA 750 KVA
64	85081100	ASPIRADOR DE PO COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO, 1200 W DE POTENC

		IA, MARCA STANLEY, MODELO 8111402, COM CAPACIDADE DE 12 GALOES E F LUXO DE AR 85 PES CUBICOS POR MINUTO.
65	85437099	ESTEIRA DETECTORA DE METAL, MARCA EASEMENT, MODELO HD-5016ES, E E ESPECIALMENTE USADA NA PRODUCAO DE COSTURA, PARA DETECTAR AGUL HAS QUEBRADAS DEIXADAS EM TODOS OS TIPOS DE OBJETOS DE TECIDO, FU NDAMENTOS, PREGOS DE SAPATOS, FIOS DE FERRO, GRAMPOS E OUTRAS PEC AS DE METAL DEIXADAS DENTRO DAS PRODUCOES.
66	85369090	BANCO DE CAPACITOR FIXO PARA COMPENSACAO DE ENERGIA REATIVA EM CARGAS CONSTANTES, MARCA MC GREGOR, UTILIZADO EM INSTALACOES E LETRICAS.
67	85369090	QUADRO ELETRICO COMPONENTE DE UMA INSTALACAO ELECTRICA, PROTE GE CADA UM DOS DIFERENTES CIRCUITOS EM QUE SE DIVIDE A INSTALACAO ATRAVES DE FUSIVEIS, PROTECCOES MAGNETOTERMICAS E DIFERENCIAIS, MARCA EATON, MODELO PRL4.
68	90160090	BALANCA ANALITICA, COM AJUSTE AUTOMATICO DO PESO INTERNO, IDEAL PARA USO EM LABORATORIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, MODELO JF220 4.
69	90241020	MAQUINA PARA MEDIR A DUREZA DE BORRACHA, MARCA MAQTEST, CAPACI DADE DE MEDICAO TOTAL 0-100 SHORE A, CAPACIDADE DE MEDICAO UTIL 10 -90 SHORE A, FORCA DE MEDICAO 0,55~8,06N, NA FABRICACAO DE CALCADOS.
70	90241090	FADIGA DE SALTO, MARCA MAQTEST, CORPO DE PROVA 1, FREQUENCIA: 60+- 6 CICLOS/MIIN, REDE ELETRICA TRIFASICA 220/380 V- 50/60 HZ, MAQUINA PAR A TESTAR RESISTENCIA DE SALTO ALTO AO IMPACTO EM CALCADOS.
71	90241090	FLEXAO COURO, MARCA MAQTEST, SISTEMA DE FLEXAO CONSTITUIDO POR MOTOREDUTOR QUE ORIGINA MOVIMENTO ANGULAR DE 22°30 NA GARRA SU PERIOR COM FREQUENCIA DE 100 CICLOS POR MINUTO , 12 GARRAS SUPERIO RES E 12 GARRAS INFERIORES, MOTOR ELETRICO. MAQUINA PARA FAZER TES TE DE FLEXAO EM CORPO DE PROVA EM CALCADOS,
72	90241090	FLEXAO DE SAPATO, MARCA MAQTEST, 1 CORPO DE PROVA, HASTE DE FIXAC AO DO SAPATO E APOIO DE SALTO FABRICADOS EM ACO INOXIDAVEL, FREQ UENCIA 50-140 CICLOS/ MIN, REDE ELETRICA TRIFASICA 220/380 V- 50/60 HZ, M AQUINA PARA FAZER TESTE DE FLEXAO EM CORPO DE PROVA EM CALCADOS

		.
73	90241090	FLEXAO TRAMPEL, MARCA CONCORDIA, MAQUINA PARA FAZER TESTE DE FLEXAO EM CORPO DE PROVA EM MATERIAIS DE CALCADOS.
74	90241090	MAQUINA UV, MARCA ATLAS, MODELO SUNTEST XLS, USADA PARA VERIFICAR ALTERACOES NAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS CAUSADA POR LUZ SOLAR.
75	90248019	ESTUFA HIDROLISIS PARA TESTE DE ENVELHECIMENTO DO MATERIAL, SIMULA O EFEITO DO CLIMA EM PRODUTOS OU MATERIAIS MANUFATURADOS. TEMPER. ALCANCE 20 ° C ~ 100 ° C (20 ° C ~ 150 ° C OPCIONAL), MARCA GOTECH, MODELO GT-7005-T
76	90248019	MAQUINA PARA MEDIR DESGASTE SUPERFICIAL EM COURO POR ABRASAO, ENSAIO DE LABORATORIO, MARCA MAQTEST, UTILIZADO NA INDUSTRIA CALCADISTA
77	90248029	MAQUINAS DE LIXAR OU POLIR, MAQUINA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR O DESGASTE DO SOLADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
78	90248029	BATA BELT 205, MARCA MAQTEST, FREQUENCIA DO ROLETE MOTOR: (247 ± 20) CICLOS/MIN.; FREQUENCIA DE FLEXAO: (90 ± 8) CICLOS/MIN.; REDE ELETRICA TRIFASICA 220/380 V - 50/60 HZ, FLEXOMETRO DE SOLADOS PROCEDIMENTOS DE TESTE E DE ANALISE DE CORPOS DE PROVA DURANTE E APÓS O TESTE NA FABRICACAO DE CALCADOS.
79	90248029	MAQUINA COM DIAMETRO DOS BICOS DE DESCOLAGEM: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 E 100 MM; - SUPORTE DO BICO E DO CALCANHAR COM MOVIMENTO VERTICAL MANUAL, 220V E 50/60 HZ. MAQUINA PARA MEDIR A RESISTENCIA DA DESCOLAGEM DO BICO DO SAPATO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
80	90248029	MAQUINA PARA MEDIR DESGASTE EM BORRACHA POR ABRASAO, MARCA MAQTEST, MODELO HJ-3025, FREQUENCIA 50-60HZ, UTILIZADO EM LABORATORIOS DE TESTES PARA CALCADOS
81	90248029	MAQUINA PARA MEDIR DESGASTE EM TEXTIL POR ABRASAO, MARCA MAQTEST UTILIZADO EM LABORATORIO DE TESTES PARA CALCADOS

82	90248029	MAQUINA PARA TESTAR FLEXAO DE CORPOS DE PROVA NA PRODUCAO DE CALÇADOS, MARCA GOTECH TEST, MODELO GT-7011-AS
83	90248029	MAQUINAS PARA MEDIR POR ABRASAO, MODELO MARTINDALE PARA LIXAR OU POLIR, MAQUINA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR O DESGASTE DO MATERIAL.
84	90248029	WATERPROOFNESS TESTER, MAQUINA PARA TESTAR A RESISTENCIA A AGUA EM PRESSOES ELEVADAS NAS SOLAS DOS CALÇADOS
85	90258000	DUROMETRO SHORE A, MARCA MAINDARD, MOD, M-901, PERMITE MEDIR DUREZAS BORRACHAS EM GERAL, ELASTOMEROS, PLASTICOS MACIOS, PNEUS, CILINDROS DE IMPRESSAO, MANGUEIRAS E MATERIAIS ABAXO DE 20 SHORE "D"
86	90258000	DUROMETRO SHORE C, MARCA MAINARD, M-902, PERMITE MEDIR ELASTOMEROS E PLASTICOS COM DUREZA MEDIA, UTIL TAMBEM PARA EVITAR MARCAS NA SUPERFICIE PELO FORMATO DO PENETRADOR.
87	90258000	DUROMETRO SHORE D, MARCA MAINDARD, M-903, PERMITE MEDIR ELASTOMEROS MUITO MOLES, FIOS TEXTIS EM CARRETEIS, MATERIAIS GRANULADOS MOLES, USAR QUANDO A DUREZA NAO ATINGIR 20 SHORE "A"
88	90268000	ESPECIMETRO MEDIDOR DE ESPESSURA MARCA GOTECH, MODELO GT313A, COM ALCANCE 0,01 ~ 10 MM, PROFUNDIDADE 59 MM, UTILIZADO EM LABORATORIO DE TESTES PARA CALÇADOS
89	90273019	ESPECTROFOTOMETRO UTILIZADO PARA MEDIR QUANTIDADE DE LUZ ABSORVIDA OU REPELIDA DO CORPO DE PROVA, MARCA CONICA MINOLTA, MODELO CM-2600D UTILIZADO EM LABORATORIO DE TESTES PARA CALÇADOS
90	90318011	DINAMOMETRO, MAQUINA PARA ENSAIOS DE FORÇA EM LABORATORIO DE TESTES PARA CALÇADOS, MARCA MAXION, CONSOLE COM FUNCOES DE MOVIMENTACAO DA TRAVESSA MOVEL PARA AJUSTES NA MONTAGEM DE ACESSORIOS, MEDICAO DE FORÇA ATRAVES DE CELULAS DE CARGA INTERCAMBIAVEIS, MEDICAO DE DESLOCAMENTO ATRAVES DE SENSOR OPTICO COM RESOLUCAO DE 0,0001MM.
91	90318011	DINAMOMETRO, MARCA EMIC, MOD. DL.500, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KN

		, VELOC MAX. DE ENSAIO 180 MM/MIN, VELOC MIN DE ENSAIO 0,0005 MM/MIN, POTENCIA MAX. 3000 VA, MAQUINA PARA ENSAIOS DE FORCA EM CALCADOS.
92	90318099	MAQUINA PARA TESTE USADO PARA MEDIR A QUANTIDADE DE AGUA QUE UM MATERIAL SINTETICO PODE ABSORVER, UTILIZADO EM LABORATORIO DE TESTES PARA CALCADOS
93	90328983	DESUMIDIFICADOR DE AR PARA TIRAR UMIDADE DOS CALCADOS DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

