



CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00397/2022

DATA: 07/02/2022

PROCESSO Nº 09466442/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	73182900	ANEL ELASTICO, ELEMENTO NAO ROSCADO, COMPOSICAO DE ACO CARBONO, UTILIZADO COMO SPARE PART MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NA NCM: 8451.50.20, UTILIZADO NA FABRICACAO DE PAS EOLICAS. NVE: AA - MATERIA PRIMA BASE - 0001, AB - PROCESSO DE FABRICACAO - 0001, AC - ACABAMENTO SUPERFICIAL - 0001, REF.EXPORTADOR: C450-10. NOME COMERCIAL: ELASTIC RING, REF EXP: 375 EIXO 632-24 SAP AERIS: 408971
2	84835010	POLIA SICRONIZADA PARA REALIZAR TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA. MATERIAL DE FABRICACAO: ALUMINIO. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 54-27612. NOME COMERCIAL: POLIA 5MM X 25MM 49 54-27612. SAP 409004
3	84835010	POLIA MOTORA, CONSTITUIDA DE ALUMINIO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: MOTOR PULLEY 5MM X 25MM 67-26712, SAP: 409139

4	84519090	CHAPA LATERAL DO CABECOTE, CONSTITUIDA ALUMINIO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE CHAPA LATERAL DO CABECOTE, CONSTITUIDA DE ALUMINIO, APLICADA COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: SIDE PLATE HEAD Y EASTMAN 54-27279-MS, SAP: 409035
5	84519090	TRILHO DO GUIA LINEAR DE ACO, PARA GUIA DOS ROLAMENTOS LINEARES DO CABECOTE Y. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C125. REF.FABRICANTE - 67-C0219-A-MS - NOME COMERCIAL - TRILHO LINEAR. SAP 409036.
6	84519090	SUPORTE DA LAMINA DE CORTE PARA FIXAR A LAMINA DE CORTE DA MAQUINA. UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-129. MATERIAL DE FABRICACAO: ACO INOX. NOME COMERCIAL: LIMIT MNTG DISC 54-26106. 54-26106. SAP 407611
7	84519090	SUPORTE DA LAMINA DE CORTE PARA FIXAR A LAMINA DE CORTE DA MAQUINA. UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-130. MATERIAL DE FABRICACAO: ACO INOX. NOME COMERCIAL: LIMIT CLP DISC 54-26108. 54-26108. SAP 407612
8	85365090	MICRO SWITCH, PARA TENSÃO INFERIOR A 1000V, CONSTITUIDO DE PLASTICO E COMPONENTES ELETRONICOS, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: SWITCH PAUSE EASTMAN 67-27073, SAP: 409099
9	90138090	LASER APONTADOR, CONSTITUIDO DE PLASTICO E COMPONENTES ELETRONICOS, USADO EM SISTEMA DE MEDICAO PARA REFERENCIAR O CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: POINTER LASER 31-S3369, SAP: 409127
10	73181500	PARAFUSO, CONSTITUIDO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA - 0001 (ACO BAIXO CARBONO), AB - 0001 (SEM TRATAMENTO), AC -

		0002 (GALVANIZACAO), NOME COMERCIAL: SCREW 6-32X3/8 A/R EASTMAN 335-86-6, SAP: 409182
11	85444200	CABO FLAT, CONSTITUIDO DE CONDUTOR EM COBRE E ISOLAMENTO EM BORRACHA, MUNIDO DE PECAS DE CONEXAO, PARA OPERAR EM UMA TENSÃO DE 24VCC, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: CABLE FLAT EASTMAN, OUTPUT 31-27237-MS, SAP: 409185
12	85444200	CABO MULTIVIAS 24VDC, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO, PARA UMA TENSÃO DE 24 VDC, PARA ENVIAR OS SINAIS DOS MICROS DE FIM DE CURSO. MATERIAL DE FABRICACAO: COBRE/BORRACHA PVC. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 31-S3354-MS. NOME COMERCIAL: CABO Y-AXIS I/O . 125 31-S3354-MS. SAP 409186
13	85444200	CABO MULTIVIAS 24VDC, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO, PARA UMA TENSÃO DE 24 VDC, PARA ENVIAR OS SINAIS DOS MICROS DE FIM DE CURSO. MATERIAL DE FABRICACAO: COBRE/BORRACHA PVC. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 31-S3355-X2H. NOME COMERCIAL: CABO SWITCH X2 HOME 31-S3355-X2H. SAP 409188
14	85444200	CABO MULTIVIAS 24VDC, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO, PARA UMA TENSÃO DE 24 VDC, PARA ENVIAR OS SINAIS DOS MICROS DE FIM DE CURSO. MATERIAL DE FABRICACAO: COBRE/BORRACHA PVC. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 31-S3355-XL+. NOME COMERCIAL: CABO SWITCH X2 POS LIMIT 31-S3355-XL+. SAP 409190
15	85444200	CABO MULTIVIAS 24VDC DE COBRE COM REVESTIMENTO EM PVC, MUNIDO DE PECAS DE CONEXAO, PARA ENVIAR OS SINAIS DOS MICROS DE FIM DE CURSO. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C125. REF.FABRICANTE: 31-S3355-YL. NOME COMERCIAL: CABO SWITCH Y NEG LIMIT 31-S3355YL. SAP 409192
16	85444200	CABO ELETRICO 0,75 V, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO, PARA ALIMENTACA E FEEDBACK DO SERVO MOTOR. MATERIAL DE FABRICACAO: PLASTICO/COBRE. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 31-27300-MS. NOME COMERCIAL: CABO MOTOR Y/CABECOTE 3127300-MS. SAP 409195

17	85444200	CABO ELETRICO 0,75 V, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO, PARA ALIMENTACAO E FEEDBACK DO SERVO MOTOR. MATERIAL DE FABRICACAO: PLASTICO/COBRE. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. REF. FABRICANTE: 31-27256-Y. NOME COMERCIAL: CABO MOTOR Y/PC 31-27256-Y. SAP 409197
18	85444200	CABO EASTMAN 31-27260-CL, CABO ELETRICO 0,75 CV, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO NAS EXTREMIDADES, PARA ALIMENTACAO ELETRICA DOS DRIVES, SPARE PART DA MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. MATERIAL DE FABRICACAO: MATERIAL CONDUTOR EM COBRE E REVESTIMENTO EM PVC. NOME COMERCIAL: CABLE EASTMAN 31-27260-CL, SAP AERIS:410446
19	85444200	CABO EASTMAN 31-27256-X2, CABO ELETRICO 0,75 CV, MUNIDO DE PECA DE CONEXAO NAS EXTREMIDADES PARA ALIMENTACAO ELETRICA DOS DRIVES. SPARE PART DA MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-125. MATERIAL DE FABRICACAO: MATERIAL CONDUTOR EM COBRE E REVESTIMENTO EM PVC. NOME COMERCIAL: CABLE EASTMAN 31-27256-X2, SAP AERIS:410447
20	85444200	CABO ELETRICO DE COMUNICACAO PARA TENSÃO INFERIOR A 1000V, CONSTITUIDO DE COBRE REVESTIDO, MUNIDO DE PECAS DE CONECCAO, SPARE PART EM MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: I/O EASTMAN 31-S1023-CL, SAP: 409486
21	85044010	FONTE DE CC DE ALIMENTACAO CONSTITUIDA DE COMPONENTES ELETRONICOS, PARA ENERGIZAR OS CABECOTES NA MAQUINA DE CORTE EASTMAN C125. REF. EXPORTADOR: 31-26012-15. SAP AERIS: 407899
22	85015190	SERVO MOTOR DE POTENCIA 5 CV, PARA MOVIMENTAR A ESTEIRA. MATERIAL DE FABRICACAO: ALUMINIO/ENROLAMENTO EM COBRE. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C125. ESPECIFICACOES: MOTOR TRIFASICO, CORRENTE ALTERNADA, SINCRONO, ROTOR DE IMA PERMANENTE 3,7 KW. REF.FABRICANTE - 31-27269 - NOME COMERCIAL - MOTOR ESTEIRA EASTMAN 3127269. SAP 407919.
23	85015190	SERVO MOTOR DE POTENCIA 0,5 CV, PARA REALIZAR O MOVIMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE. MATERIAL DE FABRICACAO: ALUMINIO/ENROLAMENTO EM COBRE. SERA UTILIZADO EM MAQUINA DE CORTE EASTMAN C125. ESPECIFICACOES: MOTOR TRIFASICO, CORRENTE ALTERNADA, SINCRONO, ROTOR DE IMA PERMANENTE 0,37 KW. REF.FABRICANTE - 31-27273 - NOME COMERCIAL - MOTOR THETA Y

		EASTMAN 31-27273. SAP 407915.
24	40169300	CORDAO DE SILICONE EASTMAN PARA COLAR E FAZER REPAROS NA ESTEIRA EASTMAN. REF.EXPORTADOR: 67-26033-1. NOME COMERCIAL: SILICONE CORD EASTMAN R. SAP 403307.
25	84716061	COMPUTADOR PRINCIPAL DE CONTROLE, UTILIZADO NO MONITORAMENTO E EXECUCAO DAS FUNCOES DO SISTEMA DA MAQUINA DE CORTE EASTMAN C-140. CONSTITUIDO DE COMPONENTES ELETRONICOS, PARTES METALICAS E PLASTICO. APARELHOS TERMINAIS QUE TENHAM, PELO MENOS, UMA UNIDADE DE ENTRADA POR TECLADO ALFANUMERICO E UMA UNIDADE DE SAIDA POR VIDEO MONOCROMATICO (TERMINAIS DE VIDEO). REF. EXPORTADOR: 10-26002-CE-IND. SAP AERIS 407890
26	82089000	KIT DE LAMINA DE CORTE DE 2 EASTMAN PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, 45MM. UTILIZADO NA FABRICACAO DE PAS EOLICAS. REF.EXPORTADOR: C450-10. NOME COMERCIAL: C450-10 45 MM (2.0") RNDKNF, 10 PACK. SAP AERIS: 401015.
27	85340019	PLACA ELETRONICA DE ENTRADAS E SAIDAS, CONSTITUIDA CIRCUITOS IMPRESSOS E COMPONENTES ELETRONICOS OBTIDA DISPONDO-SE SOBRE UM SUPORTE ISOLANTE POR QUALQUER PROCESSO DE IMPRESSAO OU POR TECNOLOGIA DOS CIRCUITOS "DE CAMADA", ELEMENTOS CONDUTORES, CONTATOS OU OUTROS COMPONENTES IMPRESSOS, APLICADA COMO PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE CORTE DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, CLASSIFICADA NO NCM 8451.50.20, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA NATUREZA DO METRIAL BASE - 0001, AB - COMPISICAO DA PLACA - 9999, AC - ESTRUTURA - 0001, AD INTERLIGACAO ENTRE AS FACES - 0001, NOME COMERCIAL: I/O HEAD BOARD EASTMAN 10-26092-1, SAP: 409262

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

