

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01468/2022

DATA: 03/05/2022

PROCESSO Nº 10914445/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39173229	MANGUEIRA FLEXIVEL DE CONTROLE, CONSTITUIDA DE PFA, NAO REFORCADA COM OUTRAS MATERIAIS E SEM ACESSORIOS, ESPESSURA INTERNA 20MM, ESPESSURA EXTERNA 24MM, ESPESSURA DA PAREDE 2MM, APLICADA COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: TANK CONTROL HOSE EK20-1596, SAP AERIS: 739961
2	39173900	MANGUEIRA , CONSTITUIDA DE PVC, TUBO FLEXIVEL REVESTIDO DE TRAMA DE ACO INOX, PRESSAO ATE 70BAR, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE HOSE V-S0008; 20; 670, SAP AERIS: 738812.
3	39173900	MANGUEIRA , CONSTITUIDA DE PVC, TUBO FLEXIVEL REVESTIDO DE TRAMA DE ACO INOX, PRESSAO ATE 70BAR, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM

		8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE HOSE V-S0008; 20; 670, SAP AERIS: 738813.
4	40092290	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO COM TAMANHO DE 1,4 METROS E PRESSAO DE 3,10 MPA. MATERIAL DE FABRICACAO: COBERTURA EXTERNA DE ACO, BORRACHA, TEFLON NO INTERIOR E ACESSORIO NAS EXTREMIDADES. REF. EXPORTADOR: V-S 0008. NOME COMERCIAL: PRESSURE HOSE NS 20, 3/4" BSP, LENGTH: 1400MM. SAP AERIS: 403964
5	40169300	KIT VEDACAO DA VALVULA, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FOR MATERIAL VALVE LC5 4MM VALV, SAP AERIS: 738762
6	40169300	KIT VEDACAO DA BOMBA, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FOR NODOPA PUMP TYPE 50VDS 0029, SAP AERIS: 720374
7	40169300	VEDACAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET CYLINDER ZTI-160-TNG, SAP AERIS: 738772
8	40169300	NEL DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: , SAP AERIS: 738756
9	40169300	ANEL DE VEDACAO PARA BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, CONSTITUIDO DE VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA VEDACAO NO SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: RING SLIDING IN NODOPA 50 EK20-0317, SAP AERIS: 738939

10	40169300	ORING DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: O-RING 8 X 1,5MM EK500072, SAP AERIS: 738790.
11	40169300	ORING DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: O-RING 26 X 3MM EK50-0089, SAP AERIS: 738792.
12	40169300	ANEL DE VEDACAO O RING, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, COM DIMENSOES DE 320MM X 8MM, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: O-RING FOR TANK COVER PLATE, 30/60 LITER, SAP AERIS: 739968.
13	40169300	ORING DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: O-RING FOR PISTON EK500025, SAP AERIS: 738794.
14	40169300	CONJUNTO DE VEDACAO PARA BOMBA DIAFRAGMA, CONSTITUIDO DE VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA VEDACAO NO SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FOR DIAPHRAGM PUMP EK20-0101, SAP AERIS: 739958
15	40169300	KIT DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FAST LOCKI COUPLING 1"EK20-0088, SAP AERIS: 739971.
16	40169300	KIT DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE

		PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FAST LOCK NIPPLE 1" EK20-0089, SAP AERIS: 739972.
17	40169300	CONJUNTO DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FOR DIAPHRAGM PUMP T2 EK20-0099, SAP AERIS: 739973.
18	40169300	KIT DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO PECA DE REPOSICA NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL SET FOR SCREW SPINDEL FLOW METER R, SAP AERIS: 739974.
19	40169300	KIT DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA VEDACAO NO SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEALING SET EK20-2763, SAP AERIS: 739967
20	68151090	GRAFITE SINTETICO, PARA USO NAO ELETRICO, FORMA DE APRESENTACAO: SOLIDO, APLICADO NO EIXO DE TRANSMISSAO DA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA TARTLER DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: GRAPHITE SHAFT , V-DS 0003, SAP AERIS: 739990.
21	73182900	BUCHA ROSCADA, CONSTITUIDA DE ACO INOX, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NO EIXO DA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA-MATERIA PRIMA BASE: 0004-ACO INOX, AB-PROCESSO DE FABRICACAO: 9999-OUTROS, AC-ACABAMENTO SUPERFICIAL: 9999-OUTROS. NOME COMERCIAL: BRASS BUSH LC7 EK30-0145, SAP AERIS: 739989.
22	83022000	RODA PARA LOCOMOCAO DE EQUIPAMENTO, CONSTITUIDA DE PU, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: FIXED WHEELS BS-GTH 302K REF: EK70-0068, SAP AERIS: 738818

23	84123190	MOTOR PNEUMATICO, CONSTITUIDO DE COBRE E ACO, VELOCIDADE DE ROTACAO DE 10 A 3000 RPM, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20C A 150 C, PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO 200 BAR, POSSUI ACIONAMENTO A AR, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE AA, AB, AC, NOME COMERCIAL: LZB 33L AIR ENGINE EK80-0075, SAP AERIS: 739948
24	84136011	BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, VAZAO INFERIOR A 300 L/MIN, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA BOMBEAR FLUIDOS PARA O SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PUMP TYPE NODOPA 25CA 10 CC EK20-0558 , SAP AERIS: 738822. SERIAL NUMBER: 1510656G.
25	84136011	BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, VAZAO INFERIOR A 300 L/MIN, CONSTITUIDO DE FERRO FUNDIDO, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA BOMBEAR FLUIDOS PARA O SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PUMP TYPE NODOPA 50 CA 60CCM EK20-0561, SAP AERIS: 738911. SERIAL NUMBER: 1510658G.
26	84136011	BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, VAZAO INFERIOR A 300 L/MIN, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA BOMBEAR FLUIDOS PARA O SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PUMP TYPE NODOPA 25CA 10 CC EK20-0558 , SAP AERIS: 738822
27	84136011	BOMBA VOLUMETRICA, DE ENGRENAGEM, COM ACOPLAMENTO, CONSTITUIDA DE ACO, PRESSAO 200BAR E FAIXA DE VAZAO 0,52 A 12,77L/MIN, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: DOSING PUMP MAGNET COUPLING EK20-0174, SAP: 738936. SERIAL NUMBER: 21/01437-01.1. ANO DE FABRICACAO: 2021.
28	84212990	FILTRO GAP COM ELEMENTO FILTRANTE, CONSTITUIDO DE ACO

		INOXIDAVEL, TEM A FUNCAO DE FILTRAR E PURGAR O ENDURECEDOR QUE PASSA EM SEU INTERIOR, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: GAP FILTER 0.4MM AL / VA EK20-0833, SAP AERIS: 739959
29	84212990	FILTRO SILICAGEL, CONSTITUIDO DE ACO INOXIDAVEL, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: SILICAGEL FILTER TARTLER V-ALL 0003, SAP AERIS: 739960
30	84799090	ADAPTADOR, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: STAINLESS STEEL CHANGE ADAPTER LC8, SAP AERIS: 718391.
31	84799090	CAIXA EIXO DE VAZAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, COM FUNCAO DE ARMAZENAR O ANZOL DA CABECA DE MISTURA DA APLICADORA DE MASSA PUTTY, APLICADA COMO PECA DE REPOSICAO DA APLICADORA DE MASSA TARTLE DE 15 KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10. UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO EM PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PACKING BOX FOR DRIVE SHAFT LC7, COMPLET, SAP AERIS: 718405
32	84799090	ACOPLAMENTO ENGATE RAPIDO, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: FAST LOCKING COUPLING 1INCH EK20-0797, SAP AERIS: 739962
33	84818095	VALVULA ESFERA 2 VIAS, CONSTITUIDA DE ACO INOXIDAVEL, APLICADA COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: BALL VALVE 2 WAY EK200478, SAP AERIS: 739965
34	84818095	VALVULA ESFERA COM ATUADOR PNEUMATICO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE

		MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: VALVE 3/4" SS EK20-0479 , SAP AERIS: 738778.
35	84821090	ROLAMENTO DE ESFERA, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: BALL ROLLER 35X80X21MM EK50-0049, SAP AERIS: 738755
36	84822090	ROLO DE ROLAMENTO, CONSTITUIDO DE ACO CARBONO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: BEARING ROLL EK50-0417 NODOPA 40, SAP AERIS: 738780.
37	84831090	EIXO TRANSMISSAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: DRIVESHAFT LC7 - 3MM LENGTH 130MM, SAP AERIS: 718417
38	84842000	DISCO DE PRESSAO, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NO SUPORTE NO EIXO DE TRANSMISSAO DA CABECA DE MISTURA DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE DISC LC7 EK30-0052, SAP AERIS: 739992.
39	84842000	ANEL DE RETENCAO, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NO EIXO DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LOCK-RING LC7 EK50-0112, SAP AERIS: 739991.
40	84842000	ANEL DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL RING EK50-0146, SAP AERIS: 738817.

41	84842000	SELO MECANICO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: ROTARY FEEDTHROUGH 1.1/2POL VITON SEAL, SAP AERIS: 738774
42	84842000	SELO MECANICO, CONSTITUIDO DE BORRACHA VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: ROTARY FEEDTHROUGH 1POL VITON SEAL, SAP AERIS: 738775
43	84842000	ANEL DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE ALUMINIO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SEAL RING 1/4", ALUMINIUM SAP AERIS:738801.
44	84849000	KIT DE VEDACAO PARA BOMBA, CONSTITUIDO DE VITON, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA VEDACAO NO SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: KIT SEALING PUMP NODOPA TYPE 25 V-DS-002, SAP AERIS: 739963
45	85044010	CARREGADOR DE BATERIA, CONSTITUIDO DE COPONENTES ELETRONICOS/PLASTICO/METAL, SPARE PART DA MAQUINA HEDRICH CLASSIFICADA NA NCM 8477.80.90, UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: BATTERY CHARGER EB E230 G 24/30 B50-FP, SAP: 409800
46	85359090	EIXO DE TRANSMISSAO EK30-0022 CABEC LC8 - SAP 718418
47	85365090	INTERRUPTOR, CONSTITUIDO DE POLIURETANO, PARA TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1000V, APLICADO COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SWITCH POSITION FINAL EK20-0261, SAP AERIS: 738779.
48	85432000	SENSOR DE VELOCIDADE, CONSTITUIDO DE AÇO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER,

		CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SPEED SENSOR FOR SAFETY PIPE 5MM REACTIN, SAP AERIS: 718428
49	85432000	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE, DISPOSITIVO ELETRICO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, COM FUNCAO DE VERIFICAR A POSICAO (RECUADO OU AVANCAADO) DE UM CILINDRO PNEUMATICO, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PROXIMITY SWITCH FOR CYLINDER 10M CABLE, SAP AERIS: 739975.
50	85444200	CABO DE TRANSFERENCIA DE DADOS, CONSTITUIDO DE POLIURETANO E COBRE, TENSAO DE 60V, UTILIZADO COMO PECA DE REPOSICAO NO SISTEMA DE MEDICAO DE VAZAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: FLOW METER CONNECTION CABLE 10M 5POL, SAP AERIS: 718399
51	90261019	TESTE DE VAZAO, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: MIXING RATIO TEST EQUIPMEN LC8 EK30-0152, SAP AERIS: 718420
52	90261019	MEDIDOR PARA CONTROLE DE FLUXO DE FLUIDOS CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: FLOW METER RS400/128 ERO62V EK20-0811, SAP AERIS: 738831. SERIAL NUMBER: 080/21312
53	90261019	MEDIDOR DE FLUXO, CONSTITUIDO DE ACO INOXIDAVEL, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: FLOW METER EK20-0952, SAP AERIS: 738939. SERIAL NUMBER: 080/21/260.
54	90261029	INTERRUPTOR DE NIVEL, DISPOSITIVO ELETRICO, CONSTITUIDO DE ACO INOX 316L, COM FUNCAO DE VERIFICAR O NIVEL DE MATERIA(MASSA

		PUTTY, GEL COAT) DO RECIPIENTE DA MAQUINA, PRINCIPIO DE MEDICAO: VIBRACAO DE LIQUIDOS, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40C A 150C, PRESSAO NO PROCESSO DE TRABALHO: 40 BAR (VACUO), TENSÃO DE TRABALHO: 10 A 30V, TIPO DE COMUNICACAO: DC-PNP. APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10. UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECA EM COMPOSITO EM PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LEVEL SWITCH FTL 31 10-30 V DC, SAP AERIS: 738777.
55	90262090	SENSOR DE PRESSAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE SENSOR 0 100BAR 1/2POL, SAP AERIS: 738776
56	90262090	SENSOR DE PRESSAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, PRESSAO DE TRABALHO DE 1 A 100 BAR, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE SENSOR -1-100 BAR EK00-0164, SAP AERIS: 739976.
57	90262090	SENSOR DE PRESSAO, CONSTITUIDO DE ACO INOX, PRESSAO DE TRABALHO DE 1 A 3 BAR, APLICADO COMO PECA DE REPOSICAO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE SENSOR -1-3BAR 1/2", SAP AERIS: 739978.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

