

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01573/2023

DATA: 01/08/2023

PROCESSO Nº 06385046/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BEZERRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA , estabelecida na R PR. ISABEL, 01185, bairro CENTRO, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.221.070/0001-19 e CGF nº 06.102.060-5 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84822090	100701 - CAIXA DE DIREÇÃO CÔNICA - TAPERED ROLLER BEARING - MARCA: RIFFEL, MODELOS: CG 125 [TITAN/FAN] (00-18) / CG 150 [FAN/TITAN/CARGO/SPORT] (04-16) / CBF 125 / CBF 150 / ECO DELUXE / CG 160 [FAN/TITAN/CARGO/START] (16-22).
2	84822090	100705 - CAIXA DE DIREÇÃO CÔNICA - TAPERED ROLLER BEARING - MARCA:RIFFEL, MODELOS: NXR 125 BROS (03-15) / NXR 150 BROS (03-15) / NXR 160 BROS (16-22) / XLR 125 (96-03) / NX-4 FALCON (99-15) / XR 250 TORNADO (01-08) / XRE 300 (10-22) / XRE 190 (16-22) / NX 350 SAHARA (90-99) / CRF 150 (12-17) / CRF 230 (07-19).
3	84821090	100707 - CAIXA DE DIREÇÃO ESFÉRICA - CAGED BALL BEARING - MARCA: RIFFEL - MODELOS: CG 125 [TITAN/FAN] (00-18) / CG 150 [FAN/TITAN/CARGO/SPORT] (04-16) / CBF 125 / CBF 150 / ECO DELUXE / CG 160 [FAN/TITAN/CARGO/START] (16-22).
4	84821090	100708 - CAIXA DE DIREÇÃO ESFÉRICA - CAGED BALL BEARING - MARCA RIFFEL, MODELOS: C100 BIZ (98- 15) / BIZ 100 (98-15) / BIZ 110I (16-22) / BIZ 125 (06-22) / C100 DREAM (93-98) / POP 100 (07-15) / POP 110I (16- 22) / MOBY 50 (11-16)



		/ SKY 50 PLUS (16-) / XY 50 Q2 (11-20) / PHOENIX 50 (09-18) / PCX 150 (13-19).
5	84821090	100712 - CAIXA DE DIREÇÃO ESFÉRICA - CAGED BALL BEARING - MARCA: RIFFEL, MODELOS: NXR 125 (03- 15) / NXR 150 BROS (03-15) / NXR 160 BROS (15-22) / XLR 125 (96-03) / NX 350 SAHARA (90-99) / NX-400 FALCON (99-15) / XR 250 TORNADO (01-08) / CRF 150 (12-17) / CRF 230 (07-19) / XRE 300 (10-22) / XRE 190 (16-22).
6	84821090	100743 - CAIXA DE DIREÇÃO ESFÉRICA - CAGED BALL BEARING - MARCA: RIFFEL, MODELOS: XTZ 125 (04- 16) / XTZ 150 CROSSER (15/17-22) / TT-R 125 (08-15)
7	87141000	71815 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40001 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
8	87141000	71848 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOSKIT NXR 150 BROS ESD (03- 05) / NXR 150 BROS (06-15) 50Z X 17Z WITH CHAIN 428H X 130L - TITANIUM (1045), (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40038 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
9	87141000	91085 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40309 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM137, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.



10	87141000	91086 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (14-15) 43Z X 16Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L WITH RING - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40307 PINHÃO INMETRO: 25111 CORRENTE INMETRO:SM118, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
11	87141000	91091 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT YS 250 FAZER (06-17) 45Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 132L - TOP (1045) ,(B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40307 PINHÃO INMETRO: 25111 CORRENTE INMETRO:SM1180, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
12	87141000	91092 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 150 BROS ESD (03- 05) / NXR 150 BROS (06-15) 50Z X 17Z WITH ORING CHAIN 428HO X 130L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE .
13	87141000	91093 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XTZ 250 LANDER (06-08) 46Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 130L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
14	87141000	91097 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL .



		MODELOS:KIT CG 125 CARGO (09-13) / CG 125 FAN (09-13) 43Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 116L WITH RING - TOP (1045), (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
15	87141000	91114 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XRE 300 (10-22) 39Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 104L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
16	87141000	91123 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XTZ 250 LANDER 40Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 110L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
17	87141000	91161 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT XTZ 150 CROSSER (14-22) 41Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 122L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
18	87141000	91163 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 FAN (14-16) / CG 125 CARGO (14-16) / CG 125I FAN (16-18) / CG125I CARGO (16-18) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM



		(1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
19	87141000	91175 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH CHAIN 428H X 128L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
20	87141000	91176 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT FACTOR 150 (16-22) / YBR 125I FACTOR (17-22) / FAZER 150 (14-22) 39Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 124L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
21	87141000	91183 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CB TWISTER 250 (16-22) 40Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 110L WITH RING - TOP (1045), (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 104 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM116, . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE .
22	87141000	91190 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH ORING CHAIN 428HO X 128L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428



		REFORÇADA, 128 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
23	87141000	91238 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT WEB 100 (03-08) / AVELLOZ AZ1 (12-21) 36Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 108L - TITANIUM (1045) ,(A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 128 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
24	87141000	91255 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT BIZ 125 (05-17) / BIZ 110I (16-22) / BIZ 125 (18-22) 34Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 106L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40176 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:SM389, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
25	87141000	91256 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 160 TITAN (16-22) / CG 160 FAN (16-22) / CG 160 START (16-22) / CG 160 CARGO (16-22) / CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 44Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045), (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES..KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40001 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM350, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
26	73151290	M406 - CORRENTE DE COMANDO . MARCA:RIFFEL . MODELOS: CAM CHAIN CG 125 FAN (09-18) / CG 150 TITAN (04-16) / NXR BROS 150 (06-15) / NXR BROS 125 (06-15) / APACHE 150 (10-15) / CBF 150 / AGILITY 125MV / AGILITY CITY 150 / AGILITY - (0404SS - 94L)



Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



