CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01072/2025
DATA: 12/05/2025
PROCESSO Nº 19001.114932/2025-13

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , estabelecida na PAULO AMARAL, 00465, bairro SANTO ANTONIO, EUSEBIO, inscrita no CNPJ sob o nº 27.568.657/0001-06 e CGF nº 06.654.410-6 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	85044090	EX 663 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON GRID", PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 10.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 11.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220V E/OU 230V E/OU 240V.MARCA:SOLPLANET, MODELO:ASW10000-S DESCRIÇÃO:INVERSOR FOTOVOLTAICO MONOFASICO 220V - 10000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL <=10 KW, SENDO 10KW. REGISTRO: 011479/2023. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB -TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0001 - DE 220 ATÉ 240(MONOFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0004 - SUPERIOR A 45 ATÉ 60, SENDO 50A
2	85044090	EX 676 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, TIPO "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 12.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 13.200W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220/380VCA E/OU 230/400VCA.MARCA:SOLPLANET, MODELO:ASW12K-LT-G2 PRO DESCRIÇÃO:INVERSOR FOTOVOLTAICO ON-GRID - TRIFÁSICO - 220/380V - 12000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/ USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL DE AT 75KW, SENDO 12KW. REGISTRO:009066/2024. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920

		CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0003 - DE 380 ATÉ 500(TRIFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0002 - SUPERIOR A 16 ATÉ 30, SENDO 19.1 A
3	85044090	EX 673 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 17.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 18.700W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220/380VCA E/OU 230/400VCA. MARCA: SOLPLANET, MODELO:ASW17K-LT-G2 PRO DESCRICAO:INVERSOR FOTOVOLTAICO ONGRID - TRIFÁSICO - 220/380V - 17000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/ USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL DE AT 75KW, SENDO 17KW. REGISTRO:009070/2024. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB -TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0003 - DE 380 ATÉ 500(TRIFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0002 - SUPERIOR A 16 ATÉ 30, SENDO 27.1 A
4	85044090	EX 892 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, TIPO "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 20.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 22.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 127/220VCA.MARCA:SOLPLANET, MODELO:ASW20KUT-G3 DESCRIÇÃO:INVERSOR FOTOVOLTAICO TRIFASICO 127/220V - 50/60HZ - 20000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/ USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL DE ATÉ 75KW, SENDO 20KW. REGISTRO: 004857/2023. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0002 - DE 220 ATÉ 240(TRIFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A):0004 - SUPERIOR A 45 ATÉ 60, SENDO 57,7A
5	85044090	EX 888 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, TIPO "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 36.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 36.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 127/220VCA.MARCA SOLPLANET ; MODELO ASW36KUT-G3; DESCRIÇÃO: INVERSOR FOTOVOLTAICO ON-GRID - TRIFÁSICO - 127/ 220V - 36000W. ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/ USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL DE ATÉ 75KW, SENDO 36KW. REGISTRO: 007097/2023. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0002 - DE 220 ATÉ 240(TRIFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0006 - SUPERIOR A 85 ATÉ 120, SENDO 94.5A.
6	85044090	EX 656 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON GRID", PARA REDE

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920

		MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 3.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 3.300W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220/230/240VCA.MARCA:SOLPLANET, MODELO:ASW 3000-S-G2 DESCRIÇÃO:INVERSOR FOTOVOLTAICO MONOFASICO 220/230V - 50/ 60HZ - 3000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL <=10 KW, SENDO 3KW. REGISTRO: 008646/2024. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB -TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0001 - DE 220 ATÉ 240(MONOFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0001 - ATÉ 16, SENDO 15A
7	85044090	EX 655 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON GRID", PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 4.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 4.400W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220 E/OU 230 E/OU 240VCA. MARCA:SOLPLANET, MODELO:ASW4000-S-G2 DESCRIÇÃO:INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V, 50/60HZ, 4000W ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL <=10 KW, SENDO 4KW. REGISTRO: 005062/2022. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0001 - DE 220 ATÉ 240(MONOFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0002 - SUPERIOR A 16 ATÉ 30, SENDO 20A
8	85044090	EX 658 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON GRID", PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 5.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 5.500W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220V E/OU 230V E/OU 240V.MARCA SOLPLANET ; MODELO:ASW5000-S-G2; DESCRIÇÃO: INVERSOR FOTOVOLTAICO ON-GRID - TRIFÁSICO - 20/380V - 60000W. ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL <=10 KW, SENDO 5, 5KW. REGISTRO:008649/2024. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB -TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0001 - DE 220 ATÉ 240(MONOFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0002 - SUPERIOR A 16 ATÉ 30, SENDO 25A
9	85044090	EX 890 - INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, TIPO "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 60.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 66.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220/380VCA E/OU 230/400VCA. MARCA SOLPLANET ; MODELO ASW60K-LT-G3; DESCRIÇÃO: INVERSOR FOTOVOLTAICO ON-GRID - TRIFÁSICO - 20/380V - 60000W. ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR COM POTÊNCIA NOMINAL ATÉ 75 KW DE USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, SENDO 60KW. REGISTRO: 007028/2023. AA -

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920

		PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0003 - DE 380 ATÉ 500(TRIFÁSICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0006 - SUPERIOR A 85 ATÉ 120, SENDO 95.3 A.
10	85044090	EX 664 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON GRID", PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 7.300W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 8.800W A 40 GRAUS CELSIUS GRAUS CÉLSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220V E/OU 230V E/OU 240V. MARCA SOLPLANET; MODELO ASW7300-S; DESCRIÇÃO: INVERSOR ON-GRID - MONOFASICO - 220V - 50/60HZ - 7300W. ANO DE FABRICACAO 2025. INVERSOR P/USO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COM POTENCIA NOMINAL <=10 KW, SENDO 7,3KW. REGISTRO: 018575/2024. AA - PRODUTO: 9999 - OUTROS AB - TECNOLOGIA DE CONTROLE: 0002 - MICROPROCESSADO AC - TENSAO DE ALIMENTACAO (VCA): 0001 - DE 220 ATE 240(MONOFASICO) AD - CORRENTE NOMINAL DE SAIDA(A): 0003 - SUPERIOR A 30 ATÉ 45, SENDO 40A.
11	73182100	ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX, SEM TRATAMENTO TERMICO OU SUPERFICIAL, M10.
12	73182100	ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX, SEM TRATAMENTO TERMICO OU SUPERFICIAL, M8.
13	73181600	PORCA AUTOTRAVANTE EM ACO INOX, SEM TRATAMENTO TERMICO OU SUPERFICIAL, M10
14	73181600	PORCA AUTOTRAVANTE EM ACO INOX, SEM TRATAMENTO TERMICO OU SUPERFICIAL, M8

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará,comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 12/05/2025 às 10:41 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 6ACE0C1822A348BFB9D9A6A34631B920