

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01319/2025

DATA: 04/06/2025

PROCESSO Nº 19001.128039/2025-75

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A , estabelecida na CONEGO DE CASTRO, 01185, bairro ALTO ALEGRE II, MARACANAU, inscrita no CNPJ sob o nº 10.783.660/0013-83 e CGF nº 07.158.184-7 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

| SEQ | NCM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS |
|-----|----------|--|
| 1 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:PNEU RADIAL PARA TRATOR AGRICOLA - 600/65R28C 154D/157A8 R-1W TL ALLIANCE AGSTAR |
| 2 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - 400/55-22.5 PR 16 I-3 TL GALAXY FLOT |
| 3 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - GLX 400/60-15.5 PR16 I-3 TL GALAXY FLOTPRO |
| 4 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL |



| | | |
|----|----------|---|
| | | (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - GLX 500/45-22.5 154A8/144B I-3 TL GALAXY FLOTPRO |
| 5 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - 600/50-22.5 16 5A8/161B I-3 TL GALAXY FLOTPRO |
| 6 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU RADIAL PARA TRATOR AGRICOLA - 620/70R42 166A8/163B R-1W TL GALAXY EARTH PRO 650 |
| 7 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU RADIAL PARA TRATOR AGRICOLA - 600/70R30 152A8/152B R-1W TL GALAXY EARTH PRO700 |
| 8 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU RADIAL PARA TRATOR AGRICOLA - 480/70R34 143A8/143B R-1W TL GALAXY EARTH PRO700 |
| 9 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - 10-16.5 PR10 R-4 TL GALAXY SKIDDO |
| 10 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU RADIAL PARA TRATOR AGRICOLA - 520/85R42 157D R-1W TL GALAXY EARTH PRO853 |



| | | |
|----|----------|--|
| 11 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA CONSTRUCAO CIVIL - BRP 13.00-24 PR16 G2L2 TL |
| 12 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 14.00-24- 16PR TL G2/L2 BRASPLUS |
| 13 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 17.5-25-16PR TL G2/L2 BRASPLUS |
| 14 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 17.5-25-16PR TL E3/L3 BRASPLUS |



| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 20.5-25 E3L3 PR20 TL BRASPLUS |
| 16 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MINERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR 5.00-8 PR10 TT IND BRASPLUS |
| 17 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU DE EMPILHADEIRA 5.00-8 |
| 18 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR 600-9 10PR TT FORKLIFT BRASPLUS |
| 19 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU DE EMPILHADEIRA 6.00-9 |
| 20 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR 650-10 10PR TT FORKLIFT BRASPLUS |
| 21 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU DE EMPILHADEIRA 6.50-10 |
| 22 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL |



| | | |
|----|----------|--|
| | | OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR 700-12 12PR TT IND BRASPLUS |
| 23 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU DE EMPILHADEIRA 7.00-12 |
| 24 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - BRP 14.00-24 PR20 E3/L3 TT |
| 25 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - BRP 15.5-25 PR16 G2/L2 TL |
| 26 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - BRP 16.00-25 PR32 E3/L3 TL |
| 27 | 40118090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL |



| | | |
|----|----------|---|
| | | OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - BRP 19.5L24 PR16 L-5 TL |
| 28 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU DE CONSTRUÇÃO CIVIL BRASPLUS 14.00-24 |
| 29 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU CONVECCIONAL DE EMPILHADEIRA - 8.25-15 BRASPLUS |
| 30 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU CONVENCIONAL DE EMPILHADEIRA - 28X9-15 BRASPLUS |
| 31 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MINERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR -8.25-15 PR14 IND TTF BRASPLUS |
| 32 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 28X9-15 PR14 IND TTF BRASPLUS |
| 33 | 40129010 | PROTETOR PARA PNEU CONVECCIONAL DE EMPILHADEIRA - 7.00-15 BRASPLUS |
| 34 | 40119090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MINERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA EMPILHADEIRA COM CAMARA DE AR - 7.00-15 PR12 IND TTF BRASPLUS |
| 35 | 40118090 | PNEU ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU AUTOPROPULSADAS, COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO "BIAS PLY", COM ÍNDICE DE CARGA DE 347 A 703 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 798 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1.503 MM, LARGURA VARIANDO DE 250 A 561 MM E PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU INFERIOR A 35 MM. PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE |



| | | |
|----|----------|---|
| | | ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 20.5-25 E3L3B PR20 TL BRASPLUS |
| 36 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - RDG 12.4-28 QH615 PR12 R1 TT |
| 37 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - RDG 400/60-15.5 QH643 PR14 I3 TL ROADGUIDER |
| 38 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - RDG 7.50-16 QH611 PR8 R1 TT |
| 39 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - RDG 7.50-18 QH621 PR8 F2 TT ROADGUIDER |
| 40 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - RDG 9.5-24 QH611 PR8 R1 TT ROADGUIDER |
| 41 | 40111000 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), COM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - 24.5-32 16PR R-1 TT MAGNUM 666 |



| | | |
|----|----------|--|
| 42 | 40117090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA TRATOR AGRICOLA - MGM 600/50-22.5 PR16 I-3 TL 643 |
| 43 | 40118090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DO TIPO UTILIZADO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS E SEUS IMPLEMENTOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 10-16.5 PR12 L-5 TL ROADGUIDER SKS-6 |
| 44 | 40118090 | PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), SEM CÂMARA DE AR, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PNEU CONVENCIONAL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 12-16.5 PR14 L-5 TL ROADGUIDER SKS-6 |

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



