

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO

CONSULTA PÚBLICA Nº 00557/2019

DATA: 31/05/2019

PROCESSO Nº 03514662/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14, de 14 de março de 2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **OSASUNA PARTICIPAÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na Av. Parque Norte I, nº 89, Distrito Industrial – Maracanaú – Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 03.941.904/0001-00 e no CGF sob o nº 06.698.640-0, neste ato representada por seu procurador(a) Sra. Alcineide Carnaúba da Silva Araújo, CPF nº 634.412.843-72, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo Viproc nº **03514662/2019**.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Item	NCM	Descrição detalhada das mercadorias
1	4908.90.00	Papel para sublimação. Utilizado na máquina de estamparia digital, a impressão é primeiramente feita no papel para, em seguida, ser transferida para o tecido. Gramatura 40 g/m2, largura 1,62m. Em rolo.
2	4908.90.00	Papel para sublimação. Utilizado na máquina de estamparia digital, a impressão é primeiramente feita no papel para, em seguida, ser transferida para o tecido. Gramatura 50 g/m2, largura 1,62m. Em rolo.
3	4908.90.00	Papel para sublimação. Utilizado na máquina de estamparia digital, a impressão é primeiramente feita no papel para, em seguida, ser transferida para o tecido. Gramatura 60 g/m2, largura 1,55m. Em rolo.
4	5509.21.00	Fio 100% poliéster fiado NE 30/1. Fio de fibras sintéticas descontinuas, 100% poliéster, cardado e fiado em anel, fio simples de 1 cabo, cru, acondicionado em tubos de papelão, título 196,83 Decitex equivalente a 30/1 NE, não acondicionado para venda a retalho, não sendo linha para costura. Tenacidade: 33,00 CN/TEX, TPM: 693
		Cabos para uso elétrico, tensão 24v, isolados individualmente, recobertos por malha náutica, munidos de peças de conexão (conectores eletrônicos metálicos

1

5	8544.42.00	em aço inox) em ambas as extremidades. Tem a função de enviar sinais analógicos/ digitais às cabeças de impressão para configuração dos desenhos enviados pelo pc. Peça para uso na máquina de estamparia digital da indústria têxtil.
---	------------	--

Abílio Francisco de Lima AUDITOR FISCAL ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL