

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 00913/2019

DATA: 02/09/2019

PROCESSO Nº 04533555/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **DELFA IND. E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA.**, estabelecida na AVENIDA PARQUE SUL Nº 1798 – DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ - CEARÁ, CEP 61939-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.037.585/0001-09 e CGF 06.687.030-5, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo VIPROC Nº 04533555/2019.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

| NCM      | DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54023310 | FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, FIO DE NATUREZA QUIMICA SINTETICA, 100% POLIESTER, FIO 75DEN/36F, MULTIFILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO, SEM TORCAO, BENEFICIAMENTO: CRU, SEMI-OPACO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, NÃO PERFURADOS, TÍTULO 75 DENIER (82.5DTEX)/36 FILAMENTOS SIMPLES, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE DE 35-38 CN/TEX, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRADE AA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VESTUÁRIO |
| 54023310 | FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, FIO DE NATUREZA QUIMICA SINTETICA, 100% POLIESTER, FIO 75DEN/36F, MULTIFILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO, SEM TORCAO, BENEFICIAMENTO: CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, NÃO PERFURADOS, TÍTULO 75 DENIER (82.5DTEX)/36 FILAMENTOS SIMPLES, LEVEMENTE ENTRELACADO, TENACIDADE DE 32-35 CN/TEX, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRADE AA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VESTUÁRIO       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54023310 | <p>FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS, 100% POLIESTER, MULTIFILAMENTO</p> <p>CONTINUO TEXTURIZADO, SIMPLES, CRU, ACONDICIONADO EM BOBINAS IGUAIS, EM TUBOS DE PAPELÃO NÃO PERFURADOS, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO DE 75 DENIER</p> <p>(82.5 DTEX), COM 36 FILAMENTOS, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE DE 30-37 CN/TEX, SEM TORÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VESTUÁRIO</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 54075100 | TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIESTER CRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54075210 | TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TINGIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29291021 | <p>TDI-DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNÇÃO NITROGENADA (AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: MISTURA DE ISÔMEROS DE DIISOCIANATO DE 4-METIL-M-FENILENO E DIISOCIANATO DE 2-METIL-M-FENILENO, CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: LUPRANATE T80 TYPE 1 ISOCYANA TE, ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CLASSE: NÃO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENÇÃO: NÃO SE APLICA, DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA(DCB): NÃO SE APLICA, FÓRMULA QUÍMICA: CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NCO)<sub>2</sub>, GRAU DE PUREZA: 99,5%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: INCOLOR, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ESPUMAS, PARA A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO</p> |
| 29291021 | <p>TDI-DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNÇÃO NITROGENADA (AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: MISTURA DE ISÔMEROS DE DIISOCIANATO DE 4-METIL-M-FENILENO E DIISOCIANATO DE 2-METIL-M-FENILENO, CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: ONGRONAT 1080, ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CLASSE: NÃO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENÇÃO: NÃO SE APLICA, DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA (DCB): NÃO SE APLICA, FÓRMULA QUÍMICA: CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NCO)<sub>2</sub>, GRAU DE PUREZA: 99,5%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: INCOLOR, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ESPUMAS, PARA A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO</p>                   |
| 29291021 | <p>TDI -DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNÇÃO NITROGENADA(AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: DIISOCIANATO DE TOLUENO, MISTURA DE ISÔMEROS, COM POSIÇÃO 80% TOLUENO-2,4-DIISOCIANATO + 20% TOLUENO-2,6-DIISOCIANATO , CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: COSMONATE T-80, ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CLASSE: NÃO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENÇÃO: NÃO SE APLICA, DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA(DCB): NÃO SE APLICA, FÓRMULA QUÍMICA:</p>                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (NCO) <sub>2</sub> , GRAU DE PUREZA: 99,94%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: SEM COR OU LEVEMENTE AMARELADO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29291021 | <p>TDI -DIISOCIANATO DE TOLUENO: COMPOSTO DE OUTRA FUNCAO NITROGENADA(AZOTADA), ISOCIANATO, SENDO: DIISOCIANATO DE TOLUENO, MISTURA DE ISOMEROS, COMPOSICAO 80% TOLUENO-2,4-DIISOCIANATO + 20% TOLUENO-2,6-DIISOCIANATO , CAS# 26471-62-5, NOME COMERCIAL: TDI 80/20, ESTADO FISICO: LIQUIDO, CLASSE: NAO SE APLICA, PROCESSO DE OBTENCAO: NAO SE APLICA, DENOMINACAO</p> <p>COMUM BRASILEIRA(DCB): NAO SE APLICA, FORMULA QUIMICA: CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NCO)<sub>2</sub>, GRAU DE PUREZA: 99,94%, ACONDICIONAMENTO: TAMBORES, COR: SEM COR OU LEVEMENTE AMARELADO, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO</p> |
| 39072039 | POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, COMPOSICAO: POLIPROPILENO GLICOL (PPG), CAS NR. 9082-00-2, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: YUKOL 5613, REFERENCIA: PPG Y5613, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39072039 | POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ARCOL POLYOL F-3040, CAS: NAO SE APLICA, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39072039 | POLIOL: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ARCOL POLYOL F-3040, CAS: NAO SE APLICA, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39072039 | COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO: POLIOL POLIETER POLIMERICO -POLIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO -ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL F-3011, CAS NR: 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39072039   | COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO: POLIOL POLIETER POLIMERICO -POLIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO -ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL P-3041, CAS# 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                  |
| 39072039   | COPOLIMERO: OUTROS POLIETERES, POLIETERPOLIOIS, SENDO: POLIOL POLIETER POLIMERICO -POLIOL MODIFICADO QUIMICAMENTE, GRAFITIZADOS COM ESTIRENO -ACRILONITRILA, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: ALCUPOL F-5511, CAS# 9082-00-2, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS, PARA A INDUSTRIA DO VESTUARIO                                                                                                                  |
| 5402.31.19 | FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIAMIDA (NAILON. 6.6), TEXTURIZADO, CRU COMPLETAMENTE OPACO, ENTRELAÇADO COM +/-110-130 PONTOS DE ENTRELAÇAMENTO POR METRO, FIOS SIMPLES, ZERO TORÇÃO, TENACIDADE NÃO APLICÁVEL, EM BOBINAS DE 1.6KG, PESO SUPERIOR A 55 ATÉ 110, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO                                                                                                 |
| 5509.61.00 | FIO DE FIBRA DESCONTÍNUA QUÍMICA SINTÉTICA 65% POLIESTER E DE FIBRA DESCONTÍNUA QUÍMICA ARTIFICIAL 35% VISCLOSE, NE 30/1 (200DETEX), CARDADO CONVENCIONAL, RING SPUN PARAFINADO PARA MALHARIA CIRCULAR, FIO SIMPLES, 647 TPM, TENACIDADE 25,28 CNTEX, REFERÊNCIA: NE 30/1 POL/VIS 65/35 HOS YARN UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO                                                                     |
| 6004.10.32 | TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: BK6-T (BLACK), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO |
|            | TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6004.10.32 | CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: WH-T (BLUSH WHITE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6004.10.32 | TECIDO DE MALHA DE TRAMA CIRCULAR, COM NATUREZA DA MATERIA-PRIMA DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER (92%) E ELASTANO (8%), TIPO DE LIGAMENTO DOS FIOS: MALHA DE TRAMA CIRCULAR, BENEFICIAMENTO: TINTO, SEM FIOS DE BORRACHA, TITULO DOS FIOS: 44/34/1 DTEX, LARGURA: 150CM, GRAMATURA: 222G/M2, ITEM: 51079G, REFERENCIA: SPACER FABRIC, COR: 2BT-D (BEIGE), UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO                                                                                                                              |
| 5404.19.90 | MONOFILAMENTO SINTETICO, SENDO A COMPOSICAO 100%, EM PESO, DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER, FIO 62DEN/1F, MONOFILAMENTO CONTINUO LISO, CRU SEMI-OPACO, SIMPLES, SEM TORCAO, ACONDICIONADO EM CONE DE PLASTICO (1KG/CONE), TITULO 62 DENIER (68 DTEX)/1 FILAMENTO SIMPLES, TENACIDADE DE 40 CN/TEX, DIMENSAO DA SECAO TRANSVERSAL DE 0,08MM, LARGURA APARENTE DE 0,08MM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, REFERENCIA: POLYESTER MONOFILAMENT S/D R/W, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA O VESTUARIO |
| 3907.9999  | OUTROS POLIESTERES, EM FORMA PRIMARIA, SATURADO, COMPOSICAO: POLIOL POLIESTER, ESTADO FISICO: LIQUIDO, NOME COMERCIAL: POLYESTER POLYOL PE-B175, CAS NR: NAO SE APLICA, UTILIZADO NA FABRICACAO DE ESPUMAS NA INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

MAGNA VITÓRIA DE GUADALUPE LIMA DE ARAÚJO

AUDITORA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL