

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01226/2019

DATA: 07/11/2019

PROCESSO Nº 04839603/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, empresa industrial, beneficiário do FDI, estabelecida na ROD. CE-085, S/N, KM 37,5 CXPST, 39, CEP: 62.670-000 nesta cidade de SÃO GONSALO DO AMARANTE-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.471.487/0002-25, Inscrição Estadual nº 06.382994-0, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo VIPROC Nº 04839603/2019.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	Descrição Detalhada das Mercadorias

3926.90.90	ANEL DE VEDAÇÃO EM PLÁSTICO (PTFE) PARA VÁLVULA OPERADA POR ÓLEO DE TRIP; PN: 156.30.64.09
3926.90.90	ANEL DE VEDAÇÃO EM PLÁSTICO (PTFE) PARA VÁLVULA OPERADA POR ÓLEO DE TRIP; PN: 156.30.64.02
3926.90.90	ANEL DE VEDAÇÃO EM PLÁSTICO (PTFE) PARA VÁLVULA OPERADA POR ÓLEO DE TRIP; PN: 156.30.64.15
3926.90.90	ANEL DE VEDAÇÃO EM PLÁSTICO (PTFE) PARA VÁLVULA OPERADA POR ÓLEO DE TRIP; PN: 156.30.64.18
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE

	SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-51.5X2.65
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-30X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-100X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-387X7
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-80X3.55
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-25X3.55
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-18X2.4
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-24X2.4
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-50X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE

	SISTEMA DE ÓLEO; PN: GB3452.1-82-11.2X2.65
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: GB3452.1-82-15X2.65
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-20X2.4
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.31.67.06
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-13X1.9
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-38X3.5
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-45X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: 156.31.20.03-10.52X1.83
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-22X2.4
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-82.5X3.55

4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-11X1.9
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-65X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-35X3.5
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-75X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-63X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-35X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.31.56.02-40X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-16X2.4
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-67X3.55

4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-32X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-230X5.7
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: 156.31.20.03-26.62X2.95
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-40X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-12X1.9
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-100X3.55
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-45X3.5
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-55X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-90X3.1

4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.31.07-150X3.55
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-8X1.9
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: A156.33.01.10-110X3.1
4016.93.00	ANEL DE VEDAÇÃO PERFIL O, EM BORRACHA SINTÉTICA (VITON) PARA SELAGEM DAS CONEXÕES DE SISTEMA DE ÓLEO; PN: B156.33.01.07-12.5X2.65
8421.99.99	ELEMENTO FILTRANTE PARA SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÓLEO DE DESCARGA DA BOMBA. PN: 12007573 - SH73.60.01.51.23(1)
8421.99.99	ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO HIDRÁULICO; PN: 12007571 - SH73.60.01.51.21(1)

EDMILSON LEITE PINHEIRO
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL