



CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 04483/2021

DATA: 29/10/2021

PROCESSO Nº 06992593/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECSHOES LATINOAMERICA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA , estabelecida na TOMAS CATUNDA, 00277, bairro CENTRO, CARIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 39.253.979/0001-45 e CGF nº 06.224.158-3 , está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84186999	ESTABILIZADORA DE AGUA FRIA, ESTACAO QUE CONTEM UM SISTEMA DE RESFRIAMENTO COM O QUAL MANTEM A AGUA FRIA E O MATERIAL E INTRODUZIDO POR ROLOS PARA ESTABILIZAR AS MAQUINAS DA PRODUCAO
2	84186999	RESFRIADORA DE AGUA, MARCA TECNOCLIMA, SAO EQUIPAMENTOS PARA RESFRIAMENTO DE AGUA E FLUIDOS PERMITINDO AO USUARIO CONTROLAR A TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO DO PROCESSO.
3	84198920	FORNO CONFORMADOR, MODELO RS-745 B, TEMPERATURA DE TRABALHO D+ 200 °, 380V, PRESSAO DE AR 0.5MPA, POTENCIA 13KW. E UM FORNO REATIVADOR ONDE, AO SER ABERTO, SUA TEMPERATURA SOBE AO LIMITE; DEPOIS DISSO, REDUZ A QUANTIDADE DE TEMPO PARA CONCLUIR UM CICLO AUTOMATICO UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO E MODELAGEM DO CALCADO NA FORMA.
4	84198920	FORNO UTILIZADO PARA SECAR OU REATIVAR A COLA APLICADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.
5	84198999	TORRE DE RESFRIAMENTO, RESFRIA LIQUIDOS PARA PRODUCAO DE

		CALCADOS E SEUS COMPONENTES, MODELO LKT-10, FLUXO DE VOLUME 7,81 (M & SUP3;/H), PODER DO MOTOR 0,18 KW,.
6	84532000	CAMA DE SALTO, MARCA RONGSHENG, RS-621B, MAQUINA PARA FECHAR E REBATER CAMA DE SALTO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
7	84532000	CAMBRE, MARCA MORBACH, MOD. M22, VOLTAGEM: 220V MONOFASICO, PRESSAO DE TRABALHO: 80LBF / POL ² , PARA FIXAR CAMBRE EM CALCADOS.
8	84532000	CAMBRE, MARCA ROSHENG, MOD. RS-338, VOLTAGEM: 220V MONOFASICO, PRESSAO DE TRABALHO: 80LBF / POL ² , PARA FIXAR CAMBRE EM CALCADOS.
9	84532000	COLAR CONTRAFORTE A FRIO, MARCA MECSUL, MOD. TOP B2P, MAQUINA DE PASSAR COLA NO CONTRAFORTE EM PROCESSO DE CALCADO.
10	84532000	COLAR SALTO, MARCA RONSHEG, MOD, RS-618 B, A FORCA 54 KN, CONTROLADOR HIDRAULICO 2.2 HP, A ALIMENTACAO 208/575V TRIFASICO 50/60 HZ, MAQUINA DE PASSAR COLA PARA SALTO
11	84532000	COLAR SALTO, MAQUINA DE COLAR SALTOS COM ALIMENTACAO DO ADESIVO MANUALMENTE. EQUIPAMENTO COLA QUALQUER TIPO DE SALTO EM SAPATOS E BOTAS. SISTEMA DE ATUACAO PNEUMATICO, ATRAVES DE 2 CILINDROS QUE PROPORCIONAM FORCA E VELOCIDADE PARA O PROCESSO.
12	84532000	CONFORMAR TRASEIRO, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-668B, POTENCIA - 0,3 HP, CAPACIDADE DIARIA - 1500-2000 PARES / 8HR, MAQUINA PARA DAR FORMA A PARTE TRASEIRA DE CALCADOS
13	84532000	ESCOVA DUPLA DE MONTAGEM, PARA LIXAR CALCADOS MARCA RONGSHENG, MOD RS-616, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, PRODUCAO 1000 PARES/8H, A MAQUINA E APROPRIADA PARA AMACIAR E POLIR A SOLA E O SALTO DO CALCADO
14	84532000	ESCOVA DUPLA DE MONTAGEM, PARA LIXAR CALCADOS, MARCA MAQUINAS METAL, MOD. ESC INV, MAQUINA PARA POLIR OU FINALIZAR CALCADOS.
15	84532000	ESTUFA A VAPORPARA AMOLECER O CABEDAL PARA MONTAGEM NO PROCESSO PRODUTIVO DA INDUSTRIA CALCADISTA, MARCA RONGSHENG MODELOS RS-236

16	84532000	LIXA DUPLA HORIZONTAL.A LIXADEIRA RONGSHENG MODELO RS-516,380V,POTENCIA 1,5KW E UMA MAQUINA USADA PARA LIXAR RAPIDAMENTE E DAR ACABAMENTO AO CALCADO. E COMPOSTO POR UM MOTOR ELETRICO QUE GIRA UM PAR DE TAMBORES SOBRE OS QUAIS E MONTADA UMA LIXA CONTINUA.UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
17	84532000	LIXA FRESA FORGI.MODELO COSI, PARA REALIZAR O LIXAMENTO PERIMETRAL DA SOLA. O AVANCO DA SOLA E FEITO POR MEIO DE UM ROLO DE BORRACHA CUJA VELOCIDADE DE ROTACAO E REGULADA ELETRONICAMENTE, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
18	84532000	LIXA FRESA. MARCA MAQUINAS CUNHA,UTILIZADA PARA FRESAR E REBAIXAR ALTURA DA BORDA DO SOLADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
19	84532000	LIXA VERTICAL DE MESA. A LIXADEIRA RONGSHENG MODELO RS-516. EQUIPAMENTO PARA LIXAR A BORDA DA SOLA UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
20	84532000	MAQUINA DE CAMBRE, MARCA CONCORDIA, MAQUINA PARA PRENSAR TIRAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NA FABRICACAO DE CALCADOS
21	84532000	MAQUINA DE CAMBRE, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-202, MAQUINA UTILIZADA SEM PROCESO DE COSTURA PARA DAR FORMA A PARTE SUPERIOR DO COURO REMOVENDO RUGAS NA FABRICACAO DE CALCADOS. VOLTAGEM 220V, FREQUENCIA 50HZ
22	84532000	MAQUINA DE CONFORMAR TRASEIRO, MAQUINA RONGSHENG MODELO: RS-668 PNEUMATICA FOI PROJETADA PARA ACOMODAR DIFERENTES TIPOS DE CALCADOS, CAPACIDADE DIARIA 1500-2000 PARES / 8HR ,N.W - 270 KG, POTENCIA - 0,3 HP. MAQUINA DE MOLDAGEM DE TRASEIRO DE CALCADO E UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
23	84532000	MAQUINA PARA CARIMBAR, MARCA KEHL, MAQUINA PARA CARIMBAR PALMILHAS E SOLAS COM LOGOTIPO PROPRIO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
24	84532000	MAQUINA PARA REBAIXAR SOLA, MARCA FORGI. MAQUINA PARA EXECUTAR CHANFROS COM PRECISAO EM DIVERSOS MATERIAIS, COMO COURO, SINTETICOS, FELTROS, ETC. NAVALHA COM MOTOR INDEPENDENTE E

		ROTACAO CONSTANTE COM APROXIMACAO RAPIDA.
25	84532000	MAQUINA PARA REBATER PALMILHA. MAQUINA RONGSHENG, MODELO RS-621A, DE ESTIRAMENTO DE CABEDAL COM A QUAL E POSSIVEL REBATER A PONTA DO CALCADO.
26	84532000	MAQUINAS DE CONFORMAR TRASEIRO. MAQUINA DE CONFORMAR PARA TODOS OS TIPOS DE CONTRAFORTES E CALCADOS, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA.
27	84532000	MEDIR COURO. MAQUINA MASTER MODELO:MMC-30,VELOC. DA ESTEIRA 17 M/MIN,CAPACIDADE PRODUTIVA 300 M²/H 3.300 FT²/H, POTENCIA INSTALADA 0,4 KW, NIVEL DE PRESSAO ACUSTICA GERADA PELA MAQUINA 65 DBA. MEDIDORA DE COUROS MMC-30 LEITURA DIGITAL ELETRONICA, PROPORCIONA A MEDICAO DE AREA DE COUROS E PELES, TANTO EM CURTUMES COMO EM FABRICAS DE CALCADOS.
28	84532000	PASSAR COLA, MARCA LIZHOU, A MAQUINA DE PASSAR COLA FLEXIVEL 200 MM SERVE PARA A APLICACAO DE COLA EM SOLA, PALMILHA C/ ALMA DE ACO, TIRAS P/CINTOS NA FABRICACAO DE CALCADO
29	84532000	PRENSA DE APLICAR BOTOES, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-657. A PRENSA E UM DISPOSITIVO USADO PARA COMPACTAR.PRENSA DE APLICAR BOTAO EM CALCADO.
30	84532000	REBATER PLANTA, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-621 A, PRODUCAO APROX 800 PARES / 8H, CONSUMO DE AR 2./MIN.A 5 BARES, FREQUENCIA 50-60HZ, MAQUINAS PNEUMATICAS ELETRONICAS PARA NIVELAR AS PONTAS DOS PES EM FABRICACAO DE CALCADOS.
31	84532000	REFILAR COM RODO. MAQUINA , MARCA FLY SEW, MODELO FS-323, VELOCIDADE DE COSTURA 5,000 S.P.M, OBSERVACAO 1/4 HP. ADEQUADO PARA APARAR BORDA PARA FORRO INTERNO E SOLA DUPLA COR. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
32	84532000	REFILAR, MAQUINA DE REFILAR SOLADOS, PRINCIPALMENTE INJETADO EM BI-DENSIDADE, ONDE A REBARBA ESTA NO MEIO DA SOLA. TAMBEM UTILIZADA PARA REBARBAR PARTES INTERNAS DE CANOS DE BOTAS E SIMILARES. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS

33	84538000	MAQUINA DE PENSADO PNEUMATICO PARA CONSERTAR A PONTA E A PARTE TRASEIRA DO CALCADO
34	84672999	ESMERIL, MOEDOR DE PEDESTAL, UMA MAQUINA USADA PARA LIXAR PECAS DE METAL OU AFIAR FERRAMENTAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS
35	84798911	MESA PRENSA DE CAIXA, MAQUINA MANUAL UTILIZADA PARA DOBRAR E UNIR AS ABAS DOS FUNDOS E TAMPAS DE CAIXAS DE PAPELAO.
36	84798911	PRENSA CONCHA, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-657. A PRENSA E UM DISPOSITIVO USADO PARA COMPACTAR. PRENSA DE ELEVACAO EM FABRICACAO DE CALCADO.
37	84798911	PRENSA CORTA TIRA. MAQUINA RONGSHENG MODELO: RS-657. PRENSA E UM DISPOSITIVO USADO PARA COMPACTAR UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
38	84798911	PRENSA CORTE DE ZIPPER, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-657, PRENSA PNEUMATICA COM GUILHOTINA P/ CORTE DE ZIPER EM FABRICACAO DE CALCADO.
39	84798911	PRENSA FRIA, E UM DISPOSITIVO PARA MODELAR A PONTA DO SAPATO, ACOMPANHADA DA FORMA. SEU FUNCIONAMENTO E PNEUMATICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO.
40	84798911	PRENSA MARCA BECKER, PRENSA PNEUMATICA PARA PROCESSO DE FABRICACAO DE CALCADOS
41	84798911	PRENSA NEUMATICA, MARCA MDS, PRENSA PNEUMATICA EM FABRICACAO DE CALCADO
42	84798911	PRENSA PLANA DUPLA, MARCA RONGSHENG, MOD RS-657, 2 PRENSAS PNEUMATICAS COM MESA FIXA EM FABRICACAO DE CALCADO.
43	84798911	PRENSA PLANA, MARCA BECKER, VOLTAGEM: 110V OU 220V , TEMPERATURA MAXIMA: 200° C (392° F), PRENSA PNEUMATICA COM MESA FIXA EM FABRICACAO DE CALCADO

44	84798911	PRENSA PLANA, MARCA GLOREX, PRENSA PNEUMATICA COM MESA FIXA EM FABRICACAO DE CALCADO
45	84798911	PRENSA PNEUMATICA P/ MONTAGEM, MARCA MEC-VAL, MOD ID77P, POTENCIA DO MOTOR 1,5 HP, PRESSAO HIDRAULICA MAXIMA ATM 100 PRESSAO DO AR ATM 2,5,TEMPO DE PRESSAO 0-30 SEG.PRENSA PNEUMATICA EM FABRICACAO DE CALCADO.
46	84798911	PRENSA PNEUMATICA, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-657. A PRENSA E UM DISPOSITIVO USADO PARA COMPACTAR. OS ACESSORIOS DE PRENSAGEM PODEM SER VARIAVEIS DEPENDENDO DA OPERACAO EM FABRICACAO DE CALCADO.
47	84798911	PRENSA REFRIGERADA, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-7160,E UM DISPOSITIVO PARA MODELAR A PONTA DO SAPATO, ACOMPANHADA DA FORMA. SEU FUNCIONAMENTO E PNEUMATICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO.
48	84798911	PRENSA ROTATIVA, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-206, VOLTAGEM 220 V, POTENCIA 3,2 KW, PRODUCAO 30000 PARES/10H, ESTA MAQUINA ADOTA UMA ROTACAO MANUAL E OPERACAO PNEUMATICA DE MAO DUPLA LIVRE DE RISCOS.
49	84798911	PRENSA, MAQUINA DE PRENSAGEM DE BIQUEIRA E TRASEIRO PARA CALCADOS DE FORMA PNEUMATICA NA INDUSTRIA CALCADISTA
50	84798911	PRENSAS DE CONTRAFORTE, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-668 B, CAPACIDADE DIARIA - 1500-2000 PARES / 8HR, POTENCIA - 0,3 HP, A MAQUINA PNEUMATICA FOI PROJETADA PARA ACOMODAR DIFERENTES TIPOS DE CALCADOS.
51	84798999	SUCCIONADOR CILINDRICO, BOMBA PARA PUXAR MATERIAL A SER INJETADO PARA INJETORAS, MARCA MASTER, MODELO CP90, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
52	84798999	SUCCIONADOR DE PEDESTAL, BOMBA PARA PUXAR MATERIAL A SER INJETADO PARA INJETORAS, FORNECEDOR MAQUINAS METAL, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS

53	85081100	COLETOR DE PO, MARCA RONGSHENG, MOD. RS-666, ESTA MAQUINA EMPREGA MOTOR CA DE ALTA VELOCIDADE E ESTAVEL PARA ACIONAR OS IMPULSORES DO ASPIRADOR, QUE FORMA UMA PRESSAO DE VORTICE PARA EXAURIR A POEIRA QUE GERA NA FABRICACAO DE CALCADOS. VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP.
54	85081100	COLETOR DE PO, MAQUINA QUE USA UMA BOMBA DE AR PARA SUGAR A POEIRA E OUTRAS PEQUENAS PARTICULAS DE SUJEIRA QUE GERA NA FABRICACAO DE CALCADOS. ESTA MAQUINA CONTEM UM MOTOR CA TRIFASICO (AEEF).

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

