

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00365/2023

DATA: 06/02/2023

PROCESSO Nº 00839142/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA , estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	72139190	FIO-MÁQUINA DE AÇO NÃO LIGADO, DE SECÃO CIRCULAR, SAE 1018, COM TEOR DE CARBONO VARIANDO ENTRE 0.15% - 0.19 %, SENDO: DIAMETRO 5,50 MM X COIL
2	72139190	FIO-MÁQUINA DE AÇO NÃO LIGADO, DE SECÃO CIRCULAR, SAE 1018, COM TEOR DE CARBONO VARIANDO ENTRE 0.15% - 0.19 %, SENDO: DIAMETRO 7,00 MM X COIL
3	72139190	FIO-MÁQUINA DE AÇO NÃO LIGADO, DE SECÃO CIRCULAR, SAE 1018, COM TEOR DE CARBONO VARIANDO ENTRE 0.16% - 0.20%, SENDO: DIAMETRO 8,00 MM X COIL
4	72193400	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.



5	72193400	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
6	72193400	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
7	72193400	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
8	72193300	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 1,20 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 1 ATÉ 1,2, SENDO 1,20 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
9	72193300	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1219 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
10	72193500	CHAPA DE ACO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1262 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA - GRAU DE ACO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB - ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 0,3 ATÉ 0,5, SENDO 0,40 MM; AC - TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD - LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1262 MM.

**Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro**  
**CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534**



11	72193500	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1258 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 0,3 ATÉ 0,5, SENDO, 0,40 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1258 MM.
12	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1256 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA - GRAU DE AÇO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB - ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,50 MM; AC - TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD - LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1256 MM.
13	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1255 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1255 MM
14	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1255 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA - GRAU DE AÇO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB - ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC - TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD - LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1255 MM.
15	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1260 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1260 MM.
16	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro

CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



		BOBINAS, AISI 410S/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1260 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA(MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1260 MM.
17	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS,AISI 410S/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1256 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA(MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1256 MM.
18	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS,AISI 410S/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1256 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA(MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1256 MM.
19	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,20 MM X LARGURA 1262 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 1 ATÉ 1,2, SENDO 1,2 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1262 MM.
20	72193500	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1219 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 0,3 ATÉ 0,5, SENDO, 0,40 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM
21	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS,AISI 410S/BA, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1219 MM X COIL - ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO

**Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro**  
**CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534**



		DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO, 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1219 MM.
22	72104910	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, EM BOBINAS, ASTM A653, CS-B, CAMADA REVESTIMENTO Z120 (+/-20) GM2, MATERIAL AO CROMO E SECO, SEM LAMINAÇÃO DE ALÍVIO DE TENSÃO, SENDO: ESPESSURA 1,95 MM X LARGURA 1000 MM X COIL.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda ([www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF  
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

**Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro**  
**CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534**



**Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro**  
**CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534**

