

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00436/2023

DATA: 15/02/2023

PROCESSO Nº 01257821/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA , estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

| SEQ | NCM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS |
|-----|----------|---|
| 1 | 72083890 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL. |
| 2 | 72083890 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 3 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 4 | 72083890 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO |



| | | |
|----|----------|---|
| | | FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL |
| 5 | 72083890 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 4,50 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL |
| 6 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 36, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 2,90 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 7 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 8 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 9 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 10 | 72083990 | CHAPA DE ACO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NAO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



| | | |
|----|----------|---|
| 11 | 72083890 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 12 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL |
| 13 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL |
| 14 | 72083890 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, SAE J403, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO 1010, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL |
| 15 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 16 | 72083890 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 17 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



| | | |
|----|----------|--|
| 18 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 19 | 72083890 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 20 | 72083700 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1018, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO CS TIPO B, SENDO: ESPESSURA: 6,00 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 21 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS 36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1000 MM X COIL |
| 22 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS 36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 2,50 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |
| 23 | 72083990 | CHAPA DE AÇO CARBONO SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, ASTM A 1011, EM BOBINAS, COM SKIN PASS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE MIN 250 ~ MAX 550 MPA, GRAU DO AÇO SS 36 TIPO, SENDO: ESPESSURA: 2,75 MM X LARGURA: 1100 MM X COIL |

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534



Av Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro
CEP: 60055-000. Fortaleza/ CE • Fone: (85) 3108.0533 - 3108.0534

