

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01174/2023

DATA: 30/05/2023

PROCESSO Nº 05025968/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BEZERRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA , estabelecida na R PR. ISABEL, 01185, bairro CENTRO, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.221.070/0001-19 e CGF nº 06.102.060-5 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	87141000	71782 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT C100 BIZ (98-05) / C100 BIZ+ (02-05) 35Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 108L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 108 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 35 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40029 PINHÃO INMETRO: 25018 CORRENTE INMETRO:SM116.
2	87141000	71788 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 CARGO (83-99) / CG 125 TODAY (83-99) / CG 125 TITAN (95-99) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40001 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117.



3	87141000	71790 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 CARGO (00-04) / CG 125 FAN (05-08) / CG 125 TITAN (00-04) 44Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40038 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117.
4	87141000	71797 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT YBR 125 (00-02) / YBR 125 FACTOR (00-02) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:41526 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM118.
5	87141000	71815 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM118.
6	87141000	71827 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 43Z X 16Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM118.



7	87141000	71877 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT BIZ 125 (05-17) / BIZ 125 (18 -22) / BIZ 110I (16-22) 34Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 106L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM133.
8	87141000	71884 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 150 BROS (06-15) / NXR 150 BROS ESD (03-05) 49Z X 17Z WITH CHAIN 428H X 128L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 49 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40176 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:SM161.
9	87141000	71899 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT POP 100 (07-15) 35Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 106L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 35 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40200 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM133.
10	87141000	91048 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 CARGO (09-13) / CG 125 FAN (09-13) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40230 PINHÃO INMETRO: 25104 CORRENTE INMETRO:SM117.



11	87141000	91131 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT C100 BIZ (13-15) 34Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 108L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 108 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40038 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM350.
12	87141000	91175 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH CHAIN 428H X 128L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 128 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM351.
13	87141000	91177 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 160 TITAN (16-22) / CG160 FAN (16-22) / CG 160 START (16-22) / CG 160 CARGO (16-22) / CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 44Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM351.
14	87141000	91181 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT POP 110I (16-22) 34Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 104L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 104 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40176 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:SM389.



15	87141000	<p>91083 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 TITAN ES/KS (00-04) 44Z X 14Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 116L WITH RING - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40109 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:SN353.</p>
16	87141000	<p>91086 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (14-15) 43Z X 16Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 118L WITH RING - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM116.</p>
17	87141000	<p>91085 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40285 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM161.</p>
18	87141000	<p>91089 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 150 BROS (06-15) / NXR 150 BROS ESD (03-05) 49Z X 17Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 128L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 49 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40307 PINHÃO INMETRO:</p>



		25111 CORRENTE INMETRO:SM118.
19	87141000	91092 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 150 BROS ESD (03-05) / NXR 150 BROS (06-15) 50Z X 17Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 130L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELLOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40309 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM137.
20	87141000	91190 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 128L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 128 ELLOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40285 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM389.
21	87141000	91255 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT BIZ 125 (05-17) / BIZ 110I (16-22) / BIZ 125 (18-22) 34Z X 14Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 106L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELLOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM359.
22	87141000	91256 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA . NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE . MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 160 TITAN (16-22) / CG 160 FAN (16-22) / CG 160 START (16-22) / CG 160 CARGO (16-22) / CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 44Z X 15Z WITH O'RING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM



		ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: CERTIFICADO:BR31512030 - REGISTRO:002044/2019 COROA INMETRO:40307 PINHÃO INMETRO: 25111 CORRENTE INMETRO:SM351.
--	--	--

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



