CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01232/2023
DATA: 14/06/2023
PROCESSO Nº 05111465/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	34039900	GRAXA FORCE TECHNOLOGY 20090088, COMPOSTO DE: GORDURA LUBRIFICANTE ESPECIAL COMPLEXA (CA) NLGI CLASSE 2, FUNÇÃO: PASTA DE ACOPLAMENTO PARA TRANSDUTOR PASTA DE ACOPLAMENTO ULTRASSÔNICA, APLICADO NO APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: ULTRASONIC COUPLANT GREASE COUPLING PASTEFOR TRANSDUCERE ULTRASONIC COUPLING PASTE. SAP:747606.
2	40169990	BORRACHA FORCE TECHNOLOGY 16600055, COMPOSTO DE BORRACHA VULCANIZADA NAO ENDURECIDA, FUNÇÃO DE VEDACAO PARA SONDA, VEDA A CONEXAO DA SONDA , APLICADO EM MATERIAL UTILIZADO NO APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM., NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: RUBBER FORCE TECHNOLOGY 16600055. SAP:. 747639
3	84138100	BOMBA FORCE TECHNOLOGY 90000644, COMPOSTA DE CAIXA METÁLICA COM COMPONENTES ELETRÔNICOS, FUNÇÃO DE COMPONETE, APLICADO EM MATERIAL UTILIZADO NO APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E

		TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: DCP-4 PUMP, GEARWHEEL WATER COUPLANT PUMP, MAGNET DRIVE. SAP:.747642
4	84799090	ADAPTADOR FORCE TECHNOLOGY 90002311, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC COM CONEXÃO LEMO, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: 1QCA-1-500 20286 PS4, LEMO 00 ADAPTOR 500 MM. SAP: 747590
5	84799090	LINHA FORCE TECHNOLOGY 21056197, COMPOSTA DE ALUMINIO/COBRE, COM FUNÇÃO DE COMPONETE, APLICADO EM MATERIAL UTILIZADO NO APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM., NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: FORCE TECHNOLOGY LINE 21056197. SAP:.747605
6	84799090	PROBE HOLDER FORCE TECHNOLOGY 22056465, COMPOSTO DE: MATERIAL COMPOSITOS, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: PROBEHOLDER WITHOUT DELAYLINE AND SOLE TG.56465 AMS-46. SAP: 747588
7	84799090	PLACA FORCE TECHNOLOGY 21051544, COMPOSTO DE: MATERIAL COMPOSITOS, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: SOLE WEAR PLATE 10 MM REVB2 AMS-46. SAP: 747587
8	84799090	DISCO ENCONDER FORCE TECHNOLOGY 22080560, COMPOSTO DE METAL, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: STEEL ENCODER WHEEL UNIT REVA1 AMS-46 MWS-6. SAP: 747652
9	84799090	ENCONDER FORCE TECHNOLOGY 90001209, COMPOSTO DE: METAL E COMPOSITOS, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM., NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: ENC-7A ENCODER, 500 P/R WITHOUT WEC-1 ENCODER, 500

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E

		P/R X-ENCODER WITHOUT BRACKET, MODULAR SYSTE. SAP: 747586
10	84799090	FILTRO FORCE TECHNOLOGY 20070009, COMPOSTO DE: COMPOSITOS, FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM., NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: FILTER F. DCP EDPS842 G4164. SAP: 747584
11	84799090	PLUG FORCE TECHNOLOGY 14750054, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT,MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMETH-5-3000 CAT. 5E RJ45 METAL C3 CABLE END PLUG. SAP: 747583
12	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000866, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMENC-2-10000 CABLE 20316 FOR MDU-2/14 MODUL- XENCODER. SAP: 747598
13	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000704, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMGPC-2-10000 CABLE, 20229 GENERAL PURPOSE, FOR SMALL DEVICES 10M. SAP: 747597
14	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000503, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMETH-3-2300 CABLE, ETHERNET PS4 > PC, TWISTED COLOR RED, 2,3 METER. SAP: 747596
15	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000726, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMLINK-10000 CABLE, 20125 LINK

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E

		PSP-4, LENGTH 10,0 M. SAP: 747595
16	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000508, COMPOSTO DE:FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CMLINK-2500 CABLE, 20125 LINK PSP-4, LENGTH 2,5 M. SAP: 747622
17	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 98010053, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CABLE, ULTRASONIC CCRG316-00-1-1000. SAP: 747592
18	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 90000497A01, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CABLE, 20125 CMLINK-1000. SAP: 747591
19	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 98010149, COMPOSTO DE:FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CCRG316-D-00-00-10000 CABLE, ULTRASONIC LEMO 00-S > 00-S L= 10 M DOUBLE SCRE. SAP: 747589
20	85444200	CABO FORCE TECHNOLOGY 98011011, COMPOSTO DE: FIO DE COBRE REVESTIDO COM PVC. FUNÇÃO: COMPONETE DO APARELHO DE UT, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: CCRG316-D-00-00A-130 CABLE, ULTRASONIC LEMO 00 > 00-A L= 0,13M FLEXIBLE. SAP: 747582
21	90318099	TRANSDUTOR TENSAO 1F UT M2008 R98000464, COMPOSTO DE: ALUMININIO E PLASTICO, UTILIZADO COMO SENSOR DE DETECÇÃO DE SOM PARA INSPEÇÃO DE PEÇAS POR ULTRASSOM, APLICADO NO DETECTOR DE FALHAS ULTRASSOM, NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS.

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E

		NOME COMERCIAL: ULTRASONIC TRANSDUCER M2008. SAP:.404131
22	90319090	TRANSDUTOR TENSAO 1F UT M2008 R98000464, COMPOSTO DE ALUMINIO E PLASTICO, COM FUNÇÃO DE TRASNDUTOR DE TENSÃO, APLICADO EM MATERIAL UTILIZADO DO APARELHO DE ULTRASSOM. PARA DETECÇÃO DE FALHAS POR ULTRASSOM., NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: VOLTAGE TRANSDUCER 1F UT M2008 R98000464. SAP:. 747641

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará,comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E

Documento incluído digitalmente por ALUISIO ISIDORO PESSOA JUNIOR em 14/06/2023 às 08:00 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www3.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 62562FAC218F4E87A4F4A44E3909891E