

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01390/2023

DATA: 14/07/2023

PROCESSO Nº 06457519/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa SMURFIT KAPPA DO BRASIL IND E EMB FORT, estabelecida na RUA PROFESSOR HENRIQUE CHAVES, 00975, bairro TANGUEIRA, MARANGUAPE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.500.041/0001-72 e CGF nº 06.266.017-9, pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84283990	EX 319 - PALETIZADOR AUTOMÁTICO TWINPALL 2000, MARCA: FAVALESSA, MODELO: TWINPALL 2000, ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, NÚMERO DE SÉRIE: FAVALESSA 4118 UTILIZADO PARA MOVIMENTAR, ORIENTAR, POSICIONAR E SOBREPOR PACOTES E LASTROS DE CAIXAS CORTE E VINCO DE PAPE LÃO ONDULADO SOBRE PALETES DE MADEIRA, ALTURA MÁXIMA LASTRO: APROX.. 350MM, DIMENSÃO MÁXIMA LASTRO : 2 LASTROS SIMULTÂNEOS 1500X1600MM, VELOCIDADE PREPARAÇÃO LASTRO: 01 LASTRO APROX.. A CADA 15 SEGUNDOS, COMPOSTO DE: VACCUM STACKER, MODELO: VSS280, NÚMERO DE SÉRIE: FAVALESSA 4117 SISTEMA DE TRANSPORTE PELO ALTO DAS CHAPAS COM VENTILADORES CENTRÍFUGOS DIMENSÃO MÁXIMA DO FARDO: 2850X1600MM, VELOCIDADE MÁXIMA MECÂNICA: 10.500 CHAPAS/H SISTEMA RECEPÇÃO DE FARDOS NO STOP, MODELO: POS 2E SISTEMA RECEPÇÃO E FARDOS NO STOP E POSICIONAMENTO SOBRE CORREIAS DE TRANSPORTE DIMENSÃO MÁXIMA DO FARDO: 2850X1600MM VELOCIDADE MÁXIMA MECÂNICA: 10.500 CHAPAS/H TRANSPORTADOR MOTORIZADO COM MANTA PLÁSTICA, MODELO: TMMPF, ALTURA MÁXIMA DO FARDO: APROX.. 350MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO FARDO: VARIÁVEL, ATÉ 50 M/MIN SEPARADOR DE FARDOS BBF, MODELO: BBF 280, ALTURA MÁXIMA FARDO: APROX.. 350MM, VELOCIDADE SEPARAÇÃO FARDO: 01 SEPARAÇÃO APROX.. A CADA 8 SEGUNDOS MESA GIRATÓRIA PARA RODAS OS FARDOS, MODELO: MGRFF, ALTURA MÁXIMA FARDO: APROX.. 350MM, DIMENSÃO MÁXIMA



		FARDO: 700 X700MM, VELOCIDADE ROTAÇÃO FARDO: 01 ROTAÇÃO APROX. A CADA 3 SEGUNDOS TRANSPORTADOR MOTORIZADO COM MANTA PLÁSTICA CURTO, MODELO: TMMPCF, ALTURA MÁXIMA FARDO: APROX.. 350MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO FAR DO: VARIÁVEL, ATÉ 50 M/MIN. FORMADOR DE LASTRO DUPLO, MODELO: FLDF, ALTURA MÁXIMA FARDO: APROX. 350MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO FARDO: AJUSTÁVEL ATÉ 50 M/MIN. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE CHAPA INTERMEDIÁRIA COM VENTOSAS, MODELO: SMCIVF, ALTURA DA MESA DO ARMAZÉM: APROX.. 1400MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO CHAPA: AJUSTÁVEL ATÉ 30 M/MIN. VIRADOR DE LASTRO, MODELO: VLDF, ALTURA MÁXIMA LASTRO: APROX.. 350MM, VELOCIDADE ROTAÇÃO LASTRO: 01 ROTAÇÃO APROX. A CADA 18 SEGUNDOS TRANSPORTADOR PISO MOTORIZADO BANDA PL ÁSTICA, MODELO: TPAMF, ALTURA DESDE O PISO: APROX. 320MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO PILHAS DE LASTROS: VARIÁVEL, ATÉ 12 M/MIN SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DA CHAPA DE BASE COM VENTOSAS, MODELO: SMCBVF, DIMENSÕES MÁXIMAS DAS CHAPAS: APROX. 1700 X 1800MM, VELOCID ADE TRANSLAÇÃO CHAPA: AJUSTÁVEL ATÉ 25 M/MIN. EMPURRADOR DO ESTRADO E CHAPA DE BASE DA PILHA DE LASTROS, MODELO: EECBF, ALTURA DESDE O PISO: APROX.. 340MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO PALLET/CHAPA: VARIÁVEL, ATÉ 12 M/MIN ALIMENTADOR DE ESTRADOS PARA PALLET, MODELO: AEF, DIMENSÕES MÁXIMAS DO ESTRADO: APROX.. 1400 X 1200MM, VELOCIDADE DO CICLO: APROX.. 40 SEGUNDOS/ESTRADO TRANSPORTADOR PISO MOTORIZADO COM ROLETES, MODELO: TMRF, ALTURA DE TRABALHO: APROX. 340MM, VELOCIDADE TRANSLAÇÃO ESTRADO: VARIÁVEL, ATÉ1 2M/MIN BARRA DE PROTEÇÃO EMPILHADEIRA PARCIALMENTE MONTADO PARA TRANSPORTE
2	84283990	EX 321: LINHA ALIMENTAÇÃO IMPRESSORA RDC COM PRE FEEDER PACKFEEDER 300 MARCA: FAVALESSA PREDOMINANTE E PARTE LOGITEC, MODELO: PACKFEEDER 300, ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, NÚMERO DE SÉRIE: FAVALESSA 4116 UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA D E CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO, COMPOSTA POR: PRE FEEDER AUTOMÁTICO BOTTOM PRINTING, MODELO: PACK 300 (COM SISTEMA LEVANTAMENTO CORREIAS DE TRANSPORTE, ESTEIRA DE LEVANTAMENTO COM CENTRAGEM LATERAL, TRANSPORTADOR COM EMPURRADOR PARA EXPULSÃO CHAPAS DE BAS E E SCANNER DE SEGURANÇA, BOTOEIRA POSICIONADA NA POSIÇÃO FINAL DAS CORREIAS DE TRANSPORTE, BATEDORES LATERAIS DOS FARDOS DE CHAPAS, EMPURRADOR ELÉTRICO, IHM PRINCIPAL COM TOUCH SCREEN), COM DIMENSÕES MÁXIMA DE TRABALHO IGUAL OU INFERIOR A 2.850 X 1.600M M E DIMENSÕES MÍNIMAS IGUAL OU SUPERIOR A 600 X 400MM, VELOCIDADE MÁXIMA OPERACIONAL IGUAL OU INFERIOR A 10.000 CHAPAS/H COM ONDA DUPLA COM ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A 6MM, COM ESTEIRA PLÁSTICA PARA MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS PILHAS DE PAPELÃO ONDUL ADO, COM ELEVADOR INTERNO PARA ERGUER AS PILHAS DE CHAPA DE PAPELÃO ONDULADA, COM



		DESCARTE AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO DA PILHA, COM MESA DE ALIMENTAÇÃO TELESCÓPICA COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2.000MM E COM LEVANTAMENTO HIDRÁULICO DE 30 GRAUS TRANSPORTADOR MOTORIZADO COM MANTA PLÁSTICA COM PENTE PARA ENTRADA DE "SLEEVES", 4 ENCAIXES, PARA RECEBIMENTO DE PILHAS DE CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO, ACIONADO POR MOTOR ELÉTRICO, COM DIMENSÕES DE 2.600 X 3.055MM, COM VELOCIDADE DE 13M/MIN, MODELO: MNM05 3 MÓDULOS DE ESTEIRAS COM BANDA PLÁSTICA ACIONADAS POR MOTORES ELÉTRICOS COM DIMENSÕES DE 4.000 X 2.858MM, COM VELOCIDADE DE 15M/MIN, MODELO: MNM012 PARCIALMENTE MONTADA PARA EMBARQUE.
--	--	---

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



