

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01460/2023

DATA: 20/07/2023

PROCESSO Nº 06604376/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA, estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1, pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,35MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
2	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
3	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
4	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1000MM X COIL.



5	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, SAE J403, TIPO 1010, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
6	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, SAE J403, TIPO 1010, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
7	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
8	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
9	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
10	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, SAE J403, TIPO 1010, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
11	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
12	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.



13	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
14	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, SAE J403, TIPO 1010, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
15	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
16	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
17	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
18	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 36, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
19	72083700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 5,00MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
20	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1100MM X COIL.



21	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,50MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
22	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
23	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,77MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
24	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 36, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,75MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
25	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,75MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
26	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,75MM X LARGURA: 1230MM X COIL.
27	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 36, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,62MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
28	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, COM SKIN PASS, ASTM A 36, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,72MM X LARGURA: 1100MM X COIL.



29	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
30	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
31	72083700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 5,00MM X LARGURA: 1000MM X COIL.
32	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 36, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 4,66MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
33	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, SIN SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 4,50MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
34	72083990	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, CON SKIN PASS, ASTM A 1011, SS 36 TIPO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,35MM X LARGURA: 1100MM X COIL.
35	72083700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A 1018, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 8,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.
36	72083700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, SIN SKIN PASS, ASTM A 1018, CS TIPO B, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 250~550 MPA, SENDO: ESPESSURA: 8,00MM X LARGURA: 1200MM X COIL.



Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(ais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



