

## CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01893/2023

DATA: 21/09/2023

PROCESSO Nº 07909570/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA , estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE J 403, SAE1008, SENDO: ESPESSURA: 0,75MM X 1200MM X COIL.
2	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE J 403, SAE1008, SENDO: ESPESSURA: 1,20MM X 1200MM X COIL.
3	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE J 403, SAE1008, SENDO: ESPESSURA: 1,50MM X 1200MM X COIL.
4	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, ASTM A568 , SAE1008, SENDO: ESPESSURA: 0,90MM X 1200MM X COIL.
5	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, ASTM A568, SAE1008, SENDO: ESPESSURA: 1,20MM X 1200MM X COIL.
6	72083910	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,00 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
7	72083910	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM



		A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,25 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
8	72083910	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 2,65 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
9	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
10	72083890	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 4,70 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
11	72083700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, ASTM A568, SAE1008, MILL EDGE, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, COM LIMITE DE ELASTICIDADE VARIANDO ENTRE 343~389 MPA, SENDO: ESPESSURA: 6,30 MM X LARGURA: 1200 MM X COIL.
12	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, MILL EDGE, ASTM -A240, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
13	72193300	COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
14	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, MILL EDGE, ASTM -A240, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006



		FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
15	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, MILL EDGE, ASTM -A240, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 1.4016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
16	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 0,75 MM X 1200 MM X COIL.
17	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 0,90 MM X 1200 MM X COIL.
18	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 1,20 MM X 1200 MM X COIL.
19	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 1,50 MM X 1200 MM X COIL.
20	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/2B, ASTM A 240/A480, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
21	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/2B, ASTM A 240/A480, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X



		LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
22	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/2B, ASTM A 240/A480, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
23	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/2B, ASTM A 240/A480, SENDO: ESPESSURA 2,00 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 2,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
24	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 0,60 MM X 1200 MM X COIL.
25	72091700	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 0,90 MM X 1000 MM X COIL.
26	72091600	CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS, EM BOBINAS, SAE1008, HEAVY OILED, ASTM A 568-2015, SENDO: ESPESSURA: 1,50 MM X 1000 MM X COIL.
27	72139190	FIO-MÁQUINA DE AÇO NÃO LIGADO, SUPERFICIE LISA, DE SECÃO CIRCULAR, SAE 1010, ASTM A510-2006, COM TEOR DE CARBONO VARIANDO ENTRE 0,09 %



		- 0,11 %, SENDO: DIÂMETRO 5,50 MM X COIL
28	72139190	FIO-MÁQUINA DE AÇO NÃO LIGADO, SUPERFÍCIE LISA, DE SECÃO CIRCULAR, SAE 1018, ASTM A510-2006, COM TEOR DE CARBONO VARIANDO ENTRE 0,15 % - 0,20 %, SENDO: DIÂMETRO 8,0 MM X COIL
29	72193300	100504 - CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/304L 2B, ASTM A 240/A240M-10, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
30	72193300	100510 - CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304/2B, ASTM A 240/A240M-10, SENDO: ESPESSURA 2,50 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0001 - AUSTENÍTICO ASTM 304/ DIN 1.4301; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 2 ATÉ 3, SENDO 2,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda ([www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF  
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



