

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02010/2023

DATA: 29/09/2023

PROCESSO Nº 07922304/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BEZERRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA , estabelecida na R PR. ISABEL, 01185, bairro CENTRO, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.221.070/0001-19 e CGF nº 06.102.060-5 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	87141000	71761 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL, MODELOS: KIT CBX 250 TWISTER (01-08) 37Z X 13Z WITH CHAIN 520H X 106L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 520 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 37 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 13 DENTES. KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 40067 PINHÃO INMETRO: 25138 CORRENTE INMETRO: M136, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
2	87141000	71780 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL, MODELOS: KIT KATANA 125 (96-02) / EN 125 YES (05-12) / EN 125 YES SE (11-16) / EN 125 YES CARGO (05-12) / GS 125 (83-96) / INTRUDER 125 (12- 17) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S43016 PINHÃO INMETRO: 28041 CORRENTE INMETRO: SM117. NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.



3	87141000	71782 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL, MODELOS: KIT C100 BIZ (98-05) / C100 BIZ+ (02-05) 35Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 108L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 108 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 35 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40029 PINHÃO INMETRO: 25018 CORRENTE INMETRO:SM116, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
4	87141000	71788 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 125 CARGO (83-99) / CG 125 TODAY (83-99) / CG 125 TITAN (95-99) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40001 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE.
5	87141000	71790 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 125 CARGO (00-04) / CG 125 FAN (05-08) / CG 125 TITAN (00-04) 44Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045), (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40038 PINHÃO INMETRO: 25002 CORRENTE INMETRO:SM117, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
6	87141000	71815 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:SM118, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE



7	87141000	71827 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 43Z X 16Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM (1045), (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:SM118, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
8	87141000	71848 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT NXR 150 BROS ESD (03- 05) / NXR 150 BROS (06-15) 50Z X 17Z WITH CHAIN 428H X 130L - TITANIUM (1045), (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 17 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40109 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:M121, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
9	87141000	71877 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT BIZ 125 (05-17) / BIZ 125 (18 -22) / BIZ 110I (16-22) 34Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 106L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM133, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
10	87141000	71879 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT YS 250 FAZER (06-17) 45Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 132L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 132 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41601 PINHÃO INMETRO: 26593 CORRENTE INMETRO:M122, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
11	87141000	71895 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:



		KIT XTZ 250 LANDER (06-08) 46Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 130L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 46 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41612 PINHÃO INMETRO: 26593 CORRENTE INMETRO: M121, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
12	87141000	71896 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT XTZ 250 Z TÉNÉRÉ (10- 19) / XTZ 250 LANDER (09-22) / XTZ 250 LANDER X (09-11) 40Z X 13Z WITH CHAIN 520H X 106L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 520 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 40 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 13 DENTES. KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 41628 PINHÃO INMETRO: 26594 CORRENTE INMETRO: M136, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
13	87141000	71899 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT POP 100 (07-15) 35Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 106L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 35 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40200 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO: SM133, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
14	87141000	71909 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT YS 250 FAZER (18-22) / FAZER 250 (06-17) / FZ 250 (18-21) 46Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 136L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 136 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 46 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41719 PINHÃO INMETRO: 26593 CORRENTE INMETRO: M197, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
15	87141000	91048 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 CARGO (09-13) / CG 125 FAN (09-13) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 116L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA



		CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40230 PINHÃO INMETRO: 25104 CORRENTE INMETRO: SM117, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
16	87141000	91050 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL . MODELOS: KIT CB 300R (09-15) 37Z X 13Z WITH CHAIN 520H X 110L WITH RING - TITANIUM (1045), (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 520 REFORÇADA, 110 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 37 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 13 DENTES. KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 40067 PINHÃO INMETRO: 25140 CORRENTE INMETRO: M184, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
17	87141000	91051 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL . MODELOS: KIT XRE 300 (10-22) 39Z X 13Z WITH CHAIN 520H X 104L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 520 REFORÇADA, 104 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 39 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 13 DENTES. KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 40233 PINHÃO INMETRO: 25140 CORRENTE INMETRO: M123, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
18	87141000	91052 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL . MODELOS: KIT T115 CRYPTON (10-16) 41Z X 15Z WITH CHAIN 420H X 108L - TITANIUM (1045), (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 420 REFORÇADA, 108 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 41 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: 002043/2019 COROA INMETRO: 41677 PINHÃO INMETRO: 26600 CORRENTE INMETRO: SM225, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
19	87141000	91085 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA: RIFFEL . MODELOS: KIT YBR 125 (00-16) / YBR 125 FACTOR (09-16) 45Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 45



		DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41550 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:M351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
20	87141000	91086 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (14-15) 43Z X 16Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L WITH RING - TOP (1045) , (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40124 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:M351, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
21	87141000	91091 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT YS 250 FAZER (06-17) 45Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 132L - TOP (1045) ,(B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE COM O-RING FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 132 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 45 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41601 PINHÃO INMETRO: 26593 CORRENTE INMETRO:M354, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
22	87141000	91092 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 150 BROS ESD (03- 05) / NXR 150 BROS (06-15) 50Z X 17Z WITH ORING CHAIN 428HO X 130L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 50 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 17 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40109 PINHÃO INMETRO: 25115 CORRENTE INMETRO:M353, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
23	87141000	91093 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XTZ 250 LANDER (06-08) 46Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 130L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 130 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 46 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030



		COROA INMETRO: 41612 PINHÃO INMETRO: 26593 CORRENTE INMETRO:M353, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
24	87141000	91097 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CG 125 CARGO (09-13) / CG 125 FAN (09-13) 43Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 116L WITH RING - TOP (1045), (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 116 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40230 PINHÃO INMETRO: 25104 CORRENTE INMETRO:M350, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
25	87141000	91114 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XRE 300 (10-22) 39Z X 13Z WITH RIVETED O'RING CHAIN 520HO X 104L - TOP (1045) , (F) C/ RETENTOR NA CORRENTE COM PINO REMANCHADO (REBITADO) - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 520 REFORÇADA, 104 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 39 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 13 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40233 PINHÃO INMETRO: 25140 CORRENTE INMETRO:M361, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
26	87141000	91123 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT XTZ 250 LANDER 40Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 110L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 520 REFORÇADA, 110 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 40 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 13 DENTES.KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 41628 PINHÃO INMETRO: 26594 CORRENTE INMETRO:M357, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
27	87141000	91129 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT XTZ 250 Z TÉNÉRÉ (10- 19) / XTZ 250 LANDER (09-22) / XTZ 250 LANDER X (09-11) 40Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 106L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 520 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 40 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 13 DENTES.KIT INMETRO: BR31512031 COROA INMETRO: 41628 PINHÃO INMETRO: 26594 CORRENTE INMETRO:M362, NVE NIVEL: U - SUBITEM,



		ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
28	87141000	91158 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA , MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT FAZER 150 (14-22) / YBR 125I FACTOR (17-22) / FACTOR 150 (16-22) 41Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 126L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 126 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 41 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S41690 PINHÃO INMETRO: 26603 CORRENTE INMETRO:SM120, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
29	87141000	91161 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT XTZ 150 CROSSER (14-22) 41Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 122L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 122 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 41 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S41694 PINHÃO INMETRO: 26603 CORRENTE INMETRO:SM138, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
30	87141000	91163 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 125 FAN (14-16) / CG 125 CARGO (14-16) / CG 125I FAN (16-18) / CG125I CARGO (16-18) 43Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 43 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40282 PINHÃO INMETRO: 25104 CORRENTE INMETRO:SM118, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
31	87141000	91175 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH CHAIN 428H X 128L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 128 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40285 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:M161, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE,



		ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
32	87141000	91176 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT FACTOR 150 (16-22) / YBR 125I FACTOR (17-22) / FAZER 150 (14-22) 39Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 124L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 124 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 39 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S41705 PINHÃO INMETRO: 26603 CORRENTE INMETRO:SM185, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
33	87141000	91177 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 160 TITAN (16-22) / CG160 FAN (16-22) / CG 160 START (16-22) / CG 160 CARGO (16-22) / CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09- 15) / CG 150 START (14- 16) / CG 150 CARGO (13-15) 44Z X 15Z WITH CHAIN 428H X 118L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 15 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40307 PINHÃO INMETRO: 25111 CORRENTE INMETRO:SM118, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
34	87141000	91181 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT POP 110I (16-22) 34Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 104L WITH RING - TITANIUM (1045) , (C) S/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 428 REFORÇADA, 104 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40309 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:SM137, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
35	87141000	91183 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT CB TWISTER 250 (16-22) 40Z X 13Z WITH RIVETED ORING CHAIN 520HO X 110L WITH RING - TOP (1045), (E) C/ RETENTOR NA CORRENTE COM PINO REMANCHADO (REBITADO), C/ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO 1045, PERFIL: 520 REFORÇADA, 110 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 40 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO 1045, DE 13 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40308 PINHÃO INMETRO: 25138 CORRENTE INMETRO:M357 . NVE NIVEL: U -



		SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
36	87141000	91190 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT NXR 160 BROS (15-22) / XRE 190 (16-22) 48Z X 16Z WITH ORING CHAIN 428HO X 128L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 128 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 16 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40285 PINHÃO INMETRO: 25122 CORRENTE INMETRO:M389, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
37	87141000	91238 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT WEB 100 (03-08) / AVELLOZ AZ1 (12-21) 36Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 108L - TITANIUM (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 108 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 36 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: S40020 PINHÃO INMETRO: 33048 CORRENTE INMETRO:SM116, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
38	87141000	91255 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS:KIT BIZ 125 (05-17) / BIZ 110I (16-22) / BIZ 125 (18-22) 34Z X 14Z WITH ORING CHAIN 428HO X 106L - TOP (1045) , (B) C/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 106 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO 1045, DE 34 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40173 PINHÃO INMETRO: 25132 CORRENTE INMETRO:M359, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
39	87141000	91256 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT CG 160 TITAN (16-22) / CG 160 FAN (16-22) / CG 160 START (16-22) / CG 160 CARGO (16-22) / CG 150 TITAN (04-16) / CG 150 FAN (09-15) / CG 150 START (14-16) / CG 150 CARGO (13-15) 44Z X 15Z WITH ORING CHAIN 428HO X 118L - TOP (1045), (D) C/ RETENTOR NA CORRENTE - C/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA, CORRENTE FABRICADA EM AÇO, COM ORING, PERFIL: 428 REFORÇADA, 118 ELOS; COROA COM ANEL FABRICADA EM AÇO 1045, DE 44 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 15 DENTES.KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 40307 PINHÃO INMETRO: 25111 CORRENTE INMETRO:M351, NVE



		NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE
40	87141000	71817 - KIT TRANSMISSAO PARA MOTOCICLETA, MARCA:RIFFEL . MODELOS: KIT XTZ 125 (02-16) 48Z X 14Z WITH CHAIN 428H X 122L - TITANIUM (1045) , (A) S/ RETENTOR NA CORRENTE - S/ ANEL DE PROTEÇÃO NA COROA , CORRENTE FABRICADA EM AÇO, PERFIL: 428 REFORÇADA, 122 ELOS; COROA FABRICADA EM AÇO TITANIUM, DE 48 DENTES; PINHÃO FABRICADO EM AÇO, DE 14 DENTES. KIT INMETRO: BR31512030 COROA INMETRO: 41555 PINHÃO INMETRO: 26571 CORRENTE INMETRO:M138, NVE NIVEL: U - SUBITEM, ATRIBUTO: AA - ESPÉCIE, ESPECIFICAÇÃO: 9999 - COROA, PINHAO E CORRENTE

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



