

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00070/2024

DATA: 09/01/2024

PROCESSO Nº 19001.005628/2024-03

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BIOCOL - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A , estabelecida na R ALBERTO DE OLIVEIRA, 00140, bairro BARRA DO CEARA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.495.547/0001-12 e CGF nº 06.340.722-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39072939	POLIOL SP 3600 - É UM POLIOL POLIÉTER TRIOL DE ALTA REATIVIDADE, O SEU ALTO PESO MOLECULAR E ALTA QUANTIDADE DE HIDROXILAS PRIMÁRIAS FAZEM COM QUE ELE SEJA MUITO UTILIZADO EM FORMULAÇÕES PARA PRODUÇÃO DE ESPUMAS DE POLIURETANO DO TIPO HR MOLDADA E SEMI-FLEXÍVEL. SUAS ESPUMAS PODEM SER FEITAS UTILIZANDO TDI, TDI / MDI OU MDI POLIMÉRICO. - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIETER TRIOL - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9082-00-2 - VALOR DE HIDROXILA (MGKOH/G): 36±2 - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR
2	39072939	POLIOL SV 4100 - POLIÉTER TRIOL RICO EM EO DE ALTA REATIVIDADE QUE FOI DESENVOLVIDO PARA PRODUZINDO ESPUMA VISCOELÁSTICA MOLDADA EM POLIURETANO E EM PLACAS. PODERIA SER USADO COMO ABRIDOR DE CÉLULAS EM FORMULAÇÃO DE ESPUMA HR E AMACIANTE TAMBÉM EM ESPUMA FLEXÍVEL. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIÉTER TRIOL - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM



		POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9082-00-2 - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
3	39072939	POLIOL SC 3840 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER DE ALTA FUNCIONALIDADE (4,5 A 5,5), BASE DE SUCROSE E GLICERINA, É UTILIZADO EM ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA RÍGIDAS E ADESIVOS DE POLIURETANO. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL SUCROSE - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9003-11-6 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $C_3H_8O_3.3(C_3H_6O.C_2H_4O)_X$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR
4	39072939	POLIOL SC 4144 LV - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER DE ALTA FUNCIONALIDADE (4,5 A 5,5), BASE DE SUCROSE E GLICERINA, É UTILIZADO EM ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA RÍGIDAS E ADESIVOS DE POLIURETANO. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL SUCROSE - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9003-11-6 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $C_3H_8O_3.3(C_3H_6O.C_2H_4O)_X$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR
5	39072939	POLIOL SB 3740 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER DE ALTA FUNCIONALIDADE (4,5 A 5,5), BASE DE SUCROSE E GLICERINA, É UTILIZADO EM ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA RÍGIDAS E ADESIVOS DE POLIURETANO. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL SUCROSE - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9003-11-6 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $C_3H_8O_3.3(C_3H_6O.C_2H_4O)_X$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR



6	39079991	POLIOL PP 3310 - POLIÉSTER POLIOL À BASE DE POLIAMIDA AROMÁTICA. OFERECE RELAÇÃO CUSTO/DESEMPENHO MAXIMIZADA. ESTE POLIOL APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE COM POLIÉTERES, ADITIVOS E SOPRADORES. É RECOMENDADO PARA SISTEMAS PUR-PIR OU MISTURA COM OUTROS ISOEXTERS OU ISOTÉRICOS - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIESTER - CLASSE: MATERIA PRIMA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
7	39079991	POLIOL PP 3311 - POLIÉSTER POLIOL À BASE DE POLIAMIDA AROMÁTICA. OFERECE RELAÇÃO CUSTO/DESEMPENHO MAXIMIZADA. ESTE POLIOL APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE COM POLIÉTERES, ADITIVOS E SOPRADORES. É RECOMENDADO PARA SISTEMAS PUR-PIR OU MISTURA COM OUTROS ISOEXTERS OU ISOTÉRICOS - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIESTER - CLASSE: MATERIA PRIMA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
8	29199090	TCPP - UTILIZADO COMO ADITIVO ANTI-CHAMA COM BAIXO ODOR, ESTÁVEL A HIDRÓLISE, INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DE ESPUMAS BASE PU E OUTROS POLÍMEROS, RESINAS POLIÉSTER, LAMINADOS DE PVC, ESPUMAS DE POLIURETANO, MATERIAIS FENÓLICOS. COMPATÍVEL COM SOLVENTES E ESINAS. É UTILIZADO TAMBÉM NOS SEGMENTOS: AUTOMOTIVO, INDUSTRIAL E DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: TCPP - CLASSE: MATERIA PRIMA - NÚMERO DO CAS: 13674-84-5 - FÓRMULA QUÍMICA: C ₉ H ₁₈ CL ₃ O ₄ P - GRAU DE PUREZA: 99,5% - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
9	39095019	BIOCOL MD - RESINA DE POLIURETANO FABRICADA A PARTIR DE POLIOL E ISOCIANATOS, APRESENTADO EM FORMA PRIMÁRIA, DESENVOLVIDO PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS COMPOSTOS, MATERIAIS ESTES QUE INCLUEM AGLOMERADOS DE ESPUMA, CORTIÇA, BORRACHA ENTRE OUTROS ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: BIOCOL MD - CLASSE: MATERIA PRIMA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
10	39095019	BIOCOL BS - RESINA DE POLIURETANO FABRICADA A PARTIR DE POLIOL E ISOCIANATOS, APRESENTADO EM FORMA PRIMÁRIA, DESENVOLVIDO PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS COMPOSTOS, MATERIAIS ESTES QUE INCLUEM AGLOMERADOS DE ESPUMA, CORTIÇA, BORRACHA ENTRE OUTROS ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: BIOCOL MD - CLASSE:



		MATERIA PRIMA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR A AMARELADO TRANSPARENTE.
--	--	--

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



