

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01994/2024

DATA: 25/09/2024

PROCESSO Nº 19001.271318/2024-77

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA , estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	72193500	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/2BA, ASTM A240/A480, SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1.4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 0,3 ATÉ 0,5, SENDO, 0,40 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM.
2	72193400	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 201 J2/2B, Q/FJHW 1-2023, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO ASTM TIPO 201 J2; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
3	72193400	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 201 J2/2B, Q/FJHW 1-2023, SENDO:



		ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO ASTM TIPO 201 J2; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
4	72193300	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 201 J2/2B, Q/FJHW 1-2023, SENDO: ESPESSURA 2,00 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO ASTM TIPO 201 J2; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 2,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
5	72193300	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 201 J2/2B, Q/FJHW 1-2023, SENDO: ESPESSURA 2,50 MM X LARGURA 1240 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO ASTM TIPO 201 J2; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 2 ATÉ 3, SENDO 2,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM.
6	72191300	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, EM BOBINAS, AISI 304L/N1, ASTM A240/A240M-24, SENDO: ESPESSURA: 3,00 MM X LARGURA 1530 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0002 - AUSTENÍTICO ASTM 304L / DIN 1.4307; AB LARGURA (MM) - 0002 SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1530 MM.
7	72191300	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, EM BOBINAS, AISI 304L/N1, ASTM A240/A240M-24, SENDO: ESPESSURA: 4,00 MM X LARGURA 1530 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0002 - AUSTENÍTICO ASTM 304L / DIN 1.4307; AB LARGURA (MM) - 0002 SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1530 MM.
8	72191200	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A QUENTE, EM BOBINAS, AISI 304L/N1, ASTM A240/A240M-24, SENDO: ESPESSURA: 5,00 MM X LARGURA 1530 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO - 0002 AUSTENÍTICO ASTM 304L / DIN 1.4307; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 4,75 ATÉ 8, SENDO 5,00 MM; AC LARGURA (MM) - 0002 SUPERIOR



		A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1530 MM.
9	72104910	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, GALVANIZADO A QUENTE, EM BOBINAS, ASTM A653, CS-B, MATERIAL AO CROMO, SEM LAMINAÇÃO DE ALÍVIO DE TENSÃO, OLEADA, CAMADA REVESTIMENTO Z100 MIN G/M², SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1200 MM X COIL.
10	72104910	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, GALVANIZADO A QUENTE, EM BOBINAS, ASTM A653, CS-B, MATERIAL AO CROMO, SEM LAMINAÇÃO DE ALÍVIO DE TENSÃO, OLEADA, CAMADA REVESTIMENTO Z100 MIN G/M², SENDO: ESPESSURA 0,65 MM X LARGURA 1200 MM X COIL.
11	72106100	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, REVESTIDA DE LIGA DE ALUMÍNIO ZINCO, EM BOBINAS, ASTM A792, CS-B, CAMADA REVESTIMENTO AZ150 (MIN) G/M², SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1200 MM X COIL.
12	72106100	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO NÃO LIGADO, REVESTIDA DE LIGA DE ALUMÍNIO ZINCO, EM BOBINAS, ASTM A792, CS-B, CAMADA REVESTIMENTO AZ150 (MIN) G/M², SENDO: ESPESSURA 0,43 MM X LARGURA 1200 MM X COIL.
13	72193400	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, QN1803/2B, ASTM A240, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO TIPO QN1803; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
14	72193300	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, QN1803/2B, ASTM A240, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,20 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO TIPO QN1803; AB ESPESSURA (MM) 0001 - DE 1 ATÉ 1,2, SENDO 1,20 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
15	72193200	LAMINADOS PLANOS, SENDO: CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE



		LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, QN1803/2B, ASTM A240, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 3,00 MM X LARGURA 1250 MM X COIL. ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 9999 OUTROS, SENDO, AUSTENÍTICO TIPO QN1803; AB TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AC LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1250 MM.
--	--	--

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(ais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



