

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02001/2024

DATA: 27/09/2024

PROCESSO Nº 19001.337648/2024-32

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA , estabelecida na R MANUEL ARRUDA, 00080, bairro MESSEJANA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.272.825/0001-04 e CGF nº 06.178.970-4 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	85044090	EX 626 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON-GRID", TIPO "STRING" (HÍBRIDO), PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 5.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 5.500W A 40 GRAUS CELSIUS E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220VCA., PRODUTO: INVERSOR MONOFASICO CHINT POWER 5KW 220V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 25A , MODELO: CPS SCA5KTL-PSM1/EU.
2	85044090	EX 376 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, ONGRID, PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 6.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220V., PRODUTO: INVERSOR MONOFASICO CHINT POWER 6KW 220V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 27.3A , MODELO: CPS SCA6KTL-PSM1/EU.
3	85044090	EX 378 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, ONGRID, PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 8.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220V., PRODUTO:



		INVERSOR MONOFASICO CHINT POWER 8KW 220V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 40A ¿ MODELO: CPS SCA8KTL-PSM/EU.
4	85044090	EX 380 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, ON GRID, PARA REDE MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 10.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 220V., PRODUTO: INVERSOR MONOFASICO CHINT POWER 10KW 220V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 45.5A ¿ MODELO: CPS SCA10KTL-PSM/EU.
5	85044090	EX 524 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 15.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 16.500W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380/400VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 15KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 25A ¿ MODELO: SCA15K-T-EU.
6	85044090	EX 526 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 20.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 22.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380/400VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 20KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 33.4A ¿ MODELO: SCA20K-T-EU.
7	85044090	EX 527 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 25.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 27.500W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380/400VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 25KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 41.7A ¿ MODELO: SCA25K-T-EU.
8	85044090	EX 359 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS STRING, PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 30.000W A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 33.000W A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380/400VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 30KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE



		MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 50A ¿ MODELO: SCA30K-T-EU.
9	85044090	EX 901 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 37,5KW A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 41,3KVA A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380/400VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 37,5KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 62.5A ¿ MODELO: SCA37.5K-T-EU.
10	85044090	EX 436 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 50.000W A 40 GRAUS CÉLSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 55.000W A 40 GRAUS CÉLSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 50KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 83A ¿ MODELO: CPS SCA50KTL-T/EU.
11	85044090	EX 437 INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "STRING", PARA REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 60.000W A 40 GRAUS CÉLSIUS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 66.000W A 40 GRAUS CÉLSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 380VCA., PRODUTO: INVERSOR TRIFASICO CHINT POWER 60KW 380V, TECNOLOGIA DE CONTROLE MAXIMUN POWER POINT TRANCKING, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 92A ¿ MODELO: CPS SCA60KTL-T/EU.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF



Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



