

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01334/2025

DATA: 04/06/2025

PROCESSO Nº 19001.174741/2025-19

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA , estabelecida na R CEL. BELO, 00121, bairro AEROLANDIA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.643.232/0001-56 e CGF nº 06.292.955-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84314929	20Y3000030 - PARTES DE MAQUINAS POSICAO 8430, CONHECIDA POR RODA GUIA ACO COMPONENTE DE BASE PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, SENDO: RODA GUIA MODELO PC-200 FRONT IDLER PC200
2	84314929	1132907 - PARTES DE MAQUINAS POSICAO 8430, CONHECIDA POR RODA GUIA ACO COMPONENTE DE BASE PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, ALTURA: 35.00CM; LARGURA: 35.00CM; COMPRIMENTO: 60.00, DA POSICAO 8430, SENDO: FRONT IDLER APLICADA TAMBEM NA CATERPILLAR MODELO 320
3	84314929	20Y3000014 - ROLETE INFERIOR EM ACO, PARA MOVIMENTACAO DE MAQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM QUE UTILIZAM MATERIAL RODANTE, NO MODELO KOMATSU MODELO PC200
4	84314929	1634143 - ROLETE INFERIOR DE AÇO APLICADO NO GRUPO DE RODANTE DA ESCAVACAO, TERRAPLENAGEM SERVE PARA: MOVIMENTAR O EQUIPAMENTO USADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS CATERPILLAR MODELO 320



5	84314929	8E5600 - ROLETE SUPERIOR EM ACO, APLICADO EM MAQUINAS DE ESCAVACAO, NIVELAMENTO, RASPAGEM, TERRAPLAGEM QUE SERVE PARA MOVIMENTAR O EQUIPAMENTO USADO NA REFORMA DE MODELOS MAQUINAS CATERPILLAR 320
6	84314929	7G0421 - ROLETE INFERIOR, FLANGE SIMPLES DE ACO PARA O MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D
7	84314929	7G0423 - ROLETE INFERIOR, FLANGE DUPLA EM ACO, PARA O MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D
8	84314929	9S2730 - ROLETE SUPERIOR DE ACO PARA O RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR MODELO D6C / D6D
9	84314929	75263685 - ROLETE SUPERIOR EM ACO DE OUTRAS MAQUINAS DE TERRAPLAGEM, NIVELAMENTO, ESCAVACAO, POSIAO 8430, NA MARCA CASE MODELO CX220
10	84314929	72210182 - RODA GUIA, DE AÇO, SERVE COMO GUIA DA ESTEIRA DE ESCAVACAO PARTE RODANTE, SENDO APLICADO EM VARIAS MAQUINAS DE ESCAVACAO, ASEND0 RODA GUIA DA MAQUINA CASE CX220
11	84314929	9W3138 - ELO ESQUERDO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 320, 272,0MM DE COMPRIMENTO X 106,0MM DE LARGURA X 45,5MM DE ALTURA, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS
12	84314929	9W3137 - ELO DE ACO DIREITO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 320, 272,0MM DE COMPRIMENTO X 106,0MM DE LARGURA X 45,5MM DE ALTURA, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
13	84314929	8E8585 - 8E8585 - ELO DE ACO FORJADO LADO DIREIRO DA CORRENTE DA ESCAVADEIRA, 272,0MM DE COMPRIMENTO X 106,0MM DE LARGURA X 59,5MM DE ALTURA, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
14	84314929	8E8586 - 8E8586 - ELO DE ACO FORJADO LADO ESQUERDO DA CORRENTE DO GRUPO RODANTE DA ESCAVADEIRA, 272,0MM DE COMPRIMENTO X 59,5MM DE LARGURA X 106,0MM DE ALTURA, APLICAVEL EM ESCAVADEIRAS MAQUINAS RODOVIARIAS.



15	84314929	331/42639 - 331/42639 - ROLETE INFERIOR SIMPLES, DE USO EXCLUSIVO NA ESCAVADEIRAS DA MARCA JCB MODELO JS200 DA POSIÇÃO 8429.
16	84314929	331/42441 - 331/42441 - ROLETE SUPERIOR, EM ACO, APLICADO EM MAQUINAS DA POSICAO 8429, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCS JS200
17	84314929	47889133 - PARTES DE MAQUINAS POSICAO 8430, CONHECIDA POR RODA GUIA COM MANCAL CURTO DE ACO COMPONENTE DE BASE PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, SENDO: RODA GUIA MODELO CASE CX210
18	84839000	8E9805 - RODA DENTADA MOTRIZ DE ACO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, DA POSICAO 8430, ESCAVADEIRA, 655,0MM DE DIAMETRO X 65,0MM DE COMPRIMENTO COM 21 DENTES, APLICAVEL MÁQUINAS MODELO CATERPILAR 320
19	84839000	20Y2711583 - RODA DENTADA MOTRIZ EM ACO FUNDIDO, PROVIDO DE FUROS DE FIXACAO, PARTE PROPRIA PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE MOVIMENTO DA ESCAVACAO, APLICADA MAQUINA KOMATSU PC200
20	84839000	5S0050 - SEGMENTO EM ACO PARA TRANSMISSAO DE FORCA MOTRIZ EM GRUPO DO TREM DE FORCA DO TRATOR DE ESTEIRAS APLICADO MAQUINA RODOVIARIA CATERPILLAR D6D
21	84839000	6Y5685 - RODA DENTADA DE ACO FUNDIDO DAS MAQUINAS DE ESCAVACAO COM 812,0 DE DIAMETRO X 80,0MM DE COMPRIMENTO COM 23 DENTES, APLICAVEL EM MODELO CATERPILLAR 336
22	84839000	1033091 - RODA DENTADA EM ACO DAS MAQUINAS DE ESCAVACAO COM 24 DENTES, APLICADO EM MAQUINAS RODOVIARIAS, HIDRAULICAS MODELO JOHN DEERE 210G
23	84839000	72230314 - RODA DENTADA EM ACO, COM 21 DENTES, COM COMPONENTE DE BASE PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, DA POSICAO 8430, APLICADO EM DIVERSAS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO HIDRAULICA CASE CX220B
24	84839000	331/42641 - 331/42641 - RODA DENTADA EM ACO, COM 21 DENTES, E 22



		FUROS COM COMPONENTE DE BASE PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, DA POSICAO 8430, APLICADO EM DIVERSAS MAQUINAS DE TERRAPLAGEM E ESCAVACAO HIDRAULICA JCB JS200
25	84314922	9W9353 - ESTEIRA SEM SAPATA COM 49 SECOES, EM ACO, APLICADO EM MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 320, DA POSICAO 8429
26	84314922	5414629 - ESTEIRA SEM SAPATA EM ACO DE USO EXCLUSIVO EM BULLDOZERS, COM 40 ELOS MARCA CATERPILLAR MODELO D6N DA POSICAO 8429
27	84314922	6Y6294 - SAPATA DE ACO MESTRE COM 560MM DO GRUPO DO MATERIAL RODANTE DAS MAQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM , APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS MODELOS CATERPILLAR D6D D6G D6R
28	73182900	6Y8186 - 6Y8186 - PINO DE ACO SEM ROSCA 207MM DE COMPRIMENTO COM APLICACAO EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
29	73182900	6Y2751 - 6Y2751 - PINO DE ACO, 245,5MM DE COMPRIMENTO X 46,0MM DE DIAMETRO COM CHANFROS NAS EXTREMIDADES, APLICAVEL EM ESCAVADEIRA
30	73182900	1903523 - 1903523 - BUCHA DE ACO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 135,2MM DE COMPRIMENTO X 60,7MM DE DIAMETRO, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
31	73182900	1903524 - 1903524 - BUCHA DE ACO DA CORRENTE DA ESCAVADEIRA, 128,6MM DE COMPRIMENTO X 60,7MM DE DIAMETRO, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
32	73181500	9W3619+9W3361 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO MEDIO CARBONO, 30,00 MM DE DIAMETRO (CABECA) X 74,5 MM DE COMPRIMENTO, SECAO ROSCADA M20 X 1,5 MM, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS. CAT-320C/L PORCA DE ACO DE MEDIO CARBONO, QUADRADO DE M20X1,5X29,5X21 DE COMPRIMENTO, SEM TRATAMENTO. APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS, TÊMPERA/REVENIMENTO.
33	73181500	3F5108+4K0367 - PARAFUSO DE ACO MEDIO CARBONO, CABECA BOLEADA DE



		26,5MM DE MODELO PLOW, ROSCA DE 5 POR 8 DE POL X 57,2MM DE COMPRIMENTO, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS. PORCA DE ACO DE MEDIO CARBONO, SEXTAVADA DE 23,81MM COM ROSCA DE 58 POL X 13,89MM DE COMPRIMENTO, TÊMPERA/REVENIMENTO, SEM TRATAMENTO. APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS
34	73181500	5J4771+2J3506 - PARAFUSO DE CABECA OVAL DE ACO MEDIO CARBONO, 30,48 MM DE DIAMETRO (CABECA) X 69,85 MM DE COMPRIMENTO, SECAO ROSCADA DE 3 POR 4 POL. E 10 FIOS POR POL., APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS. ORCA ROSCADA PARA MAQUINAS PESADAS, DE ACO MEDIO CARBONO, TÊMPERA/REVENIMENTO, SEM TRATAMENTO.
35	73181500	6V1792+1S1860 - PARAFUSO EM ACO MEDIO CARBONO PARA ESTEIRA COM 60,33MM DE COMPRIMENTO E ROSCA 3/4-16, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MEDIO CARBONO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: TÊMPERA/REVENIMENTO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS.
36	73181500	4F3658+4K0367 (PORCA + PARAFUSO) - PARAFUSO DE ACO MEDIA CARBONO, COM MEDIDAS 5/8 X 3" POLEGADAS, ROSCA GROSSA, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS/ PORCA DE ACO DE MEDIO CARBONO, SEXTAVADA DE 23,81MM COM ROSCA DE 58 POL X 13,89MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MEDIO CARBONO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: TÊMPERA/REVENIMENTO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO; SENDO: 4K0367 - PORCA PARA LAMINA 5/8"RG 12°, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS
37	73181500	1D4609 - 1D4609 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO MEDIO CARBONO, 28,58 MM DE DIAMETRO (CABECA) X 76,2 MM DE COMPRIMENTO (CORPO), SECAO ROSCADA DE 3 PO 4 POL. E 10 FIOS POR POL., APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS. MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MEDIO CARBONO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: TÊMPERA/REVENIMENTO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO
38	73181500	9S1838 - 9S1838 - PARAFUSO PARA FIXACAO DA SAPATA DE MAQUINAS PESADAS, ROSCADO E NAO PERFURANTE, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MEDIO CARBONO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: TÊMPERA/REVENIMENTO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO
39	73181500	8T4139 - 8T4139 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO MEDIO CARBONO, 18 MM DE DIAMETRO (CABECA) X 37,76 MM DE COMPRIMENTO, SECAO ROSCADA M12 X



		1,75 MM, APLICAVEL EM MAQUINAS RODOVIARIAS. MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MEDIO CARBONO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: TÊMPERA/REVENIMENTO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO
40	84314200	185506A1 - LAMINA SEGMENTO REVERSIVEL DE 10 FUROS 3/4 EM ACO , UTILIZADO NA RETROESCAVAEIRA CASE 580M, SENDO: : 185506A1 - LAMINA RETROESCAVADEIRA 580M CASE.DBF 19X152X2392
41	84314200	47571867 - LÂMINA DE CORTE EM AÇO 3/4" DE 11FUROS UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580; SENDO: 47571867 - LAMINA REVERSIVEL 3/4 11F.DBF 19X152X2392

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



